

Ms. en 2.^o bien tratado con 222 hojas.

De Medicina.

Notulata

De medicina in manuscripto.

2

Staphylinidae

11

IN P R I

HAL PRIZ

à D.D.D. Seria,

anno Dñi 15-

98.

IN ROEMII

In premio operis pponit causas qd adducit hoc opus pponit
sicut Gal. fecit 7. meth. c. 1. Deim sigillatim pponit ea qua
in singulis libris e traditur. Ad calcem premij pponit snia quada
valde difficilem q sic hnt qd sup additu e incophensibile e q
nullis modis explicari pot. 1^o mo dicendu e de singulis obad q
prio medicus det discendere cu sit artifex operatiuus & cu sint
infinita incophensibilia. 2^o explicari pot de habitu practi-
ci q n e docibilis, sd asuscibilis ut Tunisan ait, requit n.
Medicus duplicem hitum alium speculatiuum que acqrit ex
cognit. Theor. matu. vtilium & aliu practicu quo recte &
expedite operati, & istum contrahit ex frequenti exercitatione
& qd pntu in expectat. speculatiuum adhu vocat Gale.
Met. Sodi. C. c. Methodu u^o posteriore uocat exer-
t. 3. Cum igr ista habitus practici n acqrit &
oris nec ex pceptionis eloqdrina, ideo recte dicid de
eo intelligendam ee sniam. 3^o intelligi pot de ea arty
p^o qud nec scientifice nec certa cognitione cophenditur



sed sola coniectura v. uti e affectui cognitio ut Galen.
inquit lib. de plenitudine cap. ult. Et lib. 2. sm locos
cap. 1. §. de his q. Arthigenes ad i. dictionem cons-
cribit. Cum inquit, artis coniectura in affectui cognit-
ione consistit quae doctrina n. de morbis externis e in-
telligenda. Nam hi euidenter sensib9 desphendunt, sed de
internis, q. n. oculis, nec tactu, sed sola ratione cognoscuntur
ut Hippoc. ait in lib. de arte ante finem Et ex mer-
itis morbis sola pleuritidis Et dynteria certisq. potius de-
phendunt, ut adnotauit Gal. lib. 12. Methodi cap.
10. in fin. ppia remediorum quantitas mensura uirtutis
Et magnitudinis morbi coniectura desphendunt ut adno-
tauit Galen. lib. de sanguinis mixtura c. 12. Et lib. 3. meth.
odi. Primo ad Glauconem 1. cap. 1. Et cap. 7. in
fin. Pariter et desphenditur coniectura occasio Et
oportunitas agendi ut 2. ad Glauconem Galenus ad-
uertit. Nec minus et coniectura desphenditur pro-
prietatis indiuidui, quam medicus debet agnoscere ut
insinuauit Hippoc. lib. 1. Epidemid. sectione 3.
1. Et Galen. 1. ad Glauconem 1. Et Valde
difficile est ipsum cognoscere. Nisi ex frequenti
Et communicatione Et exercitatione in artibus
operibus. Nisi enim alia ratione possunt agnos-
cit Galeno auctore lib. 2. secundum totos
primo cap. Et 2. §. Ideo Galenus lib. 3.

[illegible]

Qualis sic finis Medicinae

[illegible]

q^{ue} qualia, & quo temp^{ore}
inflammat^{ur} et curans

in q^q casib⁹ n^o debent
ut reperirentur

et potius unari ff pence
cum retrocessis inf. princi
pes, sicet qd. studio

[illegible]

ad huc autem sunt ad utrumque et hanc uero reuerentiam
 de quibus et dicitur quodammodo in corpore et sunt in
 unum et quodammodo separantur in se invicem
 de qua doctrina facile potest coniectari Galenus Alerius
 ad superius neque uocis quod per se sunt ad huc alia
 et claudens quod non habet et sanctorum in quibus et dicitur quod
 suscipit natus et in diebus in quibus et uelut per se et in
 et in hunc ad se per qualem per se alia et reliqua
 secundum et consequentia non ex se quod aliter et in alio
 et in seipso et alia qualem et aliter in seipso et in
 et in qualem illa bene et nulla de seipso et aliter et
 qualem quod se sequitur sic sunt et ut magis aut minus
 suscipiant fieri ut ut in ipso media de se inueniant

Al **Doctrina 2^a de elementis. c. vltim.**
 Absoluta iam dispositio subiecti et de se medietate quod
 dicitur Alerius in superioribus libris cap. agredis iam in hoc
 capitulum de se natibus quod sunt recepti ad corpora huma-
 ni generis. Censuerunt et aliter et aliorum incipientes ab elementis
 quod elementa sunt et v. conueniunt ad cuiusque mixti generis
 et ita merito in se adire agredis Alerius. Elementis et dicitur clare
 et dicitur unum cap. in 4. de se in 1. de se de se elementis
 dicens elementa sunt corpora simplicia et de se corpora hu-
 mani et aliorum quod in corpora diuersorum generum sunt mixta
 sunt ex quorum compositione arise spes generationis sunt
 de se in 1. de se elementis lib. 5. mixti. de se dicens elementis
 in quo aliter se v. inexistenti inuisibili de se in alia quod

de se elementis

Secundo intelligencia dicensur diffinitio attendu e
omni dnas per mixtionem dnas mixtionis et elementum
quod ex dnas mixtionis in debere p[ro]p[ri]a dnas diffinitio
ad dnas disponit dno forme subalter
Inter p[ri]m[us] q[ue] Medius dno credens debet d[ic]i
Innu[n]t[ur] dno q[ue] de n[on] elementum de natura et d[ic]i
p[ro]p[ri]a p[ri]m[us] ad dno q[ue] ad Medius in dno localiter
d[ic]i[n]t[ur] n[on] si quatuor corpora simplia ex duobus p[ar]tibus
et ex d[ic]i[n]t[ur] p[ar]tibus debere e[ss]e orbis calidus q[ue] in quatuor
motus l. d[ic]i[n]t[ur] ad mediu[m] l. circa mediu[m] motus n[on] circa
mediu[m] e[ss]e simpli et absolute d[ic]i[n]t[ur] orbis et res
p[ar]tibus sive cum respectu orbis alijs corporib[us] sphaericis sive
circularib[us] motus n[on] ad mediu[m] sive absolute et simpli et abso
p[ar]tibus e[ss]e com[un]i q[ue] simpli et absolute quale e[ss]e terra et
d[ic]i[n]t[ur] corpori cum respectu quale e[ss]e aqua q[ue] si in rem natura
d[ic]i[n]t[ur] unu[m] absolute extensio a p[ar]tibus p[ar]tibus respectu n[on] debet
d[ic]i[n]t[ur] motus si a medio hoc e[ss]e a centro ad circumferentia
debet e[ss]e simpli et absolute et abso respectu corporis
quale e[ss]e ignis et cum respectu alteri corpori quale e[ss]e aer
roem absolute et respectu n[on] debet e[ss]e hoc d[ic]i[n]t[ur] p[ar]tibus
d[ic]i[n]t[ur] e[ss]e 4. d[ic]i[n]t[ur] in v. cali. 2. 3. ex locis et sive d[ic]i[n]t[ur]
eand[em] ellie d[ic]i[n]t[ur] q[ue] ex p[ar]tibus contra certam e[ss]e locam in lo
magis in p[ar]tibus q[ue] in d[ic]i[n]t[ur] d[ic]i[n]t[ur] aliud corp[us] q[ue] occupet locu[m]
sublimiorem quale e[ss]e ignis tum si d[ic]i[n]t[ur] sive et p[ar]tibus
q[ue] n[on] debet d[ic]i[n]t[ur] alteri corpori q[ue] si e[ss]e calidu[m] 3. hu
midu[m] quale e[ss]e aer q[ue] si unu[m] q[ue] in rem p[ar]tibus aliud n[on]

ab alijs: aer autem est compositus simplex. huiusmodi est caliditas ^{purior}
in summo et caliditas circa summum. et huiusmodi absolute est simpli-
ter. sicut natura condensa ad frigus. aqua est condensa ignis.
humiditas autem in mixtis ad generationem. mixta dicitur et alia ad altera-
tionem et spiritum generat.

Ignis autem est calidus simplex. caliditas et siccitas. Caliditas in
summo et siccitas circa summum. et terra absolute est simpli-
ter. sicut natura condensata superfluit aëri. terra
superfluit luna. humiditas autem in mixtis ad efficiendam maiorem
generationem. et quicquid remanet sublimis et siccitas atempore et maius
aqua frigida dicitur et in summa humis. Mox ad efficiendam
puritatem et ad notandum actionem. quod est caliditas naturalis in

in mixtis. ^{et} Duo autem genera sunt. primum dicitur
generem quandam animam in elementis. dicens quod duo genera
plus humore ad generationem membrorum. et plus de natura plantarum
et duo terra. quia terra plantae maiorem humiditatem continent
aqua autem plantae maiorem utilitatem et rationem ad aliam. et re-
feruntur duo autem genera ad spiritum generantem et ad aliam. primum
sua virtute et ad caliditatem quod est qualitas naturalis. alia et
claudis et Avicenna caput dicens quod anima est quod huiusmodi. et hoc
de terra capitis.

Quoniam mareant elementa in mixtis. videtur.

mareant enim duo prout subtiliter an in mixtis.

qualiter est virtutes.

Hec est ratio occidendi. de generatione elementis et radiis Avicenna.
in 2o capitulo in qua quod una virtus operatur per se. et Avicenna quod una virtus operatur

*Dominante q. si dominat et esset in viris ad hunc
in eo ac pin. p. e. aut. p. nio.*

De Sie and Materia. Medicis apud ad es. par.
quod nihil aliud est pura pro ad quolibet formam
eatenus ordine immediatū dicit ad entia, mediantes ad pr.
par quod nō pot. recipere formam mixtam abiq. formis element.
si qd. entia nō manent alibi et foris in mixto, sequuntur qd. mea
p. recipiat p. mixtam abiq. formis element. et hoc e
max. abundu. p. (sed ex quibus).

Ex his undique in gregebus et mensis vestigiis
de Sina autem per alios confabulantes legimus Maior cum
conna per Minorumque. Itaque de natura humana sua ita

minem ex 4^{to} et hinc quod sunt ignis naturas quod est in ligni cinibus conspicitur non
stare quod percutitur hinc lignum resurget in ignem ignis fuit semper et aeriam et aquam
fanta redeunt ad materiam. Dicitur cinere quod est terra quod est quod est in infusionibus docet
et ex lapidibus et quod est ignis et aer separantur a quod est
aeris et hinc

A. Sic g^o reperitur mixta ignea, aerea, aqua &
 terrea in q^o uno p^odominatur eternum, ut in aere, q^o
 illud eternum necesse est actu debet manere in mixto, qm^o n^o hoc
 g^ou^o a q^o corrumpatur. Intra in lapide & in ferro reperi-
 untur aqua & aer & terra una ad conservand^o terra, qm^o
 b^o ad est frigidius, siccitas & densitas, q^o b^o actu manet for-
 ma terra, qm^o n^o de in mixto. Plus lib. v. de eternitate.
 qm^o ingit. Sic e^o a terra in mixto, sicut in univ^o et in
 univ^o sunt actu & for^o q^o & in mixto.
 S. Sic g^o mixto p^oposit^o ex terra p^o actu manere

in illo qm semanentur requirit qd mixtu? de comp. simplex
Sicut et clenta qm ind. opponitur ea mixta et facit. Propt. quidi
oppositio e. relatio realis q. debet habere existentia actu exte-
ria mixta e. actu qd e. aliud exte-
ria qd e. alteru exte-
ria. S. q. mixta sunt q. component
mixta s. q. component. Alii actu sunt in ipso mixto q. clenta
actu et actu in mixto.

Quid opinio aut uel hac qd e' Auerrois qd lib. 3. celi
 com. 67 existimat elementum fr̄s manere in mixto
 refractis cum suis qualibz qm̄ sicut elementum qualibz qd sunt
 propria sibi p̄ se ex natura actus et pass. remittitur pariter
 etna forma p̄uenit remitti qm̄ alii sequentes p̄ se manere
 fr̄s atqz suis p̄p̄is passionibz qd sic p̄bat. Ead. e' n̄o p.
 ac tunc s̄t elementum qualibz p̄uenit remitti s̄m p̄ qd p̄uenit
 remitti s̄m tunc ac p̄uenit manere fr̄s elementum integrum
 absqz suis p̄p̄is passionibz qd e' manifestu' qd n̄ia debet
 remitti elementum fr̄s in mixto. Sicut ex p̄p̄is p̄ se boni
 fr̄s aut huius opinionis e' qd licet e' fr̄s et Auerrois.
 Inquit n̄ elementum fr̄s tenet mediu' int̄ subiam et accens
 qm̄ accendere ad subiam eo qd ex fr̄s atqz unius modis re-
 sultat unum supponit s̄t hoc aliquid accedunt aut ad accens
 eo qd p̄bunt intendi s̄t remitti. Inquit elementum fr̄s in mixto
 e' in inhaerentia s̄t p̄ informatio ut disp̄s n̄ia ad intro-
 ducti fr̄s mixti. It̄ op̄ fuit quorundam alterantur elementum
 fr̄s neqz manere in mixto integrum neqz refractis s̄t solus ma-
 nere quodam p̄p̄is substantiali quod respondentis formis elementum.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dico: sic elementa manent in mixto integra neq. refracta
 neq. in p[ar]tibus. Subiales. Et h[uius] p[ar]t[is] comparat ex g[ra]d[u]
 modo factis. Et sic q[uod] si maneat refracta, sic remane
 bit p[ar]t[is] q[uod] talis manere sequeret[ur] q[uod] subia n[on] aq[ui]
 verent in d[ist]ib[ut]io[n]e in p[ar]t[is] a[er]is p[er] cons[uetud]ine[m] et p[er] s[em]p[er].
 Quid est q[uod] Artem d[icitur] p[er] c. d. d[icitur] p[ar]t[is] et c[on]suetud]ine[m] et
 sicuti n[on] n[on] q[uod] si aliquid addat[ur] l. auferat[ur] n[on] maneat s[em]p[er] q[uod]
 forma elementa p[ossunt] incedi et remanere. Quid sequetur
 q[uod] illa subia est n[on] p[ar]t[is] p[ar]t[is] q[uod] ce[terum] e[st] falsu[m] q[uod] subia
 g[e]n[er]at illa sic n[on] recipit magis et minus q[uam] in quocunq[ue] p[ar]te
 illud d[icitur] imperfectu[m] et infinu[m] p[er] abstru[m] a condit[i]o[n]e q[uod] in
 sunt effecto. Quid elementa p[ossunt] p[er] se p[ossunt] continere mediu[m]
 in subia et Accens, q[uod] illa mediu[m] in d[ist]ib[ut]io[n]e q[uod]
 subia p[ossunt] p[er] Accens et vice versa et mediu[m] habet p[ar]t[is]
 cipare naturas cuiuscu[m]q[ue] extreme et forma elementa nulla r[ati]o
 p[ar]ticipare naturam accidentis q[uod] n[on] p[ossunt] et mediu[m] Quid neq[ue]
 p[ossunt] h[uius] mediu[m] p[er] comparat[ur] q[uod] n[on] e[st] habent cu[m] accidenti
 Et h[uius] p[ar]t[is] sic p[ar]t[is] q[uod] forma elementa h[abent] s[ub]stantia[m] indivisibiles
 l. divisibiles, q[uod] sunt indivisibiles nullu[m] p[ar]ticipat p[er] si d[ist]ib[ut]io[n]e
 debent dividi in p[ar]t[is] eia[us]dem r[ati]o[n]is et eia[us]dem g[ra]d[u]s et p[ar]ticipat cu[m]
 g[ra]d[u]s caloris et sic de reliquis, q[uod] n[on] p[ossunt] ea illis entitatib[us]
 et p[ar]ticipat subialib[us] q[uod] h[abent] eia[us]dem r[ati]o[n]em, neq[ue] idem nomen p[ar]ticipat.
 Quid sic. Elementa manent integra in mixto. H[uius] et
 triplex p[ossunt] fieri sensu. 1. e[st] q[uod] mixtu[m] facillime substi
 tuat elementa ut p[ossit] illa p[ar]ticipare ut sol v. g. et h[uius] p[ar]ticipat

substantia in p^{ra} actua q^{uod} illa p^{er} p^{er}fecto est in p^{er}fecto
sensu et p^{er}fecto q^{uod} etiam nunciatu^m in p^{er}fecto p^{er}fecto
nati et causa efficiens s^{ed} materialis n^{on} p^{er}fecto et p^{er}fecto
effectus rep^{er}it cum causa efficiens et in est in p^{er}fecto in p^{er}fecto
habuit rasuleas eff^{ectus} illis corruptionis q^{uod} idem est et p^{er}fecto
q^{uod} ipsa eterna sunt causa efficiens p^{er}ductionis eternae ex mix-
to. Q^{uod} sensu est huius etis q^{uod} eterna q^{uod} tenent in mixto
Sicut p^{er}fecto inferiores s^{ed} subordinata in p^{er}fecto superioris et magis
p^{er}fecto. Sicut v. g. vegetalia ex^{ist}entia in illis et in p^{er}fecto
sensu et est falsa q^{uod} quantum p^{er}fecto eternae subordinant^{ur}
ad p^{er}fecto mixtum n^{on} in p^{er}fecto in illis q^{uod} illud q^{uod} tenent
in p^{er}fecto p^{er}fectionis modo p^{er}fecto libera ut coll^{igitur} ex p^{er}fecto v.
de mag^{is} c. 3. s^{ed} una eterna q^{uod} tenent in mixto remissa et
refracta et modo imperfectiori q^{uod} in p^{er}fecto eternis in quos sensu
n^{on} p^{er}fecto illi et. Q^{uod} v. ult^{ima} est q^{uod} una eterna manent in
mixto remissa et refracta et redacta ad quodam modum ex
mutua cond^{itione} ad p^{er}fecto et q^{uod} qualis eternae sunt p^{er}fecto
n^{on} p^{er}fecto h^{ab}et h^{ab}et manent in mixto h^{ab}et p^{er}fecto et eterna manent
inmixta in mixto sicut h^{ab}et p^{er}fecto sensu et est inmixta et sic
intellecta comprehensib^{iliter} t^{er}min^{atur} de p^{er}fecto v. p^{er}fecto 3. 1^o
de generat^{ione} ut^{er} p^{er}fecto a q^{uod} de p^{er}fecto cap. 4. ut
agens de humorib^{us} et de eternis sicut eterna n^{on} manent in
mixto sicut humores q^{uod} humores manent in mixto et eterna
n^{on} in p^{er}fecto
Adarg^{um} n^{on} in unis p^{er}fecto. Respondendu^m est v^{er}o ad p^{er}fecto

Quid est? Antiquus lappi quod sicut glabra mare in his
 acti, sic et debet etiam in mixtis mare acti, sicut Aristoteles
 dicitur quod sicut ex duobus et conuenit. Quoniam unum oppositum
 resultat, sic et ex conuersione et elementa resultat unum suppositum
 ita debet fieri solua comparatio in ord. ad componendum. n. m.
 in ord. ad modum extendi sicut in v. lib. eali. cap. ult. sic,
 e. in illis rebus, aliter, neque ambo corruptum, n. quod cor-
 ruptum, sed quod n. corruptum unum ab alio ut a quo exue
 transeat in nam corruptionis, sed corruptum oia terra
 in mixtura et clarum est quod conuenit et diuersum quod
 sub exigua quantitate in possunt conservari eorum
 sicut hoc. 2. modo etiam corruptum in mixtura, et n. per
 ad illud de mixtura gutta aqua eum, et n. in quantitate
 Quid est ad mixtum generat? semper precedere elementa mixta et sub.
 sequi eorum corruptionem, et in ista corruptione elementa et
 ista generat mixta et ita prius quod mixta et postea secunda
 sunt generata, et mixta et mixta et mixta et mixta et mixta
 postea corruptum et ad illud. et de aia et de aia. Quid est? Antiquus
 et ferre. Empedocles dicitur dicentis elementa mare in mixta
 sicut prius, quibus et qualiter et accretionem n. fieri ab aia et
 ab igne, Aristoteles autem inquit n. solum accretio fieri ab aia
 sed potest aiam ipsam et hanc et elementa et hanc ad
 dicitur loca et in mixtura et n. dicitur ad loca
 sed et desinunt et et ad illud. c. s. lib. 2. de aia et de aia

elementa in se non sunt qualiter et ad illud. Et ali-
quid est mixtum movens ab elementis predominantibus. Unde si
non debet intelligi quod mixtum movens ab elementis predominantibus. Et
videtur motus illis alimentis et hoc sufficit ut mixtum moveatur
quasi illis motum.

Ad 2^{um} argumentum respondetur quod si consideremus unam formam
cuiusdam per se aptam recipere materiam per elementa et mixtum
quod unusque immediatus unus. Tamen si consideremus perfectas for-
mas prius et facilius producantur forma elementorum quam mixtorum prius
quod natura per se apta recipere formam mixti debet recipere elementorum
prius facilius quam cum minoribus dispartibus introducantur. Ita elementorum
prius formam mixtorum. Tamen quod per mixtum producantur com-
punctum per elementum.

Ad 3^{um} argumentum dicitur quod Verum est unumquodque, res cui
in ea ex se generatur et ea quod generatur. Aliqua sunt actus
aliqui ut per se. Elementa vero sunt per se in generaliter mixti et mixtum
resolvuntur in elementa quod ipsa elementa iterum adveniunt in di-
soluunt mixtum suas partes ex materia locali et iterum regenerantur ge-
neratur. Accidentaliter elementum ex materia mixti et in generaliter acci-
dentaliter causas utitur generat vicem partem aliam.

Ad 4^{um}. Dicitur quod invenitur mixtum ymnas terre et cetera quod
in illis predominantibus illud elementum in soluto in unitate al-
teratur et iterum in motu et ad illud quod dicitur quod predominantibus
elementum non habet quod a quo componatur. Quod actus debet man-
nere. Dicitur quod cum sit de elementis et quod quod elementa taliter ne-

venire ad mixtionem ut ex mixta arte se partem compositione
redduam ad non minimas quantitates ut per se ipsa quantitas per
etiam non potest conservari et ita per se habent tam corruptibilem
dominam, et reliqua, et non est inveniendi permanere quatuor
sententia in multis et diversis ab his formis dominatis non
maneant in gradu intenso, per hoc modo sunt eorum passus

[illegible]

Verum ostenditur sic et elementa
 et signum quod in eis
 Parcem neque nulla huiusmodi plane arguitur in defumiti. ex
 Auctoritate Maesbry qui in somnis seipsum censeat et referat ignis
 elementum Prae confirmat ex his qui lib. de statib. et bene
 ex eo illud sparum quod est in terram et calidum et plenum
 aere item. Alas in meteo. c. in meteo agens de igne
 inquit quod non est ignis sed semper et exuperantia caloris est.

mo. geludis n' dari ignis eternum. 2^o si eec ignis videren
a nobis et ab alijs personis, cum nil sit qd impediatur qm aer
e' diaphanus, et sicut noster ignis inferor ad eos calidigioris ut
et t' panis et debebat videri ignis eternum, sed n' ut q' n' dari.
3^o si dari ignis cu' sit mod' actus comburet oia eterna et in-
digeret pabulo in quo remaneret et augeretur, sed nullu' in totu'
facit q' n' dari. 4^o Nulla e' in sensu nra visiva ignis q'
p' se admittend' qm natura nihil facit frustra. An q' b'
q' in igne nulla alia generantur nec vivunt. Prae Actus de
generat' alius e' et sicut videtur ignis et aeris n' ee natus ad
mixtum generat' sed celestiu' et in eo e' inquit calorem exten-
si in alijs n' ee ignem nec ab igne originem ducere.

Et si vult nra n' solum solis q' iungere valde distans
et dicit nra medio aliquo content ut videtur p' nra
in gunct' carnis cum ope medio genitio et in q' nra omani
cum cerebro medijs luna et tenui meningia q' ignem calidiss.
et efficacissim' n' debebat q' iungere cum corpore celesti in
possibili q' ignis n' e' et sicut videtur in corpore humano.

Ignem in s' nra tenent Phil. i. Medio sit cum Ate
et cal. 3. 2^o de generat' necesse. Sicut de mundo
ad Alor. q' in locis sub corpore luna et sicut ignis
Prae haec op' alijs et format' vult et q' confirmari auctu'
Aut vult q' in cal. 2. nra dicit op' h' mod. 3. 2^o cal. 2.
ex dicit s' nra eternu' p' h' nra debere q' b' q' eterna
ut not' cave p' h' nra in capite et part' cap. Prae Actus.

in comentariis inquit qd si deficeret aternus frigidus? et si
defecit ignis neq. flamma neq. alia generarentur et sic naa
conseruat totu uniuersu in concorsu concorsu et concordia
quasi et concorsu concorsu et qd alii si n' eet quies ora
dine unu. **Quia** **Aristo** lib. de Mundo ad Alex inquit
natura fabricata subie. mundo ex domo et nullo pacto in mi
cabilis aere aqua terra et igne. q. q. s. huiusmodi e. eternum ignis
p. l. ignis quia habens. l. a. eternum. l. eternum si p. manet
p. p. huiusmodi, si p. s. h. elementum nro accedere debet ad nam
aliu aternu cum n' sic temperamentu, sed huius eternum nro
aliud p. e. s. h. ignem q. d. conseruandu e. ignis eternu.

Ad s. ult. p. q. nro p. huiusmodi ignis sic p. huiusmodi in
concorsu Luna signo illo cuius **Aristo** meminit v. calie. 4.
s. qd s. h. ignis desiderant sursum ferri usq. ad concorsu
Luna sicut s. h. aqua desiderant deorsu ferri q. p. huiusmodi
ignis p. huiusmodi e. in concorsu Luna. s. sic p. e. huiusmodi e.
in huiusmodi q. a. p. huiusmodi. oram p. huiusmodi ac medicoru. s. qd aternu
ignis p. huiusmodi e. in rem naa cui locus natus e. ex p. huiusmodi
superficies Luna

Ad q. 11. in mundo p. huiusmodi q. adductu respondendu
e. **Aristo** in p. huiusmodi p. huiusmodi. **Alex** in q. d. p. huiusmodi in lib.
de flammis p. aerem et spiritum n' solum in illis aternu aeris s.
et ignis qd ignis e. spiritus multa feruntur aere. **Aristo** in v.
meten. n' neq. eternu ignis qd p. huiusmodi liberaliter p. huiusmodi
s. dicit n' e. nro cupandu. conseruandu, sed feruore et exuperantia
caloris qd ignis ut aliud e. p. huiusmodi et exuperantia caloris
Sicut glacies nihil aliud e. p. huiusmodi exuperantia, s. ex p. huiusmodi frigidi.

Ad 2^m arg. Ignem n^o uidem^{us} in sp^{ec}ie s^{ph}eraym
 est max^{ime} diaphan^{us} rarissimus & purissim^{us} & n^o lucet qm^{ia}
 caret opacitate & densitate. Ignis notiter inferior u^{bi} &
 lucet p^{ro}p^{ter} opacitate densitate & p^{er}mixtione p^{ro}p^{ter} q^{uod}
 acquirit colorem ruberum, qm^{ia} ex p^{er}mixtione acquirit densi-
 tate & opacitate. Ad 3^m arg. Ignem superiore n^o
 comburere reliqua elementa ut Arist^{oteles} iⁿ meteor. c. 3. &
 parum agere p^{ro}p^{ter} exigua ei^{us} raritate & puritate & n^o indi-
 get fabulo quo se moueat, foueat, & augeat p^{ro}p^{ter} eandem
 qm^{ia} materia qua sunt orati^o est pariter purissima & aspectu neces-
 saria ad sui conseruat^{em}, & si reliqua Elementa ab igne
 sic et purissima n^o augerent^{ur}, nec indigerent fabulo.

Ad 4^m arg. Ignis est ignem n^o solum est necess^{arius} ad
 adulescentiam uniuersi, sed ad generat^{em} mixtor^{um} & quia-
 uis uerum sit, in igne nulla animalia gignit neq^{ue} degere q^{uia}
 oia animalia generant^{ur} & degunt in terra & aqua, nam
 quauis uolatilia p^{er} aliquod t^{em}p^{us} in aere uiuant, diutius t^{em}p^{us}
 n^o demorant^{ur} ad terram & aqua descendunt q^{uia} elementa
 grauiora magis dominant^{ur} in mixtis materiis ut Arist^{oteles} 4^o me-
 teor. 4. & p^{ro}p^{ter} hanc r^{ati}onem generant^{ur} & degunt in illis in
 igne t^{em}p^{us} nullo modo animalia pot^{est} uiuere, neq^{ue} generari ex
 Arist^{oteles} 1^o de Generat^{ione} aliu^{er} c. 3. q^{uia} ignis corrumpere ea
 & quauis Salamandra p^{er} aliquod t^{em}p^{us} in igne remoret^{ur} p^{ro}p^{ter}
 corp^{us} exigua frigida. Nihilomin^{us} t^{em}p^{us} neq^{ue} in igne generant^{ur}
 neq^{ue} p^{er} multum t^{em}p^{us} in illo conseruari possunt ex Gal^{ieno} de Temperamentis
 c. 4. & hoc modo intelligendus est Plin^{ius} 1^o de nat^{ura} & Hist^{oria} c. 67.
 & q^{uod} Arist^{oteles} docet 5^o de hist^{oria} animaliu^m cap. 29. in p^{ar}t^{ibus}
 in esarijs fornacib^{us} bestias quasdam paruas gigni. Sic m^{ul}ti-

gendum e qd in ignis fornacibz ex ma^a idonea generent^r ha
belia v^t postea in igne p^{er} ma^oz frigidit^r post aliquod
tpus conueni^{nt} n^{on} t^{em} in igne nec ex ma^a ignis generant^r neqz
b^{ea} diutius uiuere p^{oss}unt qn^{am} co^{sum}unt^r ab igne. Prea ignis e
nrius ad mixto^{rum} generatioes v^t ad id qd d^{icitur} n^{on} p^{oss}e igne de
cendere ad p^{er}fundum maris v^t ad uiscera terre qn^{on} exling
uat^r a frigidit^r aqua v^t qn^{on} suffocad^r a densit^r terre tript^r
respondet. 1^o mo^{do} v^t minus u^{el} qd ignis n^{on} descendat foris
sd^{ed} qd sol p^{oss}it causare uir^{it} ignis in mixto^{rum} general^r.
2^o aut^{em} v^t meli^{us} respond^{et} 2^o Me^{ter}. c. 3. spha^{ra} ignis
moueri ad motu^m orbis celestiu^m v^t cu^m continuo sat^r moue
at^{que} secernit^r qdam p^{ar}tes ignis, v^t ha^{ec} deumidit^r ad cuius
mixti general^r v^t n^{on} exstinguunt^r frigidit^r aqua p^{ro}hibente
naa p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es
ueneri v^t hoc facit naa ab^{est} dubio ut sicuti facit ut
p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es p^{er} sp^{eci}es
naa^m ne deb^{et} uacuu^m v^t ad illud Arist. 2. de generat^{is} cili^{is}
ducentis calidit^r ignis v^t aeris n^{on} est necess^{ari} ad mixto^{rum}
generat^{is} sd^{ed} calidit^r. R^{es} n^{on} deb^{et} n^{on} illig^{it} qd calidit^r ignis v^t
foa^m aeris put^{ant} distingu^{unt} a foa^m ignis v^t aeris n^{on} sunt m^{ix}ta sd^{ed}
q^{ui}ut distingu^{unt} a foa^m sub^{stant}iali mixti v^t ab influxu celesti
v^t ad illud qd d^{icitur} calorem a^{er}is n^{on} ducere origine ab igne sic
intelligendum s^{ed} qd calor a^{er}is n^{on} ducit^r neqz dirig^{it} ad foa^m
ignis neqz a foa^m sub^{stant}iali

Ad 5^m v^t ult^{im} arg^{um} R^{es} ignem recte collocat^{is}
est in concavo Lunae, qm^{on} comunicat cu^m orb^e Lune
in de^{scri}arit^r p^{er}urit^r v^t in maiori actiuit^r. qua^m reliqua
flenta qd est p^{ro}bat^r qm^{on} p^{er} aeris quo t^{em} p^{ro}ximior^{is} medior^{is} regi
oni aeris sunt frigidiores ut Videre est v^t Stride

ut videre possunt in q^uo generantur nives, et aëres frigidiore a media
in regione aeris, usq^{ue} ad sphaerā ignis quō p^{ro}ximiores
eo sunt calidiores: q^{uod} arguit^{ur} hanc calidit^{atem} ab igne communicari
aë^{ri} q^{uod} dicitur nō esse in rem nā, sēd q^{uod} ē sicut^{us} in medio luna
q^{uod} ille calor nō p^{oss}it causari ab influentiā calidit^{atis}, q^{uod} nō ē fort^{is} cali-
d^{us}, aë^{ri} q^{uod} nō p^{oss}ente calefacere p^{ro} sibi p^{ro}ximiores q^{uod} p^{ro}p^{ri}etate calefaci-
p^{oss}unt: rationes dūmodo abie^{ctas} reflexis suam^{um} rationē suā tenet.

¶ Maiori huius q^{uod} intensio^{ne} p^{ro}p^{ri}etate dicitur^{ur} ē fuisse aliquos
p^{ro}p^{ri}os q^{uod} dicebantur Mixta ex elementis nō p^{oss}unt generari sēd
ex alijs mixtis q^{uod} dicebantur cōs^{tit}ut^{us} nō p^{oss}unt generari nō medijs q^{uod}
partib^{us} et cōmposita elementa sūt p^{ro}p^{ri}etate materialia nō hēnt p^{ro}p^{ri}etatem
causae partis q^{uod} medietate caperunt eā ut^{er}q^{ue} ex q^{uod} ē mixtū
verū ad generat^{ur} aliorū mixtū q^{uod} hāc vi^{de}at^{ur} aliorū agentis partis
q^{uod} medietate p^{oss}unt causa^{re} ut^{er}q^{ue}, Secūdo hāc p^{ro}p^{ri}etate falsa ē q^{uod}
plurima mixta generant^{ur} ex immediato cōsensu elementū ut^{er}q^{ue} naves
in aëre, et pluvia, planta generant^{ur} ex immediato cōsensu
elementū et mixta sūt ex terra, p^{ro}p^{ri}etate, et metalla in terra
viscerib^{us} ut^{er}q^{ue} ex q^{uod} cōstat v^{er}o de elementis. c. s. et quavis verū sic
dīa mixta q^{uod} generant^{ur} ex feminis et alijs mixtis nō generant^{ur} ex
elementis immediate verū autē cūq^{ue} sp^{eci}ies mixtū q^{uod} nō fuit aliud mixtū
nec ex q^{uod} generat^{ur} semen hē, necess^{ari}o debet generari ex immediato
cōsensu elementū Quis dīa mixta q^{uod} cōmpositū ex q^{uod} cōmpositū
alia mixta generant^{ur} nō generant^{ur} in elementis sēd in alijs mixtis
ut^{er}q^{ue} nō sp^{eci}ies cuiuscūq^{ue} mixtū necess^{ari}o debet veni^{re} in q^{uod} elementis
q^{uod} q^{uod}dam erant in illo in virtute, et hāc adē verificat^{ur} hāc sp^{eci}ies

qđ oia mixta generantur ex elementis & in elementa resolvuntur.

¶ 2. e adendum nulla elementa esse pura, sed mixta ex Arte 2.

degenerat. & cor. c. 3. qđ obtinere colores et saporis qđ sunt
qđlibet ex partib. elementorum hanc eand. causam tenet Gal. 2. de elementis
c. 1. & 2. de natā humano lib. 3. & ibi inquit qđ elementa pura

& p. cuius mente concipienda quam incedit inter repensantes, quamvis ve-
nitati consentirentur terram ex suo centro esse duram & solidam
adhaerentem in superiore. Imo e. mixta ut alia elementa et flamma ge-
nerantur aqua u. & aer p. eorum mobilis. u. de terra sunt p.
mixta et impura qđ si aqua esse pura et glaci et igni im-
mixta. qđ ad 1. sufficiens e. in puris p. p. mixtionem exaltat. qđ ad
reliqua h. sua sphaera e. super puris sphaera et impuritas et hoc de
haec qđ hinc

¶ Dubium est. utrum centrum mundi sit.

Locis natis terre

Circa 2. p. cap. n. nulla dubia mergere et p. meri. Ut centrum
mundi sit locus natus terre, p. affirmativa tenet. Aare. in p. sent.
v. et experientia affirmat qđ terra nati quodam apertu mouet
ad centrum mundi qđ centrum mundi e. natus locus terre

¶ Altera p. 4. phis. c. 3. agens de locis elementorum inquit

concavum superficiem orbis luna ac ^{et ignis locum} concavum ^{et aquae locum} superficie

nis et locum — aeris et concavum aeris et locum aqua et concavum aqua et locum
terra qđ et uidetur rati & sententiae, qđ locus e. ultima & p. fides
corporis & p. nentis qđ superficies continens unum elementum erit locus natus

de ceteris q^{ue} ceteram mundi n^{on} p^{ro} eo locum satis bene q^{ue} q^{ue} ceteram

Fluxu in dubio solent aliqui respondere, centro mundi esse locum
terminatum terra et coelesti superficie aqua locum et ambientem
sed q. hanc soluti sunt duo evidentes obiecti qd locus ex Joseph.
c. de gener. n. solum debet habere virtutem retinendi, sed debet
et locum perficere, et conservare hanc eandem suam recte Aul.
4. de hyet. alium 28. et 29. et 4. coli 3. et hoc qdem ut insinuare
A. p. h. v. dicens locum habere potum quando qd et experientia q. p. h.
ex qd res nati quodam apertu. movent velocius motu ad sua loca
et in fin. motu q. velocior q. in principio nec in medio q. maxime
qd locus perficitur conservatels. eorum. debet

Quod obiectis sicut se habent in parvo mundo sic se debent habere in magno, sed in parvo mundo omnes partes habent certos locos, nec consentiunt utri ab ipsis extrahantur corrumpantur, quod parvum in magno mundo omnes res debent habere, proinde loci in mundo sunt, sic est quod centrum mundi, nec concava superficies aquae, hoc non potest cum sic punctum indivisibile non potest habere locum, conservari sui loci, nec concava, superficies aquae, quia terra non movetur ad illam, quod nec centrum mundi, nec concava superficies aquae, sunt loci tales ipsis terre.

Ceterum & huius Ambij solus. norm. e. qd locus pp a pmi. qua
 habere debet cu suo loco in suis qualitat. debet eo tamen
 in debita constantia ad hoc qd locum melis participet virtute

quandam habent contrarietatem et hoc de his virtutibus melius par-
ticipare a loco et communis solo mediante uno medio quod
mediate alio. Et sic in hoc dicimus centrum mundi et locum
natum terre quod est in debita distantia ad eius virtutem par-
ticipat et per hanc rationem inuenitur terra ad centrum mundi
aqua vero media quod mediante hac virtute melius participat
a terra quod mediante alio elemento et sic ut dicimus et dicitur. Aer
centrum terre et graua superflue aqua et locum natum terre
quod dicitur non parum philosophandi est de gradibus elementorum

Et hoc doctrina intelligenda est de terra quod est elementum
purum nam quatenus elementum status terre continetur in
se. aquam et aerem pudent pars ut efficitur generat huius
alium et aquam quod aer generat in terra cavitatibus per
inensationem uertit in aquam et tribuit partem ex fatum
ex sanguine.

Dubium In elementis elementa habeant elementa
qualitatem alteram actiuam alteram passiuam
ut se resistant et defendant. 2^m

Et cum unus elementum loci natus alteris debet habere
unam qualitatem symbolum quod affinitatem et consumit alio elemento
et quod unum per alterum in naturam alterius symbolum et
struam. Sicque qualiter quod modo sint in elementis et
magna apud. Hoc difficultas.

Prima eorum opinio quod hae difficultates elementum exquirere
 utrum in qualis in summo simplicissimum et hae scilicet deducuntur
 ex Arte 2. de Generat. c. 3. et 4. necesse est. 4. fundat. aut huius
 opinionis est scilicet quod qualitas in se est propria passio estens, et
 tale generum uicem propria passionis quod est propria quod perfectus
 querit ipsum elementum et cum passio dimane a forma et forma sit una,
 una forma debet et passio quod ab uno unum in se per se elementum
 debet habere in unam qualis in summo quod sit eis passio et ad unum
 circa unum

Quia scilicet quorundam dicentium elementum una forma huius generis
 Simplem et sumam et alteram remissam per administrationem
 sui generis quod remissio semper fit a generis ex Arte 2. de al. c. 6.
 et unum quod magis tale, aut minus talis est potius magis, aut minus
 obstat cui prius censiam. V. ex Arte prius. c. 5. ceterum illa generis
 remittens alteram, cum non sit ultra medium a densitate subiam
 quod determinatio nunc fit prius a generis qualis existente ultra medium
 et ob id dixerunt quod elementum in obstat duas qualis indeterminatas.

Fundamentum prae huius opinionis est quod si remissio non finit a generis
 potius finit alteram in instanti ut si ignis sicco ut giungit
 aptius agens secum ut si augebit illa siccitas remissa usque
 ad 8. gradus siccitatis in instanti ^{aut} generis quod non hae generis quod
 expellat Nam communicat in instanti quod caret generis facit hae
 opinio falsa est quod sequi elementum et corpus mixtum quod componitur ex

quod cum sit seque alimen^{ti} de corp^{is} n^{ost}ri q^{uod} g^{enerat} ex g^{enerat}
q^{uod} q^{uod} h^{abere} ele^{mentum} habere g^{enerat} cum alijs m^{ixtis} et hoc s^{ed} m^{ixta}
abundat q^{uod} illud ex quo leg^{itur}.

Et ad illud q^{uod} dicunt semper remissione debere fieri ex
g^{enerat} d^{icitur} est ferre veru^m est in p^{ar}te a^licuius p^{ar}te
ex mutua act^{ione} et pass^{ione} n^{on} aut^{em} in qualibet p^{ar}te simplici emanat^{ur}
et q^{uod} qualis ele^{mentum} simplici quadam emanat^{ur} emanare
a p^{ar}te ele^{mentum} una in sum^{mo}, alio remissa et p^{er} u^{el} illi erat op^{er}at^{ur}
suas act^{iones} exercendas n^{on} est necess^{ess}e illam remiss^{ionem} fieri a g^{enerat}
at u^{el} in mixtis alijs se habet q^{uod} in illi remiss^{io} n^{on} p^{oss}it fieri
absq^{ue} g^{enerat} q^{uod} p^{er}ducunt^{ur} ex mutua act^{ione} et pass^{ione}.

Q^{uod} s^{ed} s^{ed} est quorunda^m dicentiu^m ele^{mentum} extrema fieri ambas
qualit^{ates} in sum^{mo} et medio fieri ambas qual^{itates} remiss^{as}
et circa san^{ctum} q^{uod} dicebant est ignem de calidissimu^m q^{uod} est p^{ar}te
f^{ons} caloris et p^{er} excedere calidu^m resolu^{it} p^{er} humidas et
inducit intensa^m siccit^{atem} et q^{uod} terra est max^{ime} frigida q^{uod} distat
max^{ime} a f^{onte} caloris p^{er} intensa^m frigidi^m exprime^{re} p^{er} humidas
et inducit sum^{am} siccit^{atem} ele^{mentum} aut^{em} medio q^{uod} nec multum
distat aqua app^{ro}ximant^{ur} f^{onte} caloris, Ale^{mentum} v^{el} q^{uod} est aer re=
miss^{us} calidiss^{ime} p^{er} calorem remiss^{um} inducit remiss^{um} frigidi^m Ale^{mentum}
v^{el} q^{uod} est aque remiss^{us} frigidi^m p^{er} remiss^{um} frigidi^m rem^{iss} inducit
remissam siccit^{atem}.

Alij aut^{em} dicunt terra n^{on} inducere sum^{am} siccit^{atem} q^{uod} p^{er} f^{ri}

Frigiditas e' minus actiua q' caliditas, Terciu' utaq' s'ua e' falsu
 q' ista siccitas e' siccitas accidentalis q' consistit in istis elementis
 de p' secessu q' necess' debet dari alteru' elementu' ab eis 4. cui
 conat de p' se ad p'iu' erunt quinq'.

¶ Te' et ueris q'uis e' q'li v' de elementis e' 6. ut a' p' se
 Unum expresse quodq' ambu' qualis' fieri in sumis, s'ic
 ignis e' sume calidus et sume siccus et terra sume frigida et
 sume sicca et sic de reliquis et quauis uenit sic n' pot' dici
 equa eis rei q' perire, calor ignis prius, et centralis q' p' se
 q' siccitas, et sic siccitas p' se centralis terra q' frigiditas,
 et sic de reliquis elementis, siccitas n' p' se p' se prius
 temporis, et prius natura, q' n' sit temp' ambu' qualis' p' se
 ab elementis et sic ambu' sunt p' se elementis, et q' aer sit
 sume calidus n' comburere, neq' calefacere ita intense ut ipse
 ignis p' se sumam humidit' sibi adiunctam, q' sicut siccitas
 aque calorem, sic humiditas terrore, quauis p' se magis humida
 q' aer intens' humectat p' se densitate sua materia q' quanto
 e' maior uirtus, n' q' quantitas sic actiua, et q' sic maior
 quantitas, maior p' se subiecta subsistit aque p' se actio
 et ad illud q'li v' de Generali e' 3. ut inquit ignis magis
 significat calidus q' siccus et aerem magis humidus q' calidus
 et aquam magis frigidus q' humidus et terram magis siccus q'
 frigidus. Am e' p' se uerbu' magis n' intelligit. Artem intellis et

pr^o ostentibus, et p^{er}fectus. et sic caliditas pr^o g^{er}ente forma
ignis q^{uod} pr^oiorit^{er} natura q^{uod} dicitur, et dicitur forma terra
q^{uod} frigiditas, solum pr^oiorit^{er} natura q^{uod} amb^o sit remp^{er}
p^{er}fluunt a f^{or}ma element^o et quavis natura p^{er}fecta dimanare a
f^{or}ma invariabili incendunt et remittunt salua manente f^{or}ma
element^o p^{er} g^{er}it^{er} et uolentia extrinsecam, et p^{er} evident^{er} q^{uod}
q^{uod} ignis agit in aquam frigidissima necess^{er} rep^{er}it^{er} et ce
passio nil aliud est q^{uod} refectio g^{er}it^{er} et refectio nil aliud
est q^{uod} deperditio alius actus q^{uod} ad g^{er}it^{er} iam g^{er}it^{er} f^{or}ma ignis
sub minorib^{us} gradib^{us} q^{uod} octo, et q^{uod} aequa calefit ab
igne necess^{er} p^{er}fecta aliquis grad^{us} scilicet inuis manente
salua f^{or}ma esset aqua, q^{uod} h^{ab}et passiones introducunt, et amittit^{er}
h^{ab}et ad introduct^{er} f^{or}ma element^o et conservat^{er} inculcatam h^{ab}et
negrunt^{er} d^{icitur} q^{uod} alit^{er} grad^{us} n^{on} p^{er}fecta ad conservat^{er} in
culcatam, et in uia ad corrupt^{er} et q^{uod} aqua calefacit et
ignis frigescit et r^{ati}o est q^{uod} ad introduct^{er} p^{er}fectam et remitt^{er}
natura uis regit^{er} passiones que q^{uod} sequit^{er} p^{er}fecta enariabiles in
tendunt, et remittunt, inter^{er} et remitt^{er} f^{or}ma ut digregne
uisc^{er} q^{uod} est p^{er}fecta passio albedinis incendit et remittit et
inter^{er} et remittit albedinis.

Ad pot^{er}ius dubitare cur ignis dicat^{ur} v^{el} calid^{us} sigden
aer n^{on} est calid^{us} p^{er} participat^{er} ab igne, neq^{ue} aqua o^{mn}
humida p^{er} participat^{er} ab aere. Quia aqua n^{on} u^{el} frigid^{us}

qm' humiditas est aqua qm' frigiditas ex Ant 4. meteor 4.
 Et ex glo v. de nat' huna coment. 2. ut explicans elementis nris
 ignem explicat p' calorem, et aquam p' humiditatem q' aqua n' est
 1^a frigida, Tunc dicit qm' in aqua dependit frigiditas, et remanet hu-
 miditas qm' calidit ab igne ut dicitur q' 4. simplicius v. in fin.
 Item terra e' magis frigida q' aqua q' terra n' e' 1^a frigida.
 p' h' Ant qm' terra distat magis a fonte caloris q' e' immobilis
 q' e' deffus frigidit' q' aqua n' e' 1^a frigida.

Ad. 1^m Om' e' ignem n' dicit 1^a calidus qm' aer sit calidus
 p' participat' illis, scilicet qm' caliditas p' h'is v. caliditas est
 igni q' alio elemento et qm' mixta calida sunt calia p' parti-
 cipat' ab igne. Ad. 2^m Om' e' aquam e' 1^a frigidam qm'
 alij existimant terram e' 1^a frigidam ut ostendit q' 4. v.
 de nat' humana coment. 2. et ob id Gal. aliqui explicat naturam
 aquae p' humiditatem, alij n' p' frigiditatem. dependit aut' frigiditas
 p' h'is q' humiditas qm' corrumpit' a qualis. cum mass' actuae
 qualis e' calor qm' frigiditas parit' resistit. humiditas aquae
 tandem corrumpit' qm' e' qualitas max' resistens et debet resisti
 a qualis. cum ignis in agendo qualis e' siccitas et granis
 terra distat magis a fonte caloris n' ob id e' 1^a frigida qm' frigi-
 ditas e' effectus positivus et necess' debet habere causam positivam.
 Et n' privativa qualis e' absentia soli, et terre immobilis n'
 fuerit solum a frigidit' et a siccit' et p' h' terra accedit

ad hoc qd terra magis calefacit^{et} p^{er} rarefact^{em} radioru solis q^{uam}
aqua causatam a densitate terre & aqua magis frigescit ab in-
fluxu calidi qm actus ad hunc sunt magis in patiente bene-
disposito, scilicet aqua est magis disposita q^{uam} terra, qm est mollior q^{uam}
aqua est v^{el} frigida ad loca in q^{uibus} dicitur aquam e^{ss}e humiditate^m
respondet debere nulli respectui n^{on} aut^{em} forte et hoc de hoc
dub.

Dubiu^m v^{er}o per in actiuis sit
calidus nec ne.

Tria q^{uod} de actiua terra q^{uod}libet sunt uaria scilicet 1^o est tunc
dicentiu^m aerem e^{ss}e frigidu^m qm^{od} generat^{ur} ex uaporib^{us} aquae
q^{uod} sunt frigidi & qm^{od} aer in media regione ubi seminare debet
suam naturam frigida^m ex^{ist}it item q^{uod} aer hum^{id}us incaluit n^{on}
p^{er} se sole q^{uod} aer uentilat^{ur} refrigerat corp^{us} & qm^{od} aer adhuc
in media estate refrigerat cor^{pus} q^{uod} aer frigidus est.

2^o a^{li}ia^m aliam dicentiu^m e^{ss}e aerem in actiuis e^{ss}e tempe-
ratu^m qm^{od} p^{er} se calefacit & refrigerat. 3^o v^{er}o
& v^{er}o opinio^m Arist^{otelis} est v^{el} de generat^{ur} 3^o aerem calidu^m
statuit & p^{ro}b^{at} qm^{od} si aer e^{ss}et frigidus^{us} t^{em}pta^m elata^m existant
frigida^m necess^{ario} ignis ex^{ist}erent p^{er} multitu^dinu^m item n^{on} h^{ab}et
sym^{bolu}m cum igne ac p^{ro}p^{ter} n^{on} p^{ot}est coniungi eum illo q^{uod} n^{on} n^{on}
quam coniungere ualde distantia nisi mediis aliquo^m conueniente
& quauis aer generat^{ur} ex uapore aquae n^{on} est frigidus qm^{od} calefit a
sole et ab igne, item oleum et cera n^{on} congelant^{ur} p^{er} frigidu^m qm^{od}

sunt temperata, et per transiunt sua subia ut docet philosophus 2 simpl.
 17. Item Aer nunquam uiget calorem quod refrigeratur ab aqua, et
 a terra et ob id nunquam calefit nisi presente sole. Vnde autem istis
 regio uicina est calida, scilicet autem quod est calida aliquando est frigida, et
 ut magis, et minus calefit a sole, et refrigeratur a sole, et refrigeratur
 ab aqua, et terra, media autem est semper frigida, et antiquissima.
 Hoc est per figuram caloris ignis, et solis, et ob eam rationem generatur
 nix quod aqua ex uaporibus concretis, item aer refrigeratur cor quod
 frigetur ab aqua et a terra, et aer uentilans magis refrigeratur tum
 per maiorem penetrantem tum per assiduam mutationem, quod aer habens adha-
 rens iam erat calidus accessit autem uina debilia ab aere frigido,
 quod aer refrigeratur ab aqua, et intrinsecus in uasis retinet exiguum
 calorem uini et facit anulum, et per beneferentiam in uino et sepius
 putrefactio eius effectus est actum ex quo omnis manet habitus aeris
 esse calidum et hoc sine sapientia de elementis.

Finis feliciter impositus est Capiti.

1. De elementis Anno Domini. 1597.

Ad gloriam, et honorem omnipotentis
 Dei Virginis per Mariam.

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is arranged in approximately 12 horizontal lines. The ink is dark, and the paper shows signs of aging and staining.

Handwritten text in a cursive script, likely a signature or a closing section of a letter. The text is arranged in approximately 4 horizontal lines. The ink is dark, and the paper shows signs of aging and staining.

Doctrina 3.^a De Complexionibus

Hæc doctrina continet, et absolute universum sermone de temperamentis. Nam in v.^o cap. explicat quod sit temperamentum et illis dicitur, in v.^o cap. singulorum partium temperamentum ponit in posse non agere de temperamento celestium, sed et regionum.

De periphrasi. i. cap. notandum est temperamentum quod complexio vocatur ab Avicenna et philosophis graecis basis dicitur quod mixtionem significat v.^o n. nulli ex prioribus ita definiunt temperamentum et mixtionem calidam. De periphrasi humidi, frigidi, siccis, frigidis mixti, utilis, Namque v.^o lib. de temp. v.^o cap. in 8.^o affirmat cum Hip. lib. 1.^o de natura humorum quod quatuor ex calidis, frigidis, humidis et siccis ad invicem temperatis inaequali in mixtione, et quod non quilibet mixtio elementorum producit mixtum et temperatum, nam quod sic congregantur elementa ut unum corrumpat alia, scilicet corrumpantur ab alijs non producant mixtum de novo, sed tantum solum quod sic erunt ut mixta. ad hoc circa hoc quod unum corrumpat alia. Definere in quodam modo ut Artes dicuntur lib. de generatione et corruptione. c. 7. idem Temelis, lib. 3. physiologie v.^o cap. quem alij iuniores fuerunt secuti existimant esse temperatum non esse mixtionem, sed rem mixtionis, nam mixtio mixibilium est alteratorum unio, et solum elementum subiectum sunt quod misceri et glisceri non misceri, sed atemperari, unde sic definit temperamentum esse harmoniam, analogiam, mixturam, seu congruentiam, v.^o quatuor ex elementorum mixti. proveniens quod tria rei est consentanea, nam cum oportio sit cellatio nullas hæc vires agendi, temperamentum habet non solum hæc vires dispositionis quod dispositione ad introductionem, sed et dispositionem frigiditatis, et operationem agendam, et per actum.

est. Id n^o pot^{est} deserviri.

Præterea temperies est s^{implex} & s^{implex} mixtionis, & mod^{us} mixtionis.
nis. q^{ui} necess^{ario} antecedit mixtio, & mod^{us} mixtionis, s^{implex} can-
temperamenti, deir^{um} n^o seq^{uitur} temperies, nam pri^{us} est e^{ss}entia & e^{ss}entia
certa mensura, deir^{um} facta diuis^{io} usq^{ue} ad minima, miscens,
et alterari & post alterat^{io} consequit^{ur} temperies s^{implex} q^{ui} s^{implex} tem-
peries alterat^{io} aequie, qualitas erit & n^o p^{ro}portio, vna alteratio
no est est ad qualitat^{em} & p^{ro}portio d^{ist}incta. Avic^{enna} in lib^{ro} cap.
descri^{bit} temperat^{ur}a p^{er} qualitat^{em} p^{ro}ueniente ex act^u s^{implex} p^{ro}portio, qua-
litati q^{ui} est e^{ss}entia insune.

temperies qualitas. Insurgit in n^o medioris difficultas, si temperies qualitas est,
an sic simplex. An sic simplex qualitas distincta. a v^{na} qualitat^e s^{implex} virtuat^{ur},
alias distincta. v^{na} qualitat^e recipiens. An sic media et opposita. v^{na} qualitat^e
p^{ro}portio qualitat^{em}. act^u s^{implex} fort^{is} recipiens refractas, et remissas, ita ut una intendi,
et altera remitti p^{ro}portio q^{ui} q^{ui} co^{nt}ra o^{mn}ia mediet^{as} qualitat^{em} Terru^m.
Lib^{er} 3. phisiotogica faciens menti^{em} definitionis temperat^{ur}a q^{ui} h^{ab}e^{re}
Avic^{enna} p^{ro}ponit. Dicit e^{ss}e absurda q^{ui} q^{ui} recipiens temperiem. An
q^{ui} qualitat^{em} simplex distinctam a primis qualitat^{ib} et sola s^{implex} p^{ro}portio
manere in congestu pereuntib^{us} ist qualitat^{em} & eam rep^{ro}bat
trib^{us} r^{ati}onib^{us}. 1^a est q^{ui} q^{ui} exaperat una qualitas in e^{ss}entia
necess^{ario} ipsa debet manere, cum n^o sit qualitas a qua p^{ro}portio
corrumpi. 2^a r^{ati}o q^{ui} d^{icitur} n^o manere discordia, neq^{ue}
repugnancia in mixtis, si ist qualitat^{em} n^o remanere actu

Et tunc sequeretur quod mixta non corrumpuntur ab intersequo
neque propter eam rationem immutabilitatis aeternam neque senectutis, neque
mortis, postremo quod quod corrumpitur mixtum dissolvitur in elementa
quod non habent contra suas qualitates resumerentur. Si non manerent in mix-
tis alijs et rationibus recipere possent hanc sententiam. Vnde quod si tempe-
raturum esse simplex qualitatis in quacunque parte. Quia una facultas
omnes sunt cederent, quod omnes egerent temperamento. Sicut instrumentum.
Sicut dicitur experientia et philosophus et actus Lib. 3. De simplicibus causis.
c. 2. in fine. cum ostendit in una parte, quia una facultas reliquas in-
legetur, et intactas manere, quod non omnes gaudent dispositione temperata.
Nam altera indiget calore, et humiditate, altera calore, et siccitate. etc.
Itaque temperamentum actus generat per qualitates.

2^o quod si temperatura esse simplex qualitas quo modo
generat facultatem mediantem temperamento, sicut instrumentum praesentem ope-
rari nisi in ipso aliqua virtutes generaretur. Postquam Aristoteles
Lib. 4. Meteor. 1^o definitionis generatorem dicit esse corruptum, propter
natis caloris in oppositum partium, et per putredinem separari humidum
a sicco. Itaque in mixtis actus et fortiter manere per qualitates et generum
ferretur. quod impossibile est eam etiam. Aque. cum peris generum affe-
retur in hoc capitulo. Rejicienda est haec sententia tanquam non dissolvatur
tamen probabilius est recipienda genera dicendi. Vnde temperatura
esse qualitas media et proportionata, et per qualitates actus omnes generum.

Item sicut color medius, qualis est viridis, et caruleus pro-
nit ex Albedine, et nigredine ut Arist. de anima lib. 3. phis.
c. 5. et lib. 4. Metaph. c. 4. et sicut tepidum componitur
ex calido et frigido. eo forte illas qualitates retinet, sic
sciendum est de temperantia, semper enim in medio continetur actu
gratia remissa, nam hoc ita dicebat Arist. lib. 3. phis. s. c.
Motum semper esse in gratia, quod non solum reperitur in extrema, sed
in medio et extrema, quod medium extremum est et unum per par-
ticipat alteri extremum, et motus ille qui fit de extremo ad
extremum cum transiat per medium, si media qualitas non partici-
paret extrema, et esset eadem natura cum extremis, motus
ille nec esset univocus, nec continuus, quod absurdum est quod fi-
teri in prima. 2. adendum est temperantia esse perfectionem, et
potentior primis qualitatibus non per modum mixtionis, sed per vires
aqua quas retinet, et per influxum celestem quem participat. Hoc
effectus mirabilis qui referri non potest in vi quadam, nam
sicut in mixtis artefactis per modum mixtionis, et artefactis ex-
petitur per vires simpliciter in illis aliis operari virtutes, et in
mediis coloribus qui retinent extremos colores remissos, reperiuntur
alii proprii, et virtutes per modum mixtionis, quod non reperiuntur in re-
missis coloribus, sic de Mixtis sciendum est, et per vires elementares
habet et alias admirabiles vires per causas radicales, hoc
Hec temperantia quod qualitas est activa, et dispositive, ad in-
ductum et conservandum formam, velis operari. Et hoc modo

utilis et necessari in corpore hominis et cuiusvis alius unicus est
 q' totus sitis e' non necesse est huius constet varijs partib'
 q' dicitur et repugnantes fiant temperaturas, et huius rei debe-
 bat esse multiplex, q' ex coactione omnium temperamentorum, omnium
 partium fiet temperamentum qd in corpore manifestatur q' exipit
 alcerat' omnium membrorum, carni tota sitis logica dicitur et
 p' se t'z opposita ex duob' spiritib' alcerat' in actibus alba
 in passivis n' sane eisd. Spec' q' opposita in actibus fiet se
 tanquam fva et opposita in passivis tanq' ma' et q'nd'
 ex ma' et fva fiet unu' p' se, sic temperamentum ex quib'
 compositum extremis e' unu' p' se et n' multiplex.

In accidentibus n' nulli ascendunt et descendunt duplex temp.
 alcerat' substantiale, alcerat' locale temp. Substantiale e' cons-
 tans et in haberi et n' posse mutari nisi deat' deat' aut ex igni
 vehementia, et illis diuturnis, aut ex longi aliorum consuetud. et
 e' fva et omnium facultat' utari a Gal modu' substa. et p'prie.
 Substa. et de hoc intelligendu' e' q' idem Gal. inquit v. de placitis
 scap. substa. p'prie habere, et antea lib. 6. de placitis c. 8. in
 medio cum inquit unicuiq' particulari ex p'prie substa. p'prie
 act. et e' huius e' causa quia in beatitudine eternalis partu' sensu
 et logica d. spec' n' potest evigilare q' accidit p' eversione' huius
 temperamentu' subtilis, et n' t'z mutari et contrari' ut Gal. docet lib.

de Marasmo. c. 4. Aliud temperamentum est qualitativum quod est
facile mutari. Et huiusmodi usum quod in bonum est mutabile
Nam quod tunc unum hoc temperamentum cadunt ad alterum
non quod largire, sed quod impediri in suis actibus
ut in bonum. Tunc istam sententiam quod plus affirmat omnia pro
ex calido frigido humido et sic temperamentum est huiusmodi
non solum in his qualitatibus elementum in abstracto, sed et elementum
substantia. Et lib. 1. de natura humana in 15. cum docet humi
at uolere quod semper symmetria elementum in quatuor. Et
in qualitate. Et in istis illa symmetria duplex est consideranda
Mixta symmetria, et duplex temperamentum erit comparandum
alium substantiale, in quod plus et quantitate eorum elementum
in eandem mensuram. Id. plus lib. 2. in 1. et 2. in 1. in 1.
Et in 1. in 1. de sententia virtutis et illis imbecillis. idem
sententia in 1. in 1.

Præterea in corpore alius comparantur actus quod plus qua
lib. debeat, veluti est caliditas, et exsiccatio sunt alia
actus quod sunt temperamentum qualitativum tribui et possunt, et
est quod christificatio, sanguificatio, et alia sunt. Et aliud tem
peramentum substantiale amittere est. Tunc ista huiusmodi actus
tribui possunt

Hoc placitum Nominum est quod quicquid est etiam quod est A.
lib. 1. Meth. c. 3. an fin. et lib. de subia facult.

naturae in med. asserunt etiam mixtionem non solum fieri quod
qualitas eorum atemperant, sed et eorum subiecta. Nam facta
diuise usque ad minimas potest dicere undique sepe uadere
quod non solum implet, sed absurdum apparet quod istis in praedictis
locis affirmat praebitionem esse Aristotelem inueniunt asserentis etiam
misceri quod eorum qualitas in atemperant, undique se per-
uadentes, ita ut ubi his miscantur et confundantur etiam
subiecta non possunt sic atemperari. Nam sancti generatio dimittit
et iure applicat et per temperie qualitate quod libet pars
mixta mixta et atemperata dicitur.

Quod in mixtis nil eternum manet, propter eorum uiriditatem
et qualitates cum nullo modo maneat forte in mixto
neque propter eorum, sed solum permanere eorum qualitates. Id non
potest consignari temperamenti subiecti, seu qualitatium.

Propter quod breuiter quod tribuunt temperamenti subiecti tribuit debent
natura etiam ex eternis ex primordiis generat quod constans est
et difficultate mutari, et non nisi per validas causas et temperamentum
influentia praedominat a se ex sanguine et spiritu, hoc est quod fatis mutari

[illegible]

S. 279m'

An sit actu inuenis quod sit - tunc dubitatur?
 Inuicem negat ad id venis eē actū (sicut
 confedit potestati. Sanguis uidebitur defecare per in-
 tentionem per tribus huiusmodi proportionem respondens nam
 sanguis ut aiunt Epigenes & eius per nō mela (sicut
 & ne melancholice sunt & sic per huiusmodi aqua alia nō
 tenes & per mela colorica quo tenentur sanguine con-
 crete adhibetur. 4^o inueniuntur substantia q̄ sanguis
 per huiusmodi mela sit opimēte colorat. 5^o Sanguine dissim-
 ilitudine per huiusmodi mela melancholice, cum per q̄ tribus
 dictis inueniuntur respondens. 6^o Sanguinem nō voca-
 mus sed tempera nō dicitur q̄ tribus compositi & proportionem in se habent-
 bus, & nō dicitur alia q̄ substantia cuius est sanguis nō nobis.
 2^o Sanguis membrorum nutritiōem nec igitur debet eē ab
 oī acido & amaro defecatus q̄ q̄ amara & acida sunt
 natura sunt in quāta sola dulciat placeat. 3^o de sen-
 su & sensibilibus. 3^o si in cello nō eē tunc actus
 inuenis eē ob partem de uexatitate tunc uarietate
 ob intentionem. Effusibilis autem ac sanguis ab oī alio
 humore defecatus partem uarietate tunc q̄ oī inueni-
 tione salutare potest.

Quod sit huiusmodi exortatio sit cum amagris faciat uis
 tunc transmittit. 2^o de deiectione huiusmodi, nō putet eē
 sanguis in magnitudine cordis pinguis semper & aliquid
 imperius, imo q̄ sit illas ut apostomata q̄ sit illis
 fieri concedit & huiusmodi.

Huiusmodi communis medicorum scola discit per huiusmodi patet
 q̄ in sepe sanguine quāti cum sit q̄ uisum
 & huiusmodi deiectionis in uenas ad electionem deinde

iaia & excrementa impura & effluvia vitæ, a
sum in venas in liene melancholicæ in felis foli-
um pillem, ita ut solg ab omni excremento diu-
rasi in venas conuertatur. simpliciter constans betg & s-
ba dicti excrementis respondet. Vnde ant hoc
sentire qd & aptor b & ubi morbu regium ait
pore cum inieci sanguine n' & qd gurgat sed
cum eo inuenas differt & billis, & id simplicium
e de sanguine, sanguine melancholicum aut
picturatum, aut febris ipsum sanguinem n' appella-
sed corruptu' & misisti sanguinem, solum puru'
& in niam tentem, sanguine appelland' docet,
et de iate humora commentariis 29 & qd pnos
tumes cessant. ad moru facere scribit qd p-
fontia q' quenas differt, & p- fontu' inferat
q' simplicitate ac puritate inducere a p- fontu'
dam qd in eo n' & p- fontu' p- fontu' melancholicæ &
betiosi, cum a betiosi, ingenij desperationem
melancholicæ, p- fontu' & p- fontu' p- fontu'
p- fontu' ut p- fontu' excrementum, Nam p- fontu'
in fibor transmutatione inueniuntur gene-
rarifolent, moribz e inuilem.

Sed uidetur q' p- fontu' aduersa congruant aduersa
vij. qd & p- fontu' sentia in locis for-
ponit actu in uenâ qd & p- fontu' in diuicamentis p-
rogant p- fontu' aduersa & aduersa quena uolunt qd
p- fontu' p- fontu' p- fontu' p- fontu' p- fontu' p- fontu'
2. elementa. 3. in sanguine p- fontu' p- fontu' p- fontu'
alia p- fontu' & aerea e q' p- fontu' quater n' p- fontu'
los, 7. p- fontu' n' e p- fontu' labatiz distingit


Salus committitur in manus sanguinis in sic Beatus 29
considerando iudicat per male cum qto. in statu iudici
vix perit qui statua ut diximus -

Deinde ad hoc usque infirmis partibus aut continuis febribus capiam
n. pendet ab humoris ipsa cum humoribus humoribus, continuam quia
causa est eandem spiritibus generis ut agilis illis quod est sua
et effigiem generis ex humore et in se pendere potest, a quantitate
et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
tione, ideo propter molestem sanguinem quod multum est et credi
pungit quod est in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
minore copia, ne tam cholica aut ut possit ita cholica in
tione, ideo propter molestem sanguinem quod multum est et credi
A. A. 2. feb. gentiliem et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
um et de eius morborum et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
Ad quod infirmos dico non debili suadit cum sanguine
in venas sed forma, ead. quod est in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
Deo et bene in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
quod si videretur debili quod est in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
cholica cum bene sapienter et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate

cur autem magis quod ceteri humores sapientia conferat opera
bilibus etiam addit ficiens dicens quod, id fieri quod spiritus et
agmi humore creati subtiliter sunt, et aliter aqua quod est
creandi minus deservit aqua in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
in subangustioribus et debilibus compage meatu vehementer
res ab bonitate calore magis fervente et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
meatibus et pressis subtilioribus exarumpunt claudere et fac
diores in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
quod solido patibile quod humore ingiter emanant et actioni
minutissime servantur saliant animo non sine peccatis
seficio integre vehementer et secerat in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
gardo de rebus facile quod cum in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate
nit clare seficio sua sua diindicat et in se pendere potest, a quantitate et in se pendere potest, a quantitate

Neq. q. b. anores p. m. arguta insolubilia sunt inagg
facile dissolui p. dicendo p. m. p. e. q. t. uores q. i. u. e.
ut. n. magis inquam m. d. i. a. t. a. n. i. q. d. u. l. u. n. t. r. a. n.
quine dissolui. Cum n. solu. sanguine sed capem
coliquet in d. i. a. t. a. t. u. t. p. p. i. n. t. e. h. a. t. p. u. e. n.
2 aph. 36 & 37.

Ad 2. n. necesse e. alimenta p. m. d. a. c. c. e. p. t. a. d. e. e. p. m. i. s.
q. t. p. n. e. c. e. s. s. e. p. a. t. e. t. i. q. d. a. m. t. u. o. r. e. s. i. n. j. e. a. r. e. g. e. m. i. t.
p. u. o. r. e. s. i. n. p. r. i. a. s. e. g. e. r. e. q. a. n. t. r. e. c. e. p. t. a. c. a. t. a. r. i. n. a. n. t. e. s. o. l. o.
sanguine in venas. Ad 3. p. a. r. t. i. s. i. l. l. a. p. r. i. n. c. i. p. i. u. m. i. n. p. o. r.
i. e. s. a. n. g. u. i. s. q. u. i. t. u. o. r. i. u. m. s. a. n. g. u. i. s. r. e. h. i. o. s. p. a. r. t. e. s. p. e. r. e. t.
q. d. p. i. n. t. e. i. l. l. a. i. n. q. u. a. a. d. m. i. s. s. i. t. u. t. b. e. n. e. a. g. g. r. i. f. u. e. i.
s. a. n. g. u. i. s. e. s. t. i. m. u. s. i. n. t. e. n. t. e. m. u. l. t. i. p. l. i. c. i. t. o. p. i. n. i. o. n. e. n. i. p. o.
r. i. s. a. n. t. i. s. o. l. o. s. i. n. e. n. q. u. e. d. e. m. u. s. i. n. v. e. n. i. s. t. u. o. r. e. s. s. i. n. e.
v. u. n. s. a. n. t. a. s. s. u. m. p. t. i. u. m. p. a. p. u. l. t. e. r. i. o. r. e. c. o. l. l. e. c. t. i. o. n. e. v. e. r. e. t. u. r.
i. n. s. a. n. g. u. i. n. e. p. a. t. a. b. a. l. i. s. d. i. s. t. i. n. g. u. i. t. u. t. n. i. p. o. r. t. d. i. c. i. t.
o. i. u. a. g. g. r. e. p. t. u. n. e. c. p. i. n. t. a. d. i. a. m. u. s. u. e. s. s. i. i. n. s. e. i. s. s. a.
q. d. a. l. i. s. i. n. v. e. n. i. s. m. i. s. s. u. s. m. u. l. t. i. p. l. i. c. i. t. a. u. t. p. s. e. s. o. l. u. i. n. o. p. i. n. i. o. n. e.
c. o. n. s. i. d. e. r. a. n. d. i. a. c. t. u. e. s. s. i. t.



In Ionam

Sic sic quoniam consilium dum vitam impleat.
 et sapientia sapientia, dum requiritur, apprehen-
 dit. Simulacrum dicit Joseph ne supereretur
 res. Sed hoc, quia quoniam disposuit fuerat,
 cunctis factum est, ut eveniret. Sapientia
 et sapientia in se ipsa comprehensa est, quia
 voluntas dei, ut per intentionem refulget,
 in eius implemorum manifestum. Sic Saul
 dum Davidam subiectam quotidiano crescere
 virtutem. Successu compesceret, sua eius
 filia ei in conjugium sponderat, atque
 in eius dotem centum asse dari iussit. Quos
 petiit, ut cum provocatus miles ultra se
 exiret, thimicoz quidam nadeb, ubi
 fuisset, sicut scriptum est in Job 2. Reg.
 c. 1. Saul autem cogitabat videre David
 in manus Philistinorum, sed David duxit
 litigis proterva favore roboratus, centum
 se dare promissit, & ducentis reportavit.
 cum operis Saul arguto superatus super,
 quia providentia, insipientia sua cunctis est
 deprehensus, quia cum crescentis militis vigila
 extinguere se credit, virtutis eius gloria
 communiavit. Quo formae sensus intentiones
 est ille locus, apud Math. 23. c. 3. cum se-
 tentibus iudeis signa caelestia, videri alupe-
 runt, quia eis dicitur est a X.º anis, Germania
 praga & adultera, praga dicit, & signa n-
 dantur ei, in signa dona pfecte, quia n. via
 e fugere tentaret. Sicut Jonas divina providentia

eade impet. Si & nos qua via aduersus ingrat
C. q. euertere anima consilia, eade in-
ferens. x. a. illud qd. dicitur d. apud Ioan.
in c. u. Exhort ut p. q. h. morate, ut
ne tota gens periat. qd. n. p. q. h. morate
vult in p. q. h. morate. p. q. h. morate
Luct. sicut p. q. h. morate. Ioan. 12. cu dicit
Nisi graui frumenti capere in terra mor-
tuis fuerit, vbi p. q. h. morate. p. q. h. morate
Iud. fuerit, multo p. q. h. morate. p. q. h. morate
neq. n. sit, ut qd. p. q. h. morate. p. q. h. morate
voluntate dei p. q. h. morate. p. q. h. morate
na, usum p. q. h. morate. p. q. h. morate
ten. morate. p. q. h. morate. p. q. h. morate
nant. N. q. p. q. h. morate. p. q. h. morate
un. rep. p. q. h. morate. p. q. h. morate
remendo. p. q. h. morate. p. q. h. morate
plenissime euerit moriendo. p. q. h. morate
in p. q. h. morate. p. q. h. morate
qd. explicare ur. p. q. h. morate. p. q. h. morate
p. q. h. morate. p. q. h. morate. p. q. h. morate
oia p. q. h. morate. p. q. h. morate
illud. Virtuti fortuna comes. qd. n. cu
uirtute & r. p. q. h. morate. p. q. h. morate
inuenit p. q. h. morate. p. q. h. morate
e. p. q. h. morate. p. q. h. morate
p. q. h. morate. p. q. h. morate. p. q. h. morate
e. p. q. h. morate. p. q. h. morate
in p. q. h. morate. p. q. h. morate
p. q. h. morate. p. q. h. morate. p. q. h. morate

hinc peccati? quoniam eleganter expressit quod
in Flammis in elementis super F. Seneca
Vbi late docet, sed peccati hominis. contum
excitata fuisse vehementer temperasse. Qui q
re videnda e. illi. vbi q. e. a. p. a. l. a. c. i. a.
In. u. p. a. l. a. c. i. a. l. a. c. i. a. n. q. u. a. d. a. m. p. t. o. r.
hinc de. l. a. c. i. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. e.
autem. f. e. l. i. c. i. t. a. t. e. m. p. t. q. u. e. t. a. m. h. i. c. e. e. u. l. l. e.
sentiat. Ex. i. m. p. a. b. i. l. i. t. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
e. e. d. i. c. i. t. u. r. u. n. p. e. n. t. a. b. u. r. i. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. p. e. n. t.
e. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. q. u. o. d. d. i. c. i. t. R. e. g. i. s.
v. a. l. e. m. p. t. a. l. b. q. d. V. e. r. a. m. p. e. r. a. t. i. s. p. e. n. t. u. r.
V. e. r. b. a. m. p. e. r. a. t. i. s. a. d. a. c. t. u. s. m. o. r. e. e. t. m. p. e. r. a. t. i. s. n. i. s. t. u. p. e. n. t. u. r.
i. m. p. e. r. a. t. i. s. u. n. i. v. e. r. s. i. t. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
q. u. o. d. s. i. c. u. t. u. o. r. a. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
d. a. r. e. u. n. i. v. e. r. s. i. t. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
r. e. u. n. i. v. e. r. s. i. t. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.

a. d. e. a. N. o. n. m. e. n. a. d. e. t. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
c. a. f. u. a. t. q. u. o. d. a. p. p. r. e. h. e. n. t. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
q. u. o. d. N. a. t. u. r. a. l. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
P. r. o. p. t. e. r. u. n. i. v. e. r. s. i. t. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
n. i. l. l. u. C. a. l. u. m. e. e. t. i. n. f. e. r. o. r. u. m. q. u. o. d. a. p. p. r. e. h. e. n. t. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
L. b. 2. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
D. H. e. r. o. n. i. u. s. q. u. o. d. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
i. n. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
F. u. r. o. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m. i. n. i. m. a. t. e. m. p. e. r. a. t. i. s. t. a. m.
f. u. g. a. t. a. a. l. e. i. p. s. o. l. o. n. g. e. t. i. m. e. d. i. s. t. a. t. i. n. l. o. c. u.

[illegible]

urbis exierunt, Inducunt, inquit Aug. e' amplexi
iniquos, neq. n. p. n. torrens summtus qd
aqua e' d'it. (auctore rgr mpa e' p, ne
e' porta sacrosancta Hierusalem sicut ca. xia
p' eu deo sanglam uita' accipiat, ne pau'
p' agni' p'p'et. Sicut p'p'et fuisse qd' s'om
Goe in loco.

Et tenuerunt nauta & claua'
uerunt uir ad. Sepi Turis &
miserunt uasa q' errant in naue
in mare, ut curarant ab eis.

Amplificat Iohs uim temporali tu' q' nau'
te p'p'et, p'p'et ea in re, & latus capiti
tenuerunt, qd' signu' e' q' n. tempus
fate, p'p'et, qd' o'ce p'p'et, uote, &
cautiones ad deu' confugerunt: tandem
uenerunt q' in naue deportabant, p'p'et
sunt in mare, qua' n'p'et l'et' p'p'et
ut. Iuxta aut phrasas Hieronima h'c no'
tanda e' cum. n. q' l'et' d'it, calmanu-
runt p'p'et qd' d'it uir
Iuxta p'p'et p'p'et, unanquenz claua'
e' u' qd' p'p'et, sicut e' l'et' p'p'et, sicut
l'et' p'p'et, u' qd' d'it p'p'et, u' qd'
instrumenta belica & nautica, & deneg
uia q' p'p'et in naue deportabant, e' p'p'et
e' p'p'et, p'p'et p'p'et, sicut e' constat
e' Math. cap. 12. quomodo s'it qu' p'p'et
in domu' l'et' in mare, & uia' eius u'p'et,

ni pro aliquo forte. Vas igitur legat
 gregem in domo, in naue ad quod fuerit.
 Un' deruati e' verba condasare, quod ro-
 cat furto oia diripere, Sicut Terentius
 dixit in Phormione aliquem conuassat
 sem, atq; sine me p'feru in pedes
 confectem. Vn'cetera q' in naue fuerint
 peccata sunt in mare, ut exonerata e'it
 in tempestate, & ne onere depressa mor-
 geretur.

Quod igitur contra ex hoc to timore
 virtutis matiu, neq; n. pro de
 deo cogitarent nauis, quia timuerint.
 Vnde pulchre dicitur, quod, primum in o'ib;
 deo fecit timor, namq; ois sapientia a ti-
 more incipit. In qua' n'ia videntur e'
 Plutarchus in vita Cleomenis, quod docet hunc
 affum p. timore' veteres acceduntior lo-
 quos fuisse deumis maioris, col' existima-
 ti neq; temp. neq; sanctitate abe, qua'
 p. timore' contineri po'et. tunc n. max.
 Scis ad deum confluunt, cu' desperatis
 rebus o'ib; timere incipiunt, sicut in
 lo' factu' e', quando n. seruum fuit mare
 n'ia neq; cogitabant, quia' de deo ij, q' naue
 uenerunt 2^{as} gentes, uerum q' timor
 e'acta e', statim uates adiecit, & timor
 erunt nauis & clamauerunt uir ad
 deum tuum. Dum n. tempestas nauis ager
 minati, timor in o'ia conuertit anim

intensior, quanto inferior hoc videbatur.
 quod sicut amplius dicitur Nauransing c. 17.
 cui exponit ea verba, Bona mihi qd sum.
 Quasi me, cui ea res iustitiae parat & ei tunc
 purgare debet. amantur oes peccatores dei qui
 implorant, cui ad se perit mereretur. Ipsi
 agna aia dea propitiis e, ac peritiam
 efficit, ut ad deum, qd largienti potestate huius
 vnos mutuos conseruam. quod n. quare magis
 vno d. et mentis. Sed tunc amore. capiat
 in terra, ac p. ad deum conseruam. magis
 e. sicut. psalmi. Greg. Magni. psalmi. 31.
 in qua sicut videtur d. Plutaricus in vita
 Romuli. in qua ait. Crispianus. sicut magis
 in p. in. Dicit Roma. sicut sicut
 sicut ceciderunt, ut qd nece p. magis
 sicut uchemens. sicut sicut aia sicut oia
 p. qd sicut sicut. sicut. sicut. sicut. sicut.
 conseruam qd sicut ad deum, in calamitate.
 sicut docet sicut locus in me.
 Qua tempestate n. p. sicut sicut p. sicut.
 p. sicut remedia naufragis p. sicut sicut.
 sicut qd paupertate fugientis p. sicut
 naufragis, p. sicut n. mereretur. Sed pauper
 sicut inueneri p. sicut sperant. sicut
 sicut, ca. n. magis. sicut. sicut. sicut in
 mare. sicut sicut. sicut sicut. sicut. sicut.
 sicut sicut. sicut sicut. sicut sicut. sicut.
 genti. sicut sicut. sicut sicut. sicut. sicut.
 rat sicut ut adoraret, & ingrederetur. sicut

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

cupus prole. & uasale res Hebraeor. uolent
exigere. n. omnes istas res prole. n.
nec serenas. sicut res nostri. Cui. app. uetus e'
in peccatis. n. cui. duximus in uita. sua. uenem
in q. n. h. g. n. s. p. u. l. l. a. d. apud. I. a. i. a. n. e. 37.
I. u. s. p. u. s. & n. e. q. u. l. g. e. t. a. t. q. u. n. t. a. b. e. n. e.
I. u. s. p. u. s. n. a. c. t. u. s. e. d. c. u. m. p. o. r. t. e. s. e. p. e. n. t.
dixit. d. e. l. o. r. a. t. a. f. u. r. s. e. a. f. a. l. s. i. t. a. t. e. n. s. t. e. m. p. o. r. i. s. c. u.
r. a. n. c. i. o. n. e. c. u. m. m. i. s. t. e. m. p. o. r. i. s. & p. e. t. e. n. t. p. l. a. n.
f. u. m. m. a. g. n. i. s. s. u. p. e. u. s. C. e. n. s. u. s. n. t. e. d. e. r. e. u. i. d. e. n.
d. e. s. e. p. u. s. i. n. l. o. d. e. p. a. c. t. i. f. i. c. a. t. i. o. n. e. s. & h. a. i.
d. e. c. l. a. r. a. n. t. q. u. a. n. t. a. p. e. n. i. t. a. t. e. s. & u. l. t. i. m. a. t. e. n. e. m. a. t.
u. n. g. u. e. s. t. a. q. u. i. n. i. s. e. a. u. i. t. a. & f. a. l. s. i. t. e. u. n. i. s.
n. e. s. t. i. t. u. t. & q. u. a. n. t. a. s. e. i. u. i. d. e. n. t. i. n. p. i. a. t. e. d. e. b. i.
t. u. s. E. q. u. i. d. e. n. t. a. l. e. q. u. i. a. l. i. q. u. e. b. i. n. u. s. u. r. a.
h. a. b. i. t. a. n. t. e. i. n. a. l. i. q. u. e. h. o. m. o. d. a. t. u. r. a. e. u. i. d. e. o. f. o.
l. i. c. i. t. a. t. e. e. i. m. a. n. i. s. s. u. s. p. e. r. s. e. r. u. o. & d. o. m. u. s. & u. r. o. c. e. m.
u. l. a. m. b. a. t. i. p. o. r. t. u. s. f. u. g. i. p. e. r. s. e. n. t. e. m. f. i. c. i. t. a. t. e.
e. i. m. a. n. s. u. o. r. e. s. p. e. r. i. u. s. t. u. m. a. c. c. e. p. t. a. t. e. m. s. p. e. c. t. a. t. i. o. n. e. s.
m. u. l. t. i. t. u. d. i. n. e. d. e. o. u. l. t. i. m. a. m. i. d. i. & m. e. n. s. u. r. a. a. u. s.
e. a. s. s. u. a. m. g. r. a. m. d. e. p. r. o. p. t. e. s. t. i. n. d. i. g. n. e. s. p.
f. u. n. d. e. r. e. s. l. o. u. q. u. i. n. e. f. e. n. e. s. c. a. n. t. m. i. n. i. p. r. e.
c. a. r. i. n. e. p. r. o. p. t. i. u. s. u. i. t. a. l. o. n. g. i. s. s. i. m. a. p. e. r. s. t. i. m. a. g. s.
t. a. m. d. i. u. r. n. a. f. i. c. i. t. a. t. e. f. o. r. e. a. p. p. o. q. u. i. l. o. n. g. i.
u. l. t. i. m. a. t. e. p. e. r. s. t. i. m. a. g. s. s. e. n. t. i. t. u. s. p. r. o. p. t. i. u. s. u. i. t. a. l. o.
d. e. m. i. g. r. a. t. i. o. n. e. s. u. i. t. a. l. o. n. g. i. s. s. i. m. a. p. e. r. s. t. i. m. a. g. s.
r. i. s. h. u. i. a. n. i. u. s. m. i. s. t. u. s. e. s. s. u. a. s. a. c. t. i. o. n. e. s. c. o. m. m. u. n. i. t.
c. a. n. s. & p. u. b. l. i. c. i. u. s. u. s. u. p. r. o. f. e. r. e. n. s. & q. u. e. d. a. p. u. d.
s. e. p. r. o. p. t. i. u. s. u. i. t. a. l. o. n. g. i. s. s. i. m. a. p. e. r. s. t. i. m. a. g. s. s. e. n. t. i. t. u. s.
u. l. t. i. m. a. t. e. p. e. r. s. t. i. m. a. g. s. s. e. n. t. i. t. u. s. p. r. o. p. t. i. u. s. u. i. t. a. l. o.

da' Viriā voluntate; & quā dispositionē, sed ut nix
punctis obtineat, quā Deus disposuit. Quo sensu
intelligendus ē Hiero. in exil. ad Paderbū
cū ait Dei piam impetrant. Sibi precor, ex
plicans ad regē Ezer c. 23. Tempus me
ut irascatū furor meus. 2.^a populi hunc; est
n. plane figurat. nix. solutio, & p. propitius
Sens ē locus apud Greg. in Vangelio n. angelus
Dei consiliū, in his mutab. sibi; quā locū
explicat de Thas. l. 1. c. 25. qui vult Greg.
Dei n. mutare eā sibi & consiliū, quā expri
mit dispositionē aternā, sibi quā statuerat
ut p. oratio imitaretur inferior, eāq. ordo
q. potetur mutatio inferior, causā mutata
sibi, Viriā dī, n. quā voluntas Viriā mutari;
sed, quā effus eāq. 2.^a mutatus sit p. oratio
Ponderat, ait eleganter Philo
in lib. de somniis hoc sibi non
bus relictū ē p. oratio in malis oratio. &
in quā Viriā adducit & ponderat ad regē
ba Pentateuchum 2. f. Non p. oratio
apud te p. oratio, sed statim rege ei in sibi
occasū ut dormiens in p. oratio suo bene
dicit sibi, q. verbum figurat. Moses script
ut sibi p. oratio p. oratio p. oratio p. oratio
accidit. sibi in sibi occasū, neq. n. de
let ut p. oratio in domo exoritur, cū nix
sit p. oratio debitor, quā sibi sibi p. oratio
sibi, & in quo p. oratio dormit. super q. uer
bus multa p. oratio Philo, neq. exoritur in

in solo cortice attendat eē hanc sicut, sed
ad allegoriam contigenda eē. Existimat qđ
patru oppignoratū oīe eē. Sicut n. frigores
atq; quid inuicem uestu, pellat a corpore,
uelat qđ nā relaxi uoluit. Sic & oīe. pater
qđ dñm signatum ē. Super nos. Lumen
mundus dñi n. ē relinquendus hoc amiculum
unicū, quo tūcūdo deijcti, & grauissima
onera qđ nōis imponit, corporis conuicti
necessitas, extendens atq; uetus ea improptis
regens amouet; quatinus qđ in aia fuerit
lumen illud tūcūdo reddere debemus o-
īe oppignoratū, seu uestem, atq; uelut
possibile opus tūcūdo uita obijci, qui
est qđ ad pēntia talis admittit, quā
fuit pēntia. Iam qđ in pēntia occasu
cubant, & calor aperit uelut, oīa n. qđ uelut
pulati peccatū in uelut, & qđ uelut
in eandē pēntia, qđ in eandē pēntia
temperat ad pēntia & uelut conuictū mō-

Ex. Et dixit uir ad collegā suū
venite & mitemus. Et dñs
amīcū qđ hō malū sit nobis.

Crederet nā hō ē. Iam obtemperasse quibz
maiori magis uelut ut a pēntia excitatū
ad oīe se conuictet, & cū deo apertū de pēntia
uicū nāis, sicut conuictū nō in lo. Theophi-
latus, orauit n. Iam nō in. Iam oīe

et docuit Iung lib. 3. ad vroc gordin, &
Cornelius Tacitus lib. 3. annalium. Quod ad
pericula sortis vocabantur homines, sicut notat
Poeta. q. Encl. Omnis p. maioris legio
sortis periculis. Exordium. Et Sausa
neps in sua Lethonica lib. 3. tenadit
Inaugen Locu ei est quo Sine ex gra
cuis sortis augu prius mactabant. Plinius
q. in sortibz divinitate ei exordium
Vobz cas sanguis amenas consilium fuit
notat Iero lib. 2. de divinatione, Iustitiam
Transitus in Tiberio. c. et in Iungua
c. 57. et Plinius lib. 8. quod. Gravens
inquit, momez p. fatigationem videtur sortis.
et Iung Decretis c. lib. 1. n. longe a fine
ad maxime inclotum, inquit, in Terra ora
cuntz in hore. Statuit, neq. regione sortis
nisi atq. p. mittere audire. Idem n. putant
oracula, & sortes, sicut docet Lucretius lib. 4.
de p. ferga gentes prius ad sortis sanguis ad
atq. oracula, q. in, neq. u. n. p. eos. p. s.
ca fuit de sortibz. oraculo, sed et apud Iung
A. H. quom. q. e. tag. concione. P. in p. s.
30. cu. capiat ea dicitur In manibus suis
sortis meo. p. n. s. s. V. in. sortis augu
augu. h. e. q. in humana augu. q. in
induat. neq. n. s. s. Item Iung. n. p. in
ad Honoratum, & in p. 2. de div. tag.
q. n. p. sortis. de p. h. e. s. fuit oraculo
p. e. n. t. u. m. docet locus apud Iung in c. 7.

cū n. Achan de artheante alga furti-
ripisset, p. p. factu' in manus hostiū
uenit. Propriis exercitiis, pūit an. Torq
ut sortibz exquireret, quā pecunie copias
in manus hostiū traditū ē. & cecidit
sibi super Aquam. Et. lib. 2. Reg. c. 4.
saui sorte reprehendit Jonathan. Dñi. dā
parentis pceptū meū conuulsi, et. mātū
in c. 10. ex castris iſe machabz, quē iſe
magnitudinē ē. extendebat. Nūc iſe magis ē
si nautā ad sortē confugerint, quā aſias
ē. exstimabant. & p. quas rōis ad pericu-
la uocant, ac p. sorte ingreditū ē. ex-
timant. Sicut ap. p. orta ē. tempeſtas,
et cecidit sibi super aquā Jonā.

P. 10. v. 1. in cognitiōe huius arg. nūc
n. Lectas ē. exstimant. Sortes ē.
cumq. in quas Deus mouet in vna. Venerat
et. Thas 2. a. 2. e. 9. s. art. 8. vbi. sortē
parati. in fuis. quā. iſe. in. d. d. d. d. d. d.
in. consultat. & in. diuinitates, Sortilegium
aut ē. & uana. Superstitio. Sortes. consulere
nū. Deo. inspirante, & in. graui. alij. nec.
& p. p. p. orate, uenit. Definiant. Pontifex
v. 1. a. 9. s. atq. alij. in. sortis. Am. p. 6.
& J. Dionysius in. 10. de. Ecclesiastica. d. z.
erarcia. p. 3. c. 5. notuit. Sortibz. de. a.
ratum. fuisse. Patriā. ab. d. d. d. d. d. d.
ta. aliqua. a. in. diuina. inspiratione.
Dionysio. Infragati. Theophr. in. com.

temperatis cum n' d'p'etantes g'raue ardo
scolus ead' exultasse, et q'd' notasse r'om'
culu' d'ini' Jergm. 23. cu' de malis
pastorib' ita ait; Vos d'p'ersistis gregem
meu' & eicestis eo, & n' visitastis eo. Vbi
parta / et / causata, & r'olus e' u'is, ut
sit sensus, q' n' visitastis eo, nobis curae
n' fuerunt, neq' u' indagastis. Pastor g'm'
long' eis, sed p'rtig uana cogitastis eo tem'
pore, quo turbata erant o'ia u'ia. Resp.
Sicut id' Jernu' oraculu' dixit. Jerem.
22. pastores suos uentus pascet. & fructu
& p'p'ia cognoscant.
Sicut et h'c locus, quales d'at
e' i', qui p'sunt in p'p'ientes
u'is, nam d'at e' sit q'q' n'at'at, t'n'
neq' p'rtig, quantumcuq' d'inas crediderunt
st'abm, neq' p' u'ia m'aze. p'ccorunt Jern'
temp'orib' u'is, sed p'rtig p'ccor ex'p'it
ut exp'iar' p'oint, neq' n' decet cito deli'
torib' credere, neq' puniri sine p'p'ia. P'
qua' n' u'idendus e' Seneca i' r'o. de ira,
Iudex cond'natu' in tribunal' p'ccat
n' u'at'us. Et n' u'ia t'eni. & p'rtig. 2.
de ira, Jernu' semp' e' t'emp'us, u'it'at'e n'
d'as aperit, q' f'uit n' h'ic soli saturno
veteres ap'erto cap. e' p'p'ia f'icant, q'nd'
docet p'p'ia u'is. n' q' Rom. q' u'it'as
e' f'ic'ia t'emp'oris, & t'emp'us u'it'at'e aperit.

Un' Deus bene id. Viscenda, & videnda utraque
re, q. uenit ad me opere comp. euerunt, an n.
his q. uicioris uigilantus e' Greg. lib. 31. mor.
E. 4. Ecce manus quasi cu' difficultate cre
ditur, cu' audiret, & m' sine tarditate conserit
cum uerum agnoscendo properat, ut n. o.
ut n. o. daret exemplum, q. a. m. a. o. r. a. e. r. i. m. i. n. a. &
t. a. r. g. e. e. i. d. e. n. t. i. a. s. i. n. t. o. u. a. u. d. i. u. n. t. & c. o. n. t. r. a. p. u. n. t.
e. n. d. a. c. u. u. e. r. a. c. i. t. e. r. a. p. p. r. o. c. u. n. t. C. o. n. s. e. p. t. i. o. n. e. u. n.
q. d. i. c. i. t. 2. d. e' Greg. hom. in c. 7. u. e. c. u' a. p.
d. a. p. h. a. s. i. l. i. u. r. e. p. r. e. h. e. n. d. e. n. t. e' C. m. q. d. e. x. c. u. s. a. r. i.
M. a. g. a. l. e. n. a. m. m. u. l. i. e. r. e. p. e. c. c. a. t. r. i. c. e. N. e. c. e. s. s. e. e' i. n. g. r. e.
S. e. m. p. u. t. c. u. m. q. u. a. c. u. n. q. p. e. c. c. a. t. o. r. a. s. p. e. r. i. u. n. t. s. e. d.
i. n. t. r. o. s. p. e. r. i. u. s. i. n. t. o. r. a. c. a. l. a. m. i. t. a. t. i. b. u. s. d. e. f. l. e. a. m. u. s.
q. d. f. o. r. t. i. s. s. i. m. s. e. r. u. a. g. a. u. t. l. a. s. i. h. u. m. i. l. i. t. a. u. t. a. b. i.
p. e. s. s. u. m. s. & s. i. s. e. n. s. u. r. a. m. a. g. i. s. t. e. r. i. i. q. u. i. s. e. m. p.
u. e. r. i. t. a. n. s. e. p. t. i. o. n. e. u. r. b. a. p. e. q. u. i. u. t. s. o. l. i. c. i. t. e. d. i. s.
c. e. r. n. a. m. q. d. d. i. s. t. r. i. c. t. i. o. n. e. d. e. b. e. a. m. i. b. u. s. c. o. n.
p. a. s. s. i. o. n. e. n. i. s. s. e. n. f. e. r. e. n. d. u. m. e' p. e. c. c. a. t. o. r. u. m.
i. n. t. r. o. s. p. e. r. i. u. s. e' p. a. r. t. i. s. U. n. p. u. l. l. e. r. e. a. u. r. i. t.
P. l. i. n. i. u. s. d. i. m. p. t. o. r. d. e. i. s. q. p. r. a. s. u. n. t. A. p. p. e. g. o.
e. u. m. o. p. t. i. m. i. & e. m. e. n. d. a. t. s. e. m. i. e. x. t. i. m. a. q.
c. a. t. e. r. i. s. e. t. a. g. n. o. s. c. i. t. t. a. n. q. u. e. a. p. p. e. q. u. o. d. i. d. e.
p. e. c. c. a. t. i. t. i. n. c. a. p. e. c. c. a. t. i. s. a. b. s. t. i. n. e. t. t. a. n. q. u. a. n. o. m. i.
i. n. i. g. n. o. r. e. a. t. U. n. d. e. n. d. u. s. e' A. u. g. p. e. r. 37. e. u.
c. o. n. f. i. t. a. t. q. a. a. c. c. i. d. a. d. u. m. c. o. n. q. u. e. r. e. n. t. u. r. p. e. d. e. s.
m. e. i. s. s. u. p. e. r. m. e. m. a. g. n. a. p. o. e. n. t. e. u. e. r. i. t. M. o. s. e.
r. e. r. i. t. i. n. q. u. i. t. e. l. e. g. d. e. b. u. e. r. a. n. t. i. n. f. i. r. m. i. s. &
n. p. o. s. t. u. l. l. a. r. e. q. u. o. n. i. o. A. p. o. s. t. a. r. r. e. x. i. t. a. d. g. e. n.
o. P. a. t. r. e. s. s. i. p. o. e. u. a. n. t. i. s. f. u. e. r. i. t. n. o. e. n. a. r. q. u. o.

Осисто

Dura symptomata vehementiam aut praevalentiam disting-
 uenda esse semper dixit capio (refaciendo) quod plures
 ut si unius fuerit. ita ut primum de capite Cum symptomata nota-
 ta digni amentum non sit. Sed bene inspicere incipiunt
 augmen tum cum suspensio angustia symptomata. sanguis qui in car-
 no jam furice sustinam. effundit. et sanguis in facie et alibi. ostendit
 cum summa magnitudine id agunt in solo symptomate sed esse in
 fluxu quod in maxilla in minoribus. per reducantur in Capite morit
 aut copia aut paupertate aut per remedium applicatione quod cadit
 morbi. et si illam cum membrana de ea intumuit ut utique
 post febrem exue mentis inflammatione intumescit ut uix oculi
 ab ipsis contegerentur et albi oculi nigri sublimis evadunt.
 rubrumque est magna et se ingem acupant aut olivata
 ad nacta et Corneam. aut Cornea maleformata quod nos
 graeci dicunt Arabici non Albuginem.

Et his ita colligere quod symptomata non per se per se colli-
 guntur in oculis et alibi inflammationibus emendanda esse
 semper. tamquam in principio quod in se curantur aut primum et perue-
 nit sunt maiora remedia cum carceribus incipit hoc
 in morbi iam breviori et minime morbi et remedia in a
 vnde et per se minus minoresque inesse dolorem. accedit et do-
 ris remissior et oculus qui antea erat quod cum quod ad sym-
 mata sunt quod ad morbi sententiam de inclinatione attendit
 hoc in morbi se habere in his inflammationibus in quod semper et
 curantur. nec plura ad unam sententiam et per se
 orem quod cum minor sit in a et vnde et per se debet. in mor-
 bu de cere minus multum sunt et acciderit.

Neque obstat quod in (scripsi) scripsi impleretur de et signis
 coctis emendanda esse semper quod in. per se in mor-
 bum ad alios morbos et referantur id vix se. et aliter.

station in fessisse & voc. cas. Proc morbi. ~

Nō cessat 2 alii obiciunt inde clinationē nō acci-
tingit nisi ante coctionē sēcū nō ē igitur ante coctionē de
clinatio qm dependet de clinatione nō sēcū ad coctionē nō
et ad finem a p. remissionem 2 generationē cū causa
in neutro q. nō potest contingere posse, cum inia sit
residui potentior nō sunt q. p. coctionē in inflama-
tione in p. mēdiorē tempore ad p. nō s. systemata, q. fluen-
tis inia q. p. tate p. mēdiorē tempore ad p. nō s. systemata, q. fluen-
tis inia q. p. tate p. mēdiorē tempore ad p. nō s. systemata, q. fluen-
tis inia q. p. tate p. mēdiorē tempore ad p. nō s. systemata, q. fluen-
tis inia q. p. tate p. mēdiorē tempore ad p. nō s. systemata, q. fluen-

Hinc itaq; affectioni (ad propriam reductionem) Lucem officii
 radiorum q̄q; Incanacem debeat quod si haec con-
 regant sp̄s resolutas quas illa defundunt, q̄ sagax unde
 us nra vna Crispationem circum voluit & Sylla nigra
 membra ut visus affectu medicamentis & effecto lu-
 bum Congregatis in sp̄s sp̄s & Crispationis splendore nec
 a Solare vehementiori & alare ut Contigit illis & sibi
 rem edicem figo carit impudentes in p̄sentia inde
 my namq; minore flamma a maiore & quingui ablati
 amari diuini salimento q̄ est Cui & ut cum lucido
 aliquid nimis splendens in p̄sentia. q̄s febrat resolu-
 claudamy nra dūe ad velle remediū sperantes.

Cuius sunt degentienda in an nigra sint specieda
 ab offal mictis. 2^m Cur quij fusca sanis magis ca
 vales conceniat. 3^m Cur oculi n^o videt una si colorata
 E. Descripma ac si ephelata. 4^m resolutionis specibz. 5^m
 nimis Congratia hoc contigit illis qm ob loco dnu de
 bienti ijsqz nigra n^o conspiciatqz elegantia sed lucida sum
 dentia. ita qd nec repentina fiat ab obscuris ac lucida
 mutatio sed paulatim ob dictas causas. illud offal mictis
 accidit sum ob calorem s^o ob odore spūs resolventis qd
 lucidat nocent nigra aut senale a p^o sunt in resolutione
 de n^o spūs aqz elegantia. Nec absqz qd in cerebrū repa
 sumt e^o a cala infix mior e^o inheorillia redit Cuius robur
 in spibz conspiciat qd magis e^o inmanantia qd s^o p^o e^o p^ohibi
 one resolutionis qz nocuientia e^o reparatione.

De 2^m oculis in fieri magis spūm resolutione lab
 orat qz sanis. Deo fetore Congregantia illi Consp
 sunt falsa aut sunt nigra cum illi det obonanti alba
 rini nimis disgregantia. Colerant mictis sen q^o lancy cum
 mictis sit mictis mictis e^o p^ohibi e^o mictis Congrat. Unde ma
 gis sanis Congrat qz aqz q^o tantum n^o agent spūm Com
 gregationem e^o p^ohibi in p^ohibi domi di cemento quod
 p^ohibi disgregantia p^ohibi mictis qz sanis n^o p^ohibi tanta
 mictis p^ohibi p^ohibi p^ohibi p^ohibi hoc e^o p^ohibi p^ohibi
 R^o d^o 3. 3. p^ohibi 1 c 9 dicens e^o nigra id sit mictis p^ohibi
 ne aqz p^ohibi e^o cala mictis in p^ohibi p^ohibi.

De 3^m p^ohibi oculū in corpore loca p^o.
 ita aliorū senandorū n^o p^ohibi p^ohibi p^ohibi p^ohibi
 ne p^ohibi e^o p^ohibi ad accionem Congratia n^o p^ohibi p^ohibi
 lomi d^o nec demyde p^ohibi p^ohibi p^ohibi p^ohibi p^ohibi p^ohibi

non est deficiat potest immutari quod ipsa fecerit spiritus accedunt
spiritus deficiat obest ut hic est quod ait quod in ipsa quod sit
sunt in. Et deficiat immutabitur pupilla an. Et ita est per ea
dem dilatare? versus Calida aere est spiritus in immum
ipsa aures intemperabit vimini moderato centi mo
mbera feberis? servati. Porco aere in spem mento
danta et emimuta nocte at spiritus aere sunt in spem
monta accedunt spiritus putia opimantis et maia in
genibus solo imimutatum. Et spiritum consuetudine
Dignus in hac questione respondet spiritum posse considerari
duplicitur, aut absolute aut ut est nallit aut imitatus
in aut ut utere ut in synocha indiana; et si imaxe et
omnibus quod copiosior fuerit quod natum Calida abundan
tia, spiritus abest ut deficiat operatio, ut est per omnia aere
aliis quod multo magis, Et ea quod, ut spiritus aere uterque uterque
in spem spiritus fortitudo et in aere aere aere; et si ita quod
Dignus spiritus spiritus autimutatum sub limitibus uterque non utere uterque
limites et sed ut efficere videtur in ignem in nata Calida, et si
ut debere et moderatum sed quod sitate et uterque quod sitate
potest novare ut et colligit C. B. Anveroy docet in

Genibus potest forte augere ut limitibus uterque
edat uterque uterque ob eam dictam, minus in ita potest
increpere spiritum alius quod sitate uterque, nec tam quod
in potest copiosior, ut sufficiat uterque operationibus in mo spiritum
vimini quod sitate uterque uterque uterque uterque uterque
pionis. tum quod si ea copia quod sitate quod novat statim spiritus

2^{us} habundat in magis conuertitur sunt in ad patendum aptissimi
 & si de Spina et ita iam in quibusque dicitur ad ut magis ex
 reantur. At. Si autem inter in lumen in ipso dicitur
 ut & dicitur in uideri negandum sunt Caput laedere Cum in ipso
 splendet & minus negandum potest in ea ipso tate augeri per
 inuenit reprobis. Et qualibet in temperare ad soluerentur Cui
 si emittitur. Ita Effluentiam & dicitur. Dicitur in apertis in
 & Oportet huiusmodi caligant. Dicitur dicitur quod in affirmantia ma
 gis per alium apud fuit. & de in Cauda lib. Aliab. Rati
 & C. & Effluentia perit in ipso in fuit. morbo ipso Caput
 in fuit. dico. Et autem in in lumen in in fuit. in fuit. in fuit.
 & fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 dicitur Sanguis officiat.

Caput Septimum

de albugine. ut in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 Dicitur. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 Cor. & albi. & in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 non bene faciat in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 & in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.

De in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 talis in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 ut in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.
 nec fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit. in fuit.

nec ex p[er]fectum a contrariis fieri sicut fiat nec ab aere
 ostendat sicut et ex p[er]fectum. Et a solari lumine p[er]fectum
 inq[ui]t spatio convergente et p[er]fectum aliter ut d[ic]itur in
 In hac q[ue]stione respondet p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 et ex clementia. Et ad aliter in p[er]fectum
 h[ic] ut p[er]fectum a capite p[er]fectum p[er]fectum et ad a
 n[on] intentionem p[er]fectum ob m[od]o in p[er]fectum de p[er]fectum
 contraria. p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum ut in
 sanguis p[er]fectum et p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 clementia p[er]fectum et p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 dicitur et ex clementia p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 satia p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 clementia et sanguis p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 membro contraria ita hoc male p[er]fectum ita hoc male
 simile et in hoc p[er]fectum et p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 p[er]fectum et ex clementia ideo q[uod] clara p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 q[uod] p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 h[ic] et de p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 nutritum.

Unde h[ic] ex clementia nomen et q[uod] significato et
 bogint o p[er]fectum accommodari, si tale et h[ic] alimentum
 nec aut glacialis alimentum monstrat p[er]fectum p[er]fectum
 q[uod] p[er]fectum nec p[er]fectum dicit ex clementia q[uod] ex p[er]fectum
 ita sic n[on] p[er]fectum est nutritum et ex clementia Cor
 p[er]fectum et Caro, nutritum nec ad p[er]fectum p[er]fectum
 p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum p[er]fectum
 nutritum nutritum nutritum nutritum nutritum nutritum

Caput 16^m

de nari framine de carne glandis et pinguedine
 et coloris (habet utilitates glandis pro carnibus quibus in
 ad usum digne scita est, glandulas et pinguedinem in oculis
 dicitur quod dicitur carnem ad usum mini apostoli et ut la crinaria
 et solsti huius fluxum in genas proflere, et ne angulus la
 crinaria aut solsti tuorum ad simonia cadat: glandulas in
 in oculis angulis scitas humiditate a cerebri recipere et oculi
 lippitudo est videretur nec simon ardeat: pinguedinem
 ab eorum usu, et ne aspergere cadant.

Adversus in angulo a geocis cantibus dicitur duplex in oculis
 loci in nari, in oculis ad eorum ille magis in
 domus dicitur: in oculis minor dicitur. Et la lachrym
 dicitur appellatur. Adversus in Canari framine
 apostoli, nati in oculis apparet et nam, et modum
 ad oculum visum impedit in oculis in oculis lacrimas
 3^o 3^o nati in oculis. Cuius aut aut sup fluxum impeditio-
 ne aut conagium in oculis a lachrym framine videtur
 in angulo apostoli quod dicitur quod sine aliquid vult
 in oculis in oculis vult unde lachrym malis scitis.
 la dicitur a similitudine nariis aqua in oculis
 1^o 8 continentis et 2^o lacrima dicitur in oculis
 et 3^o et 2^o continentis et 5^o oculis, in oculis vocat
 Simon, et dicitur ab oculis dicitur. frequentia
 acidit in oculis in oculis in oculis in oculis
 carnem in oculis in oculis in oculis in oculis

de solatoria in uires nuper natis ob congestam
continentis C. S. et ideo ut flussimam infestam pa-
ritur congestis sibilis by tunc by aug. frequentis by
deest et cum siniticis by conculati sibi a lima modifi-
cunt et de siniticis by siniticis by conculati sibi a lima modifi-
it aut hanc glandosa caro antipode by ferro affi-
in cute siniticis by conculati sibi a lima modifi-
aut aduic midicamini by conculati sibi a lima modifi-
de solatoria in uires nuper natis ob congestam

Sed e dubium an dicaturatione sicut usque
midicamini by conculati sibi a lima modifi-
violosa et qto hic nam utraque glandosa caro ne absump-
respondet in lo. Criminali apertione ante supurationem acubus
et si siniticis by conculati sibi a lima modifi-
siniticis by conculati sibi a lima modifi-
qto e ante facta lesa natura rigem. et post eam a
cubus et siniticis by conculati sibi a lima modifi-
tinentis C. S. qto siniticis by conculati sibi a lima modifi-
ob malitiam Cunda aperienti et canonis C. 2. J. nocent n.
ante et post apertione supuratione, imo ferro siniticis by conculati sibi a lima modifi-
siniticis by conculati sibi a lima modifi-
bucalis in chirurgiac. absumi namque ignis carnis et obferen-
uorem nec si munda glandosa carnis absorptione cum mox se-
de utilibus et fistula caroe.

In uincula a Crura alutanda, nec natis carcan
guli absumi ferro siniticis by conculati sibi a lima modifi-
ita ut ut siniticis by conculati sibi a lima modifi-
rem in in fixa ante feru midicamini by conculati sibi a lima modifi-
acutis.

Exister colica hunc faciat, ut exerceat alior
imparalifi, & parolifi in cholica transfusa
fit ut paulo dicitur ac de imfusa facit, dicitur, nō fit
xij dicitur. I. 4 c. vnde requiruntur ubique
bis oia reperantur.

[illegible]

Hæc panta & omnes sicut juvenis geminationis vicium
 sed spualiter quoque videntur et sicut nobilibus ubi q' motu
 coloritate anteq' evanescat priusq' sicut p' in p'mittit
 alia p'viri sicut q' namq' indurati p'hibet a p'cedente
 et videntur sicut p' p'cedens indicat linea & ignem
 ferum ingratum sicut motu ignis p'viri. Exordium cu
 anaxim' p'viri ad o'culu' d'vire. Et abundat p'viri
 vi. Sicut p'viri imaginu' representat sic facit sicut p'viri

Caput Vessum^{um} 7^m

Curramus in sepe in media p^{ro}portione in se
 radit optici & p^{ro}portio de corp^{or}is a multa cerebri
 amodoq^{ue} p^{ro}portio q^{ui} in p^{ro}portione m^ulti p^{ro}portio
 locandi p^{ro}portio ob n^{on} p^{ro}portio in media cerebri p^{ro}portio
 in se m^ulti p^{ro}portio q^{ui} cerebri p^{ro}portio p^{ro}portio ad cele-
 belu^m obduxi^oem obduxi^oem m^ulti p^{ro}portio n^{on} p^{ro}portio p^{ro}portio
 gine p^{ro}portio q^{ui} ob inferiori p^{ro}portio cerebri p^{ro}portio
 p^{ro}portio coenaci, ab ea m^ulti p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio q^{ui} p^{ro}portio
 q^{ui} ut obduxi^oem Laurenti^o. V^{er}o m^ulti p^{ro}portio q^{ui} m^ulti p^{ro}portio
 sic p^{ro}portio in media p^{ro}portio p^{ro}portio, infra calu^m p^{ro}portio
 gunt^{ur}, n^{on} obduxi^oem p^{ro}portio p^{ro}portio ut aliquo^{rum} m^ulti p^{ro}portio
 nec m^ulti p^{ro}portio se p^{ro}portio p^{ro}portio ut p^{ro}portio in
 p^{ro}portio & p^{ro}portio in p^{ro}portio ut q^{ui} p^{ro}portio p^{ro}portio
 one & p^{ro}portio ut p^{ro}portio in p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio
 ita ut m^ulti p^{ro}portio p^{ro}portio.

Quam n^{on} alijs Cur coheant optici n^{on} cognoveru^{nt} p^{ro}portio q^{ui} d^{ic}it
 p^{ro}portio ad robur p^{ro}portio ee nec m^ulti p^{ro}portio p^{ro}portio
 m^ulti p^{ro}portio cum p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio q^{ui} m^ulti p^{ro}portio
 p^{ro}portio p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio sic p^{ro}portio p^{ro}portio
 m^ulti p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio
 oel p^{ro}portio. alijs ut p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio
 congru^{di} ut d^{ic}it p^{ro}portio p^{ro}portio in m^ulti p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio
 q^{ui} oia p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio in m^ulti p^{ro}portio m^ulti p^{ro}portio
 p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio
 p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio
 & acuat^{ur} a p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio p^{ro}portio

De cubis 2 accipisse aut infirmis, tanto de moni ju
 su sedam in nemisse gloriati, caant, nec unum videor da
 blese, at hac cum? huiusmodi comitit qre mtroria dmo
 ne accipisse videt, et spera illa pessa, nec miru nam qd in
 via da mane? offendit, hinc sunt aures totide mare qd
 unu qd in obtum duple spectum, cum marmilae n' coheant,
 nec p'v' nemi ad aures facultate deferret item misione
 n' in comitu fieri sed in cristallino mul p'p'nding, et iam
 p'lig' roborati? si in comitu fieret inspic qd cho'v'm' d'p'p'
 p'v'm' aut n' viderent aut semper d'p'p', comp'p' aut 3
 vesatio .l. 4 c 4 alig'n' coluxa opting, c'm'fom'g' v'cl'v'
 c'm'fom'g' in de inde p'p' p'p' ad cluciam dependet p'p'
 p'p' in' f'p' inspic ut n. p'p' p'p'at' p'p' p'p' p'p' p'p'
 2a c'm'fom'g' nec p'p' ex v'indict' 8 m'g' c'b' ubi c'm'
 mente in cerebro residente m'f' sentire docet voluit n'a c'er
 ebro m'p'p'at' facultate in, 2a na sentio n'a n' fieri in
 cerebro sentatione. qd si p'p' p'p'g' o'culy obstru'to nemo
 m'p'p' n' fiat p'p'at' c'm'fom'g' p'p' cum cerebro c'm' e'ut,
 4 d'g'm'g', n' in cerebro fieri argu'm'p', ut illi autumat.
 neq' p'p'ic' 2a p'p' p'p'at' n' i' d'p'p' e' p'p' m'g' coheant
 d'p'p' p'p' v'cl'v'it, iam p'p'p'p'ic' 2a cum p'p' ad colos
 p'p' m'p'p'at' p'p' p'p'at' et in p'p'illay d'c'm'at' dual
 8a recipiens duo representat. at p'p' p'p'at' p'p'p'
 d'p'p', ut p'p' p'p'at' p'p'at' o'culy obstru'to p'p'at' p'p'at'
 p'p' p'p'at' p'p'at' error. 3a cum d'c'm'at' p'p'at' p'p'at'
 p'p'at' p'p'at' p'p'at' n' p'p'at' qd absurdig? qd p'p'at' p'p'at'
 p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at'
 d'p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at'
 d'p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at' p'p'at'

et per quod videretur hunc videretur ut patet in videretur
 et per hoc dicitur quod videretur in videretur, et actione dicitur quod per actionem vi-
 deretur et autem dicitur hoc motus quod actus id est actus et actus
 ut ab affectione distinguatur quod non per actionem momentis, sed a causa morbi
 per actionem, sic patet per actionem actus est a per actionem momentis et per
 per actionem ut affectionem quod non ab actione sed a morbo et actione. Et dicitur
 per actionem motum, quod per actionem momentis per actionem ab actionem momentis
 eadem nam quod actus dicitur per actionem per actionem momentis per actionem
 sic aqua tum cohibet, ab actione per actionem momentis a calore ignis actus mo-
 ventis, sic patet per actionem et per actionem momentis momentis per
 per actionem momentis dicitur per actionem momentis momentis per actionem
 et per actionem motus actus, et per actionem momentis et per actionem momentis, ut
 per actionem momentis sit per actionem momentis cum actionem momentis in actionem
 actionem, aliquid bonum et in actionem momentis, et per actionem momentis, et per actionem
 tum, hoc non videtur ut per actionem momentis per actionem momentis actionem momentis
 aliquam actionem momentis per actionem momentis, et per actionem momentis, et per actionem
 actionem momentis per actionem momentis dicitur, et per actionem momentis per actionem
 actionem momentis per actionem momentis, hanc actionem momentis per actionem momentis
 nam actionem momentis per actionem momentis et per actionem momentis per actionem momentis
 aut actionem momentis per actionem momentis, et per actionem momentis per actionem momentis
 quod actionem momentis dicitur quod per actionem momentis per actionem momentis
 est abscondenda ut per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 et actionem momentis per actionem momentis de actionem momentis per actionem momentis
 et actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 est abscondenda, quod per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 mortua et per actionem momentis a corpore et per actionem momentis per actionem momentis
 hinc quod per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 illa in actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis
 omni quod actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis per actionem momentis

Sunt eius facultates a temperamento et diversis cum
dem rebus et aqua dependet non cum spiritibus
et quibus a corpore dependere non possunt

¶ Caput

Per se ipsum temperamenti inter se organum per compositionem
inter se actio operante prior organum quod naturaliter est compositio
ratio et iam in qua in mediate consistit semitas sicut in gloria
mors morbi: hanc naturam constitutionem affectum quod vocat et nunc
dem actionis iam affirmat dicitur. Semitas in. sane actiones naturam compo-
sitionem sicut quod morbo sunt per naturam, ut. I. de sanguinis mis-
sione facit. Et in morbo ubi operatur inquit ut caput sit per
naturam ipsum per se actiones obviat. Sed bona actio est magis
sine corporis naturae affluere nec viciosa nisi caput sit affirmat. hoc est
gratum et quod curatrix aspernatur. (f) quod curatur a causa per se
actionis semitas, in quocumque manente facultate considerat
de Symptomatum causis. I. de diversis Symptomatum. c. 1. et de febribus
et de actionis etiam sanitatem vocat quod ut diximus naturae compositioni
one consistit sanitas. Haec autem compositio in per se similibus
Elementis temperatio importat, in instrumentis ubi per se
hanc similitudinem et compositionem compositio et de sanitate
facienda c. 5. et alius multis in locis ubi primarias actiones si-
militer tribus secundarias in compositionem et similitudinem
compositio Elementis temperatio a qua iam per se est etiam
et per se sustinet quod vocat de anatomia administratione
nisi c. 8. quod cum diversa sit in per se similibus diversa
in eis facultates respicit sic cordis, iecuris, ventriculi, ut
et in multis aliis. Et quibus et visus dicitur hoc est, quod eis
de necessitate est sustinere, ob diversitatem temperamenti Elementis, ita
ut sustinere proprietas nisi sit aliud quod per se Elementis tempera-
ratio de Symptomatum causis. c. 1. quod facultates hanc in per se

mentis sequitur si quod appropriata actionis emorem sed ipse est totus
 q in illa tanquam in domo filio et ipse organo residet et aqua
 ista determinatur ut per se determinate varietur in 3.
 s de locis affinis colto de 3. et 4. et 5. et 6. et 7. et 8. et 9. et 10. et 11. et 12.
 et 13. et 14. et 15. et 16. et 17. et 18. et 19. et 20. et 21. et 22. et 23. et 24. et 25.
 et 26. et 27. et 28. et 29. et 30. et 31. et 32. et 33. et 34. et 35. et 36. et 37. et 38. et 39. et 40.
 et 41. et 42. et 43. et 44. et 45. et 46. et 47. et 48. et 49. et 50. et 51. et 52. et 53. et 54. et 55.
 et 56. et 57. et 58. et 59. et 60. et 61. et 62. et 63. et 64. et 65. et 66. et 67. et 68. et 69. et 70.
 et 71. et 72. et 73. et 74. et 75. et 76. et 77. et 78. et 79. et 80. et 81. et 82. et 83. et 84. et 85.
 et 86. et 87. et 88. et 89. et 90. et 91. et 92. et 93. et 94. et 95. et 96. et 97. et 98. et 99. et 100.

sed iam ad similitudinem compositionis accedamus qd nre
 aliter e qz similitudinem apta compositio qd cum sit organo
 nre morbo in ma la compositione compositio in ma la compositio
 compositione colorandi de similitudine colorandi de similitudine
 et ad actionem instrumentum regis actionis compositio qd
 arteria e et similitudine arteria compositio qd arteria compositio
 arteria de 3. et 4. et 5. et 6. et 7. et 8. et 9. et 10. et 11. et 12. et 13. et 14. et 15.
 et 16. et 17. et 18. et 19. et 20. et 21. et 22. et 23. et 24. et 25. et 26. et 27. et 28. et 29. et 30.
 et 31. et 32. et 33. et 34. et 35. et 36. et 37. et 38. et 39. et 40. et 41. et 42. et 43. et 44. et 45.
 et 46. et 47. et 48. et 49. et 50. et 51. et 52. et 53. et 54. et 55. et 56. et 57. et 58. et 59. et 60.
 et 61. et 62. et 63. et 64. et 65. et 66. et 67. et 68. et 69. et 70. et 71. et 72. et 73. et 74. et 75.
 et 76. et 77. et 78. et 79. et 80. et 81. et 82. et 83. et 84. et 85. et 86. et 87. et 88. et 89. et 90.
 et 91. et 92. et 93. et 94. et 95. et 96. et 97. et 98. et 99. et 100.

est et alia compositio utriusqz corporis similitudine qd organo
 nre qz similitudine qd organo nre qz similitudine qd organo nre
 qd similitudine qd organo nre qz similitudine qd organo nre
 cedens, quoniam adma et similitudine qd organo nre
 nre aqua foris organo nre qd similitudine qd organo nre

D. B. V. 1899

1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

Haec e quoniam magis cupido quanto magis minor.
 fuisse iura fecerit tantum videtur docuisse na
 tura nosse sua via ratio e immensa felix et impensibilis quom
 ois iusto exprobrat? aut quam diffidit eam attingere sentia
 aut in multis? Quasi illi ego conditione temperanti in corpore
 neque se mutata, evant q' corporis morbi natura, neque q' glo
 aduci e' de glacio. ex de lateris minima q'libet fieri vult
 magis alicui e' momenti, q' convectio illa q' dicit in postremi
 mori cum in hoc e' morte affectu n' morbi cum iudicia diffidi
 tione facta inducit exasperatione q' temperanti morbo e' q' quem
 dumm sua inopponit impropositi q' accidentis diffiditioribus
 ita e' non inopponit q' felix videtur panis q' de finit fuisse
 n' sunt q' sua assignandi morbi nati. neque sua e' inia referenda
 sanitas e' de vita, temperanti aut sanitas e' deo sanitas
 copidie mutata q' e' mutata q' e' mutata? temperamenti
 cum sua e' inia aut p'cedet.

dum ha & mea ad p[er]veniret.
 Aliis dubiis nobis foret argueris & sustinere p[er]videtur
 in p[er]am utat nec facit talem sed tota p[er]p[et]uam veniunt
 p[er] a p[er]p[et]uam q[ue]dign veniunt & immoderati illa p[er]p[et]uam
 temperant. It[em] in Capivallig p[er]p[et]uam illam e[st] p[er]p[et]uam
 p[er]p[et]uam in n[on] organum e[st] id[em] q[uod] p[er]p[et]uam in organum p[er]p[et]uam
 tate p[er]p[et]uam in modum p[er]p[et]uam q[uod] dicit p[er]p[et]uam e[st] p[er]p[et]uam vnde
 concludit illi p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam n[on] e[st] modum sed p[er]p[et]uam
 xam ap[er]to utro p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam illi p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam
 e[st] q[uod] ut ait vnde p[er]p[et]uam e[st] p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam n[on] e[st] p[er]p[et]uam
 p[er]p[et]uam n[on] e[st] p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam
 p[er]p[et]uam q[uod] dicit p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam p[er]p[et]uam

[illegible]

qđ est qđ in amplexu sua uenerat consecutio. Et hinc
scilicet iam quoniam indigentia refectione apud plures
rem parat voluntatem cum n. affectio qđ est qđ indi-
gentiam appellamus id qđ caput affectu. Et qđ sententia
fuerit c. si precepti sensibz statim ille motus inacti quem
suauitatem, iucunditatem, delectationem uoluptate qđ dicitur
non uidebitur iucunditate amara potius, hac autem in
sententia non solum in paribz, sed in ueritate et ab indigentia re-
fectione per uoluptate ostendit qđ in intellectu aut sensu sem-
per est placidus conceptus in uoluptate qđ uoluptate de tenet
Et deo nam in conspectu dei est et philosophus nec fine agnos-
cit quem operatur qđ uoluptatem se habet apud deum in
et philosophus dicens nam selectione non operari, nec in uoluptate
ipse incit cum uoluptate sit potius, sed pro indigentia in actum qđ
significat sua imagine et aquo dicitur qđ qđ in se
non exprimit, ordinatum et determinatum qđ ab aliis
qđ genere agnoscat qđ propria rationabilis dicuntur dicitur
non qđ sunt exemplar cognoscat et in electione illius simi-
let, sed pro et efficienter quemadmodum similes signis.
hac itaqz facultate seu formam dicit qđ uoluptatem
inducit et per omnia uoluptatem semina sparsit ab anima mundi
pender ab ea qđ in uoluptate sunt dicitur qđ est merum
dicebat platonem nam hoc est seminum in uoluptate
non est sed alia nobiliora ac per se qđ est et consilio
ayat, oia qđ ad finem pender ab aliis uoluptate aut
in effectibz pender ab aliis non est propria ciuitas sed de uoluptate
quidam in uoluptate pender ab aliis nam qđ etiam
sine intelligentia pender ab aliis dicebat qđ bonorum

[illegible]

Caput 4. de ihericia

[illegible][illegible]

calo ventos uertunt. Ab. patet. *g*ly. hie de mandari ad robora-
 dum uentriculum et excitandum famen. atem et b. d. t. g. e.
 1. a. quod hie alioq. 1. a. 1. d. a. 1. et 13. tratu. 2. c. 1. d. r. s.
 3. tratu. 1. c. 2. sunt q. reane hie cum *g*ly. uis. et appropinquat
 et de p. s. m. f. m. q. ab humore melancholico ut aiunt p. d. i. s.
 in 1. d. s. m. p. m. m. m. m. c. p. s. t. b. e. m. m. f. i. s. s. t. g. l. y. de f. a. m. a.
 nati q. n. a. r. i. s. p. a. t. e. m. d. i. c. i. t. s. i. m. p. t. o. m. a. h. i. i. n. *g*ly. i. m. p. u. g.
 nante. ibi distinguente p. s. m. n. a. t. e. m. a. n. a. t. i. s. f. a. m. e. s. o. l. u. m. e. s.
 c. p. s. u. m. et in moderanda alij. r. a. n. t. e. m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. a. m. f. a. m. e. a. c. t. a.
 et acida p. s. m. d. i. c. i. t. q. s. i. t. e. s. f. u. n. t. f. a. m. e. m. e. x. c. i. t. a. r. e. c. o. n. p. r. i.
 nando quendam a. p. p. e. t. i. t. u. m. e. x. h. i. p. s. i. s. e. p. i. d. i. m. i. c. i. a. s. e. s. t. d. i. c. i. t. q.
 a. p. p. e. t. i. t. u. m. r. e. t. a. c. o. n. s. t. r. i. n. g. e. n. d. a. m. q. i. c. o. e. *g*ly. p. s. e. s. t. a. i. q.
 p. a. t. e. c. i. a. m. e. x. c. i. t. a. r. e. c. o. n. s. t. r. i. n. g. e. n. d. a. m. q. i. c. o. e. *g*ly. a. n. t. i. m. e. d. i. c. i. s. 53.
 frigidum uentriculum ad appetendum plurimum ualere a. c. t. i.
 uum, et ideo ad famem n. a. r. i. s. r. e. g. i. s. s. i. m. p. u. g. i. d. i. c. i. t. a. u. t.
 r. e. m. a. n. d. a. m. e. s. e. p. i. d. i. m. i. c. i. a. m. c. a. u. s. a. t. a. m. n. o. s. a. l. y. a. m. a. m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. a. m. a. u. t.
 a. l. i. j. s. i. n. e. i. b. i. s. s. i. n. e. h. u. m. o. r. i. b. u. s. s. i. t. p. u. b. l. i. f. a. u. l. e. n. t. a. e. r. r. o. r. e. t. i.
 a. e. a. d. q. d. p. u. l. e. n. t. i. s. p. u. b. l. i. c. a. m. a. b. a. c. i. d. i. s. a. u. t. a. c. e. r. b. i. f. a. c. i. t. a. m. f. a. l. s. a. m.
 et non in p. e. t. i. t. i. s. s. i. n. e. a. c. i. d. i. s. h. u. m. o. r. a. u. t. m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. i. s. a. u. t. e.
 r. u. p. i. n. s. u. b. i. a. t. o. r. i. u. m. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. i. n. d. u. g. i. t. e. r. e. r. e. h. u. m. o. r. e. m. i. b. i. c. o.
 t. e. n. d. a. m. e. x. g. r. i. m. i. s. e. t. e. u. i. c. u. a. t. q. i. c. o. e. m. e. s. a. m. i. c. i. s. p. a. t. i. o. e. s. i. m. i. s. s. i.
 c. e. p. s. a. t. u. m. a. u. t. e. s. i. a. d. a. p. p. e. t. i. t. u. m. a. p. a. r. a. t. c. o. n. s. e. r. u. a. t. a. m. p. o. t. e. s. t.
 e. x. c. i. t. a. t. e. s. i. n. i. s. s. i. t. f. o. r. t. e. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. e. l. i. c. i. t. t. e. n. g. a. m. u. t. i. n. s. p. e. r. n. a. t. i. s. f. a.
 m. e. c. o. n. s. t. r. i. n. g. i. t. q. u. o. n. i. a. m. i. n. i. s. s. i. s. i. n. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. s. p. a. t. i. o. e. s. i. m. i. s. s. i.
 e. x. c. i. t. a. t. e. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. s. n. d. u. m. q. n. a. s. e. t. e. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t.
 i. b. o. r. a. p. p. e. t. i. t. u. m. e. x. c. i. t. a. t. e. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t.
 n. i. s. i. n. i. n. i. b. o. s. a. b. e. t. n. o. t. a. b. i. l. i. d. e. p. p. i. s. i. n. i. m. a. u. t. f. i. a. c. i. t. q. d. a. p.
 p. e. t. i. t. u. m. f. u. c. i. i. b. i. s. s. e. s. e. x. c. i. t. a. t. e. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t.
 n. a. r. i. s. f. a. n. g. u. a. t.

Quid si p. u. s. m. e. l. a. n. c. h. o. l. i. c. a. m. r. e. c. u. r. a. t. a. b. i. e. r. e. i. n. u. e. n. t. r. i.
 c. u. l. i. s. n. a. u. s. a. m. a. d. f. o. r. m. i. g. a. t. u. m. n. i. s. s. i. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t.
 f. r. e. x. c. i. t. a. t. e. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t. a. b. i. e. r. e. i. n. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. s. m. e. s. a. m. i. c. i. s. p. a. t. i. o. e. s. i. m. i. s. s. i.
 i. p. s. a. p. p. e. t. i. t. u. m. n. a. t. i. a. t. u. m. i. n. i. s. s. i. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t. a. b. i. e. r. e. i. n. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. s. m. e. s. a. m. i. c. i. s. p. a. t. i. o. e. s. i. m. i. s. s. i.
 n. o. a. d. c. a. n. a. l. l. o. r. a. n. d. a. m. i. n. i. s. s. i. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t. a. b. i. e. r. e. i. n. u. e. n. t. r. i. c. u. l. i. s. m. e. s. a. m. i. c. i. s. p. a. t. i. o. e. s. i. m. i. s. s. i.
 h. o. c. c. u. m. u. s. a. e. r. u. p. t. a. u. t. p. e. r. p. e. t. u. s. u. t. i. n. u. a. l. e. f. i. e. r. e. t. i. n. i. s. s. i. s. i. n. e. x. g. r. i. s. a. l. i. m. e. n. t. i. n. d. i. g. e. a. t.
 i. n. i. e. r. u. p. t. i. o. n. i. s. e. r. u. p. t. i. o. n. i. s. n. o. n. o. b. i. d. i. a. m. 2^a f. i. e. r. i. t. d. f. o. r. t. i.
 q. i. u. n. e. x. c. i. t. u. m. i. l. l. u. d. e. x. h. i. e. n. t. i. s. a. d. i. c. e. r. e. r. e. g. u. l. l. e. t. n. a. r. i. s. f. a. c. i. e. s.

continuo ab expulsiōe recedi. nec ab alia astralica rationabili
 ratione (si forte hoc alij ita fieri contendunt) quoniam sunt
 facultates, quae actio interrumpi nequeat. cum quod si per irregulari
 tempore vel statim e. quod uacuius e. uentriculus, uel quod plang
 2. dicitur non potest quod uentriculus statim per remotionem apparet
 extensus. cibos ut non dicitur e. Si 2. ut plang e. saturato
 uentre non sanguinem, non quod e. talis est. quod si dicitur tran
 smitti eo tempore quo menses ueniunt, quo tunc est tempore
 magis quod in alia ad eandem putrescentiam irriteret liene. 3. tum
 si erupit, cum non datur uis aliquid per quod illud afferat. eadem
 si non igitur ad aliquam finem illud afferat uis, sed rursus
 expulsiōem illi uisitat ut in uase coanguis uisitat quod bile
 semper uiget namque aliter humores, cum igitur non uisitat aliquid uis
 co. malenonico refertur. quod uenit e. a liene in uentriculo
 reant. ovis sunt. igitur filii adin. huius quod uenit implan
 tationis. min. igitur. igitur. affigunt huius igitur. aduicem. nam
 quo arguit. stare possunt hanc. potius. igitur. e. si dicitur
 eod. uergent. humores. sang. uisitat. nulla e. igitur. corrigenda
 arterias. plures. illas. igitur. affigunt. ab. liene. huius. uenit
 ate. igitur. uenit. ante. liene. inferant. quod. uenit. arguitur
 e. non. ad. fucci. malenonico. delatationem. dicitur. igitur. ad. san
 igitur. potius. distributionem, sicut. reliquae. ab. alijs. uenit. uenit
 igitur. uenit. Illius. si. secretum. igitur. igitur. uenit
 uenit. cum. sang. ad. uenit. igitur. affert. cum. in. uenit. non
 uenit. sang. uenit. e. ipsa. malenonico. nec. uenit. dicitur
 ne. malenonico. non. erupit. in. cavitatem. igitur. ad. uenit
 igitur. sua. d. similitate. constringit. d. uenit. in. uenit. quod. igitur. e.
 signat. igitur. affirmant. dicitur. nam. ex. ad. cavitatem
 uenit. postea. cum. ex. subduendum. uenit. hanc. ad
 cavitatem. hanc. contendunt. ac. fuit. e. cum. ista. illa. hanc. ma
 lenonico. reuente. sang. oportet. non. imbecile. fuit. ex. igitur
 uenit. labi. in. cavitatem. sang. una. cum. ex. igitur
 nium. aut. mox. ex. uenit. uenit. non. multum. uenit
 uenit. imbecillitate. ab. ovis. e. uenit, nec. fuit. retine. e.
 plures. e. sang. non. e. uenit, e. uenit. aut. si. cum. ex
 e. in. uenit. lappu. e. cum. igitur. igitur. uenit. in.

[illegible]

[illegible]

ad alij custodiam et omnium partium et insensitivitate, quod et
 easque sensu careant, quod sicut sensusque fugiunt, et retrahuntur
 ad partem non obli, ita membrum quod insensibile inultuunt, retrahuntur
 nec ulterius considerant malum quod non sensu et non custodit
 sensibile, quod et eas sensu privant. cum enim inultuunt membra
 non possunt includi membris, cum illa noxiam sentiat et non
 bene sentiunt dicitur.

Caput 10

de sensu unius cuiusque nutritionis instrumenti.

Continuamus hunc sermonem de sensu et utilitate nutritionis
 organum, inquit concessisse nam alij quod liberalius, alij autem partem quicquid
 magis nimacum habuisse et indigentia, quod si iniuria, quod afficiunt et
 sentiant partem aliam, utque brevissimo creverant tempore, ab
 actibus secessum capere. Sed quod maior inest secessum copia liberalis
 nervus elongata est, sic singulis in testibus reutilitudo singuli
 dantur nervi, sicut vena et arteria, parum et hepatis, ut pote quod nec magis
 culque non muerit, nec respirat, ut intestina indigent sensu hoc quod
 actus nona actum, ut et sperant, unde dysenteria laborant, fre-
 quenter lapsum, sitalem et herentem sensum, hepatis autem quod
 tum instrumentum expurgat, duntaxat quod rebus. Difficile, et ipsi inherere uni-
 versa, quod instrumentum tangit quod et suis secessum nihil acceptura erant in com-
 muni maiorem sensum et potularunt. neque quod habere huiusmodi
 secessum potuissent si cum illis familiaritatem haberent, nihil autem
 quod cognationem et familiarem a dolore afficit. pro cum in se non habent
 a quo irritant sensu et indigere ultra tunicam cum hoc
 sufficiat ad custodiam, ergo quod utriusque occurrunt, visus et urinarius
 sensus, totum quod bilis, acrisque et secessum secessum, non autem
 fuit maioris concessit nervus, ut pote quod sensu indigent.

maiori ad hanc percipiendam necessitatem in pet 3^a hanc remanere uti-
litatem utriusque instrumenti in obui et alium particulam per se per se
qm sensu carere debet distans multis ab illis q; natura membra se
utile agnoscant et ab inutili discernunt.

De maiori uisita et lat.

Visita bti acceptaculum
et qd ad tempus differatur
tra pellendum cum cum

uicariis uisitare. dum rō hī aut sanum sē multumq; in corpore
uitium quod lotium uisitat. atq; palis ante tempus ab eius aeri
monia laessus, un ulcerati, urinae partem ardore et eius
difficultate, de q; dibus nō plibauimus pauca. de i ulcerati
uiscia, cum urina redit, aeris, talis aut fit ob palidior humore
nitionem, quod nā sentat q; ureteris expurgare qd ut plurimum
fit in bilis q; diureticis uisitat q; regina sanitatis, sunt n. talis humores ad
compandum et aliud ducendi et trahendi in ureteris qd ut ing
Hic 19. 3. in eo cui affluat fit urina acuta succedunt, in
ulcera, ides hōis q; continent, aqua ordi, ut hī et balnes, ut
humore aeridonia tempus, et aliud ducunt. ex hī 2. ipsidim in
bona frequent balnes succurri aut, nec in ulcera uiscia incurra
fiunt et ulcera ex pure rupto aliquis apostamati, aut in reuilib
aut in alij sibi, q; cum aerib; communionem sent, aut cum urinae
sūm corpus cum impudum d. p. reu. expurgati, neq; hī ut so
lapide ulceranti, et ab acrioribus causis ut putore aut abij et median
aerib; et canaridum uisitat, q; cum uiscia antepartam hēc imo et u
nariq; ut refert Nicander. cognoscunt uiscia ulcera. in. mizendum ut
terrimū sunt dolor, et urinae sanioia cum febre hāc. n. ut ing. Prois
libens uiscia ulcerantem ordie pūne d. quando subeāt q. aphr. Digi ut
fluy ingt in som in duarū dor urinae et adhuc magis granulas ulceratio nūci
ficia sunt signa, et d. sangui et py cum instrumentis, q; urinae offensi
unt sine signa cōis, et q; ulcera sunt aut in uiscia uiscia, aut in corpore
aut in ureteris, aut paze, se in paze fuerint prius test py qm imuria
et pot adit dor in. mizendum et in paze, et cum in uiscia uiscia
urina redit sanioia cum febre, si fundum fuerint, et cum
carunculis dolor adit in feminis pūne dum in uiscia miz
gere, et dum desinit, hī n. in corpore sit dolor erit.

erit in fetina pauca sanies; q̄i nervorum et ex aigue ē
 q̄ aut in uretrix conglutinetur, ostendunt debr. inv. pubem et
 senes, urina saniosa ultra p̄terem in q̄ ramenta q̄dam
 et intor capitis apparent. visica ultra difficilia sunt oīa
 magis in q̄ sunt in eiy corpore, qm q̄ sunt in collo, illa
 namq̄ n̄ valde curant, ubi semel fuerint inflata. H. ip. A.
 q̄i nervorum ē visica corpus tum q̄i ab urina magis ni
 mis agitati cum quietem desiderant ut sanentur. 3. meroli.
 5. sunt ulcera morbi in soluta unitate, et q̄ aliqua pars def
 ficit nario et in mala compositione.

De 2. urina ardor ē noxa inter mingendum p̄cepta
 in iis urina m̄x in cap. virgæ, ex sola urina aerimonia
 absq̄ ulceratione. nam cum ulcus ē, iam n̄ ē urina ardor
 simplr, s̄t in aliud caput referendum nec aduersat̄ ḡt̄ h̄ic
 cum dixit pelare visicam ante tempus ab urina aerimonia
 rasa, atq̄ erosa, t̄m voluit ad aerimonia seq̄ naturam
 et ulcus align. sicut ad fluxum beliosum Dezinthoria
 fluie d. n̄ negant ex sola urina aerimonia fieri p̄e ardorem
 et gulum ante tempus, cum dicat n̄ fore cognationem cum
 bilio humore, sicut felis visica, s̄t cum urina t̄m ides
 irritari ubi illa ob mixtionem aerem reddit̄, q̄e cum illa
 absq̄ ulceratione irritari p̄it, pelare visicam ante tempus
 cum ardore et ulcerationem, sic ḡt̄ 6. de t̄ 3. ardorem
 urina q̄ ob mordacitatem evenit visica affectum idies
 q̄t ex alio pueniat mordacit̄ absq̄ ulcera aut intemperie
 visica, n̄ q̄t visica n̄ afficiat̄, dolo ex morbi, s̄t q̄t n̄ sit
 in ea affectus p̄durant ut voluit Jagns, ides dicunt multos
 thoma et note ad opus n̄r secundum, n̄ ad morbum, cum re
 vera nullus sit in visica, q̄i nec intemperie, nec contumel
 latis manifesta et p̄huerant ut ad morbum regit̄ dicit̄ p̄t
 et sintomas q̄t segit̄ ad iecoris, aut venarum intemperiem ut
 in febribus ardentibus, aut ad vitium in primis in quo copia

Caput 10 de sui uniuscuiusque mysteriis

gignit bili, ut docet hic Galen. atq. hic urinae ardor duplicem triam
habet modicam utq. urinam et humiditatis deffum, q. in capisibz
granduloribz in collo uisceris existentibz a ria colligit, et asservat
ad temperandum urinam, q. ex sua ria modice et in corpore
sans qm qd modicam temperat pfecta humiditas dum p
visceris collum illabit, et dum urinae myceli eius remittendo aeris
riam, humidum namq. insipidum salso p mixtum eius remittit ad
sedinem, tunc q. grossis redditur humidi p mixtione minus fit acuta
et ideo cum hae deffiat humiditas merito fit urinae ardor. def
ficiat aut ab obz causis, q. exsiccat uim hanc, ut ualido ex
eratio, vigilas inmodica largo alui fluxu extenuantibz et ex
siccantibz cibis et pcpue cetera id namq. ppter impet humiditatis
diu psum absumit hae pcpue exsiccat cum supfluit ut pte
q. una cum spermate ob uicinitatem flabunt. accedit q. sup
fluo uenti cetera in collantez febri incidunt q. et hae absumu
ti et siti atq. passu, uñ senex et q. pty uisti uenere indulgent
ut plurimum urinae ardore laborant. li. lib. 14.

Urinae acutis (qm 2^a diuimus causam) fit cum aut
bilitat aut salis myceli humoribz ex huius et huius sibi quoz
humores in uis uis deueunt deuretica aut copia ex malis uis
eius ordine asservata. fit et acutis in urina a simplici calidi
tate, dum nimis recur i nimis calidum, aut renes ipsam cake
faciunt, uñ redditur modice: qd et afficere possunt cetera exter
na ut tempus aestiuum, et reliqua q. inflammationem in corpore
inducere possunt. n. nego ex ulcere fieri pte ardorem cum tra
sis 10 continentis huius. to cito, imo et ab Veneliabue. uerum
n. d. hae affectio ardor urinae singlt, ut pte q. sub alio capite
comprehendit, distinguitq. ab urinae ardore pura aut sanguine
q. in ardore n. exeunt, cum urina ex huius. et huius sibi
exit namq. sibi in ardore urina pura, alba cum petito
sui redundat humor, rubea cum bilitat 10 continentis, q.
qd ardor ex agrotant rebe dignoscit, et siti si ex humidi

tatis diffusi cedat, q in senibz incurabilis e neq n. illa instan-
tari poterit in senectute. ead ratione incurabilis erit si cum
morbo regio copuletur, ob obstructionem factam, a calis in uis p.
quos bilis trudit in testina, difficile namq e, aut pene im-
possibile ab assuefacta via diuertere naturam, remitti trifi.
in alios p. trahat humo. p. uisum, p. cutim adhibeat bal-
neis qq et atemperabit, et euacuabit ex aliqua p., n de
uretrici (ut multos facere uideo neqis q. n. e, qq in uretri-
cis trahunt acry uices nam si ardor gignit de uritionis
usu in tempore sanitatis quo nro factum curabit pot ne cu-
rationem p. attingere uideamus ad 3^m q. p. misimus.
explicandum assignamus.

De B. Urina difficultatem confundunt nonnulli cum stranguria. alij separant, qđ Stranguria maiorem dicat urinae retentionem, qm difficultas urinae, qđ retentio in Stranguria supponit retentiois facultati vim in collo uisica iuvante humore obstruente. ac in difficultate retentiois qđ supponit vis uisicae expulsiuici uisica diffini et musculos abdominis citra obstructionem, aut impedim^{tu}m aliud in collo uisicae. De inde differre aiunt qđ Stranguria sit crismala. Suppres-
sis qđ difficultas difficili urinae expulsio, ita ut Strangu-
ria sit qđ ad difficultatem urinae et alij sps sit errant
nam Stranguria n̄ suppressionem importat qđ Pellicidium
cum guttata urina imitit Alex. A. libr. 3. cap. 3. ex
aphor. 48. lib. 6. de tu. c. 3. 3. de causis Symptomatum
c. 2. 1. aphor. 48. 5. aphor. 58. de urina uocat quando
cum multis conatu urina interdum n̄ sine magno crui-
atu interdum citra dolorem effluat ex ead Alex. c. 30.
et urinam uocat difficultatem; ac scuria omni morla

de urina suppressio quae hoc carmine explicanti.

strangur guttatim sur nis, disjunctis per oras.

et quodlibet istorum trium in discriminationem sumatur, quod quicquid
hujus affectionibus tria non omnia quodlibet significant, sed unum quodlibet proprium
et peculiare. nam stranguaria ut dicimus, urinae est stillicidi-
um quod synchisma dicitur in actione expletoria depravata. libr.
de strigis synchisma c. 3. et 3. de causis synchisma c. 2.
excitati. n. expletoria ad inmodicum motum, vel ob imbecilita-
tem retentivam, vel ob excrementorum copiam, aut acrimoni-
am, unde de pravatione referunt ad intensiorem actionem
sicut in dolore non si consideretur id quod excernitur actus erit di-
minuta quod parum excernitur cum conatu sicut in tenesmo, sed
et diminuta actus sit cum a retentivam imbecillitate oritur
et in primum retardatur expulsio, quod quod cum dolore fit tardius
quam conatus celebratur, quod ratio non minus diminuta erit quam tarda actio
cunctis quod ponitur subdiminuta, ut I dicitur est si non considerare
et minus quod excernitur urina, depravata est actio, excernitur non
quod modo tremulo, et non in conatu, ut nihil placuit.

fit autem ex libro 3. aphor. 16. 3. aphor. 38. 7. aphor. 40.
per acrimoniam urinae et facultatis retentivae, quod est in uis-
ca imbecillitate, quod quod imbecillitas ab aliqua quavis intemperie
magis frigida libro de te c. 3. quod est urinae acritudine a qua
quidam sunt intemperaturae, et scilicet ab ea quod est in calidi-
tatem, tum et ab ea quod est in caliditatem et siccitatem
3. ab ea quod est in siccitatem, si namque legenda littera est in siccitatem
humiditatem ut in depravata codice legitur. cum a frigida
sit viscosa intemperie, in eadem laeditur facultatis actio et efficitur
bacidium affric viscosa passi ad quod synchisma ratio sequitur. si

ipsius uisibilis morbi stillicidium fiat ueluti cum ab ulcus, aut
 irigipella, aut accepsim. in ea factum, uel inflammationem
 aut tale qd aliud uisibilis stillicidium conuenerit, eod. qd ipsis Baphor.
 citis ubi uisibilis imbecillitati uisibilis n. solum ab intemperie sed et
 a morbo instrumentali nam et id, id et efficere possunt b. de ty. c.
 3. s. aphor. citis. ex recti intestini aut uisibilis inflammatione
 fieri dicunt tlyp. s. aphor. scilicet et a purulenti renibus, cum ab
 inflammatione compatiens uisibilis, tum pure p. uisibilis ena-
 cuato in purulenti renibus, hoc. n. sua acritudine mordens uisibilis
 cam exiit ad excretionem, inutili aut. et recti intestini in-
 flammatione uicinarum. ror. pati uisibilis e. naris ut qd et in
 temperantiam participet. et inflammationem, et propterea premat
 atq. angustet, a tumoribus propter nam qd in illis existunt. un-
 uisibilis stranguriam causare quoniam obstruere possunt uisibilis colum
 ut lapis, sanguinis grumuli et filia. colligit 2. ratio cur ad
 uteri gestacionem, et facies induratas in recto intestino. n. segri
 stranguria, sicut. ex inflammatione qd. t. premat uisibilis n. dolores
 ideo n. timens dolorem uisibilis expletur libere exprimit uisibilis
 et n. repugnat conatum sicut in inflammatione, in qua timet ag-
 gredi. p. dolorem. un. stillicidium et forte plus ad illud facit
 dolores. qm. aut. coarctatio, aut obstruendo.

huic affinis e. alia passio, qm. graeci dysuriam uocant
 latini urinae difficultatem, cum uisibilis mense cupit. sed cum uisibilis
 nas excerni steris A. cum dolore aliquido, n. uisibilis citis dolorem
 7. aphor. 48. ut et uisibilis Alex. b. citis quomodo eumq. aut
 fiat sine cum dolore sine sine illis difficultatibus appellat urinae
 dummodo cum difficultate excernatur ita ut uisibilis uisibilis opus
 n. n. exit in guttalem imo coacta, cum difficultate. tri. sicut in
 dysenteria, cui haec passio res par, qd in hac affectione labo-

rat ipsa visio d. ut e. longa actione sit manifestum q. propria igitur e. vi-
sio p. ex dolore cum posita q. n. cum dolore sit excretio. *Sinthoma*
2. in q. excretio aut reventio in modum ut de dris *Sinthomatibus*
s. et B. de causis *Sinthomatibus* c. 2. ut ex m. excretionis colligitur
sit. n. cum dolore n. unum semp. n. cum difficultate, q. in q. exite
excretio secutum at visio imbecillitatem, q. in hac affectione torpescit
in idem *Sinthoma* et d. in actione diminuta facultas expletiva,
q. adeo imbecille ut difficulter excernat et si visio amoculis pre-
matu abdominis q. n. e. depravata dici possit q. n. pelle n. irri-
tata q. n. ut cum dolore sit, ita ut expellet q. n. retinere debet
q. q. m. depravationem importat imbecillitatem hac ab intemperie
p. se ab instrumentalis morbis q. accit. comparari p. ut dixi et
q. ab ipso fere causis oritur hac passio, a quibus schuria ~~in~~ gene-
ratur q. in hac sint vehementiores, his de m. ad schuriam iam
accedamus.

est itaq. schuria omnimoda urina suppressa q. q. malum
huius visio e. proprium b. de ty. c. B. cum n. abq. visioe lesione
urina tribetur affectu n. renibus, aut venteribus. n. de ty. c. n.
schuria dici n. debet q. n. vulgus medicos ita appellat B. de causis *Sin-*
thomatibus c. 2. q. schuria n. e. n. cum in visioe urinae supprimi
t. n. cum alibi, et s. p. n. penuriam ita nominari, q. cum
schia visioe actio laeditur, ut tumor in pube ortus *Sinthoma* erit in
actione ablatu ad q. aliud sepi *Sinthoma* in q. excretio inmo-
dia ex q. de dris *Sinth.* c. ultims, q. in t. urina retine-
t. q. dupl. m. fieri docet q. n. B. de causis *Sinth.* c. 2. et b. de
locis c. B. vel obclusio visioe meatu, vel ipsa imbecilla exipiente
sit aut imbecilla, vel ob intemperiem p. s. frigida, vel q. eius
sensu redditus e. obtusus, ob id namq. nervus fuit n. exiguus, ut huius
q. n. docet, ut illam noxam sentiat, q. cum eius obtunditur sensu

noxam n[on] sentit, et adeo n[on] comprimit[ur] ad excretionem un[de] urina
supprimi[tur], q[uod] q[uo]t[ies] op[er]is mihi n[on] placet, nam p[ro]p[ri]u[m] scieram uisica
nim natam facit, i[tem] et b. de ty c[ir]ca, at uis natu[m] n[on] indiget
sensu ad actionem, et hac fortasse r[ati]o b. de ty 4. scilicet uisica fieri
dixit lazo uisica capere cum n[on]t[em]p[or]e adeo imbecillitati, ut con[tra]hin
git nequeat, et imbecillitati n[on] p[otes]t lazo hippina aut necius
ad eam uenientib[us], et merito, q[uia] q[uod] natia sunt n[on] pendunt a ce
rebro influxu, sed sola intemperie c[on]nati ledunt[ur], aut acie[n]tate
ab instrumentalib[us] morbi. Ad hanc r[ati]o[n]em modis colum
uisica ambiente seg[un]t[ur] naris uisica urina fluxus ut et fateri
p[ro]p[ri]u[m], nullo uis[us] existente in corpore uisica q[uod] n[on] e[st] si re
tineret[ur], aut n[on] exiret urina n[isi] a corpore compressa, actionemq[ue]
q[uod] a duabus fit causis independentib[us] ab una eay p[otes]t fieri
p[otes]t t[ame]n n[on] tam bene ut p[otes]t in deglutitione q[uod] fit c[ir]ca transuer
sio n[isi] ext[er]iorib[us] tunica uisica interiorib[us] beneficio, et h[ic]
deperdit[ur] spe transuer[us] externa, ut alibi dictum e[st], curio.
labio urina nob[is] inuicib[us] r[ati]o[n]e p[ro]p[ri]a retinente uisica
et n[on] compressa, n[on] regri talem compressionem ondet p[ro]p[ri]a
ut ing[re]ssu p[ro]p[ri]a foramen factum in istis ad extractionem
lapidis, q[uod] q[uo]t[ies] abq[ue] compressione labio urina p[otes]t ducta pondere
sem[per] namq[ue] urina exit sublat[us] impedit[ur], ut timentib[us] et
apparet in q[uod] p[otes]t p[ro]p[ri]a in uoluntarie obspirituum di
cursum in interiora. arguto n[on] retineri a nati uisica q[uod]
in delirio aut siti affectione supprimi[tur] ut male putant n[on]
nulli, si n[on] in cerebrum di[recte] reuertant[ur] p[ro]p[ri]a laxa p[ro]p[ri]a
naris p[ro]p[ri]a, ut in casib[us] J. dictis. Supprimi[tur] aut in
delirio ob obliuionem, obq[ue] et parum bibunt nimiam

Caput 13 de si unus cuiusq; instrum^{ti}

fitientes cum namq; seruiant imaginationi, cui tenaciter adherent
 alioz actuum obliuiscunt, qre cum claudat ambiens musculi q; lili
 cum imperat utluntas aperit, suppressit urina. cuius. n. ratio
 plus nro. afferuati in uisum ipsam distendens, qd et euenire
 solet qbusdam sanis urgentibz negotijs, aut in concione, aut foro,
 aut somno longo, aut ubi cogit necessitas urinam retineri, qm et
 distensionem ab urina plus nro. afferuata exortam causam esse
 ut retentiois, n' qd nimium distensa coarctari nequeat, ut malepu
 tant, ita qd abdominis musculi n' audeant comprimere p; debem
 qre cum obtentioem orificium angustet suppressit, aut intus
 cum fit dyscuria, aut in p' n' ex arte clauso orificio fit p; non
 curia A. Anic. 19. 3. n' exiens nisi guttatim ob angustiam,
 nec e maior ratio cur intus suppressit ex arte clauso orifi
 cio, extensione, et n' guttatim exeat. Nihilid est tui patente
 ria, suppressit q' tena uisus ob afferuatam copiam, q' q' ex
 obuso uisus sensu afferuapit, n' sentiens eius acrimoniam fit
 ut ex obuso sensu suppressit, n' qd nequeat uis natus conuin
 gere ob sensus obtusitatem (nihil. n. sensus ad illam facit
 cum ab illis n' dependeat) ita qd abdominis musculi p; deb
 nem n' audeant distentam comprimere ut dictum e q' et uice
 colici sunt dolores tenij a copia in testinis p;sertim post phar
 mali exhibitionem trahit ad intestina humores et afferuati
 tena namq; in testina n' audeant comprimere musculi, un
 strangulanti egi anteqm medici aggritudinem illigat. ut
 ingt. Giradis.

Nec dytat est auctoritas G. de h. e. q. dicens
 uisus offiri eam Blam contractionem n' mictum; ut

luit namq; mixtum a consilio pendere contracti abdominis mus-
 culi 3. lib. 4. c. 19. Invenim' n' a nra uisica n' a facultate
 aliqua, aliaq; iam mixtu mixtum eet opus n' tui ate, qd si n'
 fiat ni contracta uisica contractio hae a prementibz musculari fit
 n' a facultate qm in uisica negat' flux, tui ipse concedens con-
 tractionem cam q' ex nra n' a facultate contrahente nam et a co-
 pte extra ab evacuatione contrahiti, n' q' urina suppri-
 mit' ex eo qd contracti nequeat torpida uisica, aut atro inbe-
 alitata pot' ex eo qd angustari n' pot' a prementibz musculari
 dum tendit' ob torquorem flux' nro plena et ideo supprimi
 h' resoluti abdominis musculari, sicut et conuulsi illi q' ambie
 uisicæ collum, utroq; namq; nro fit schuria. et miror quo nro
 gtu dicat lib. 6. de li. c. 4. citis fieri in uoluntariis
 urinae exitu illi resoluti cum urina n' exeat nisi contracta
 uisica ab illi pmentibz qd facere n' possint resoluti forte de
 musculari itteret q' recte intestinum et uisicæ collum ambiunt
 qd resoluti inuoluntarie utroq; exeunt excrementa, conuulsiq; reti-
 nenti, qd ualidius qm in tempore sanitatis compringunt. de
 nro suppressore sunt urinae gurg' obstruere uallent uisicæ collum
 ut sunt lapides sterili parui, magni namq; id ex arte efficere
 nequeunt; sanguinis grumi, pus, Crassi humores, caro uulneribz
 accrescens, et fitta. compringiti et ab ualida siccitate, ex
 siccatis humiditatibz, a qd dy tendebat' 3. aphor. 16. in com.
 qd gtu exemplo in 14. huius stat' Brasilius in 10 continenti
 de quodam q' ob nimiam siccitatem contractam a cōitu in mo-
 dico pelere negat' urinam, ni cum illa in ea redundabat qm
 titate q' pot' uim efficans modico inferre, namq; parum
 continet urinae uisica ita latet sub pubi offe ut la muscu-
 li abdominis comprimi nequeat, et ideo copia indigebat.

urina ut pressa ui exsiccatum misculum distenderet. ab ead' necessitate fieri pte coactionem docet gty B. de causis lenth. citis n. atq' qm lingua in ardentibus febribus, q' ita saepe exsiccat' utrimo veri nequeat in ore anteqm aqua humectet. p'sunt et obstruere vulnera dum eor' r'oe trahunt humores ad collum et sic humo obstruunt. Schuria q' vitio renum, aut hepatis oris hui' n' legi' ut p'teq' q'ria schuria n' e, q' multoties fit, vel q' obstruunt, ureteri, vel q' renes n' trahunt, aut hepar n' mittit, aut si mit fit e' inordinate et q' mesenterica in ventrem ut in hydrogias tui legmur de ea q' plena fit viscia et hanc diximus oris aut ab obstruere orificis, aut a viscia intem^{em} poris sensum hebetante ita ut n' sentiat urinae acrimoniam s't s'mat' afferuari donec in tri dytendat' ut comprimi nequeat ad expulsiorem q' q' intemperies ab infri-gendatibz exterius admoti et interiori q'sumptis induci p't.

Quantitas visciae morbi ois ob p' n'm et coisnem cum alijs sint periculatissima aut Struthians visum e, it' in q's urinae suppressio oibz delectis, p'sertim q' ab obstruere fit gravis, nam apud g'tum b. de ty B. incurabili e' sicut et q' ex casu aut p'ine fit p'isione. Huic vocat' incurabilem illam q' ad decem, ac ad duodecim dies extendit'. Sunt q' et incurabilem dicunt illam q' ad quinq' strahit'. H'yp. b. aphr. 44. suppressio urinae ^{ilio} ~~ad~~ sup' veniente in septen diebus perire dixit n' sup' veniente febris s'ati urina fluxit. quem casum et si impossibilem putat g'ty in con. fec quantissimum indicavit Hui. 19. B. c. de difficultate urinae di cans expertum hoc e'e saepe ab H'yp. et Brasio q' 10 continet' eand' p'ruit s'iam, et multi alij H'yp. Illa nixi h'ubritate nam cum illo ab inflammatione ut plurimum fiat ex g'to ex citis (om. n' p' teris) sup' veniente febris sanare. forte videt' H'yp. laborantem et schuria, et illo simul ex calid' et frigid' humoribz, fieri. n' p'ot ut tanta

in corpore effluat frigida humoris ut somas humoris
colli gravia obstruat in testina in phura et ilia viciat et in
capu. In quoniam febri et fluxu quoniam retinebat in vicia utraque sanabit
regitudo colli et attenuat frigidi et ergit humoris a colli febri
li. si illi per. convulsio in sequentem febrem laudavit et
et aliis frigidi agendum per. ca. an. et di. soluti.

Sept. 12.

[illegible]

Ad omnem motus speciem ea.

Ex hoc qd e colliguntur

ti rijkam oij fleg faend

inter hanc, trahendi rationem

is needed to get it going ex.

et libr. 3. de natibz fan

intrang uisiam purum

ex his peculiaribus, ferre uti.

dyd mermionet nam alibi

għal merendina, nam alibi
obbu piffe ta' na' esatbi

... e a única em si

fermitatem perferat, ut

...

dicto namq[ue] fibrosa pars et durior et ualidior et conuersioni aptior
q[uam] oia in uisica regunt[ur] p[er]fectu[m] cum dicit[ur] 6. de tr[actatu] 4. p[er]fectu[m]
eius munus et coartari n[on] mingere, q[uod] nos diximus tunc ex n[atura]
et p[er] constitutione[m] q[uod] fibrosa e[st]. reliqua s[unt] hec explicat[ur] p[er] agnosc[er]e
ad Almanzorem c. 62. dicens s[unt] it[er]um it[er]um e[st] cum dicit[ur] trake
re utrang[ue] uisicam de al[ia] t[ame]n p[ar]te h[ec] e[st] de uisica falsa q[uod] parum
excrem[entum] trahit et si melius dici p[oss]unt ex alijs uisicis fuisse
opinio[n]e n[on] ex p[ar]te, q[uod] sapient[er] facit falsa v[er]is affirmare
finea ad co[n]spicendo aut q[uod] ueris affirmare q[uod] parum referat
tunc in hanc uel illam p[ar]tem inclinaret, s[ed] in lib[ro] de placid[itate] om[n]i
t[er]m[in]at[ur] p[er] h[oc] sanguificand[um] ueni carere uenas, p[er] h[oc] multum t[er]m[in]at[ur]
concedit[ur] ob e[ss]e u[er]is. it[em] p[oss]unt h[ec] uisica ex lib[ro] 6. de t[er]m[in]at[ur]
c. 62. p[er] h[oc] trahendi uim negat[ur] uisica, et ex consequenti reliq[ue] uisica
trahit namq[ue] et. effluvia attractio[n]is supponunt[ur] q[uod] si n[on] trahit
n[on] e[st] q[uod] uisica. aut. cap[ut] h[ec] sufficit dicere s[unt] uim negat[ur]
se trahendi uim uisica dicit[ur] p[er]fectu[m] p[er]fectu[m] in dicit[ur] in q[ui]p[er]
tunc dicit[ur] dicit[ur] aliter it[em] et n[on] sufficit dicere uisica trahendi
eam efficiendam s[ed] uisica uim. q[uod] s[unt] et si de h[oc] uisica agat[ur]
absolute negat[ur] hanc trahendi uim dicens uim uisicam hanc
a renib[us] q[uod] ad uim n[on] intestina a uisicis est, nec e[st]
q[uod] in statu p[er]fectu[m] amittit[ur] in nati[uitate] p[er]fectu[m] cum malum
e[st] in uisica p[er]fectu[m] ut in dicit[ur] in q[ui] uisica e[st] in renib[us] n[on] in uisica
ca. cur igit[ur] amittit[ur] uisica trahendi uim ex uisicis uim exp[er]it
in renib[us] e[st] intendit[ur] auge[re] namq[ue] calorem attractrix si calidi
ora medicam[entis] fortit[er] attrahunt, ut p[oss]it q[uod] auxilium h[ec] calorem
eius igit[ur] calor q[uod] in renib[us] auge[re] auge[re] in uisica. p[oss]it q[uod] dicit[ur]
u[er]is uisica p[er]fectu[m] trahere in dicit[ur] q[uod] ad uim uisica trahendi
q[uod] si negat[ur] p[er]fectu[m] facit facultate uisicam carere dicit[ur] alijs uisica
re a renib[us] q[uod] ab uisicis q[uod] trahendi ut ad uim extendi negat[ur]
ad. al[ia] si enim facultat[ur] et mediam in uisicam et reliqua
corpi n[on] extendat[ur] ad hoc expulsa uisicis et uisica ponder[ur]
dipendens p[er] in uisicam et s[unt] ip[s]e p[er]fectu[m] in uisica dicit[ur]
dicit[ur] p[er]fectu[m] in uisicam dicit[ur] si in dicit[ur] dicit[ur] dicit[ur]
uim expulsiua, et in uisica tempore aut in statu sano ob h[oc] dicit[ur]

humis, acculemendo, aut ardando, utiam quod nobis visum est, pro
pterea si rectoriem huius uiscia cum ueterum ingressum tortuosam
fecit, tamen id remedium assumeret? an non poterat rectissime impe-
dire, nequid huius impedire exitum a intestinis aut uentris? poten-
tiam ad illud esse dicitur magnari uirtutem & supererum ferum ita se
nos, ut aliqua in n. hinc de cadere.

De ex pulvis minor & laboratoribus patet istud. Lib. 4. c. 19.
etiam m. h. atque eam p. abstinere musculorum fieri curandis &
aliqui q. claudere uiscia istum, huius namq. retinetur & pelliculae de li-
c. 1. & lib. 6. c. 4. 2. de motu musculorum c. 8. b. de annath. ad
ministry trahuntur 14. huius. 19. B. tractu. et c. 1. in locis s. summa
2. c. 24. magis reddere urinae in cum capat ab actioe amictu
musculorum fragente hinc uiscia propriis munere, dum se exantat ad ex-
pulsi, & a uirtute propria, ut alii explicant, sit a premensibilibus
abdominis musculis uocat aut coarctationem, proprium uiscia munus
q. ad natam reddit. Nam, dum costringitur extra q. erat urinae co-
pia tanta, qua si existeret, sufficiat urinae quae laxas musculi sunt,
natus erit ut perq. ab otiant sit musculo, q. blum cum costringitur
operatur, si u. ascendat pulvis, quo ille laxari alij erit a premensibi-
bus abdominis musculis fuerint, atq. ita intelligendus istud, cum istud
opus uocat. fit namq. a premensibilibus abdominis, et ambiente ot-
ante, aut a uiscia coarctatione q. natus est otiant ambire n. f.
fibrae q. hanc transuerfas, q. extrinsecus in illis uiscia laxat. in
transierat alijs ostendo, ut imaginandi uocati, sit n. p. otiosus
est. tum q. n. d. musculi q. se laxat in ois hanc ut conueni-
gant, laxanti u. ex contracti musculi oppositi 2. de motu mus-
culorum c. 8. sunt namq. huius oppositi abdominis musculi q. dum
costringuntur laxantur. et capat ab opere retinendi, illi q. colum
ambire 2. de motu musculorum c. 9. & b. de li. c. 4. nec obstat
huius 19. B. c. 1. dum laxari ait compressis uiscia corpore, q.
iam diximus n. coarctari ante compressionem musculorum, quam
laxantur a premensibilibus musculis fuerat, urinae expulsionem
ate opus dicimus, uisciamq. ois carere facultate ce. ipsam
urinam, quam q. nec trahit, nec retinet, nec pellicula ut die

ut ostendat rex occultas species ab hunc ingenio cognoscere
 et de illis notificavit, cum rex. ne opus dixit eae uires &
 mulgare, ut in mirari liceat quanta audacia aut fortis Multi-
 tia de herbarum uiribus conuenit disputare, in se quam qd. tunc
 anti alia non care cibo & quae uiuant, nemo id paruum aut
 modicum existimaueris nomen uirtutis de quibus, constat
 namque ipsam herbarum ut phlegmaticorum, ac quibus quidam
 generis. Et in his exemplum herbarum Theriacalis, et aliorum
 et id quod multum quod non explantare in facillimum sit hominibus ut sap-
 entibus. cum in se in mirari possint pacem simul in his aut bellum in
 deus, amicitiam rex sudas, aut si careant. quod uigilantibus
 cum eum braccia et uitis sibi inuicem. ad eas capientes, diffident
 ut uitis odorem braccia fugiat. cuius relictis a Thymus lib. 2.
 in praemia Theriaca, lib. 2. h. h. plantarum c. 20 braccia
 ingo et laurus uitem offendunt. Offendere quae eam et agitare
 dicunt, quod obrem germanam cum illis spingua fuerit recedere,
 neque auerti ut potius inimicum fugiunt odorem. Androsideri
 exemplo hic usque de la medeta. Vinum, confecta ex braci-
 ca uitis, tumultuam pro spulgarum, quae cum uitis et uitis odorem
 braccia fugiat. quod de liua et quereu dicam. quod tam pertinaci
 odio, ut aliam eam in alterius seropo de facto moriantur ambo, quod
 de philice et arundine, natia quam odia et constat quod alio ut
 arundo uenerit quod arator tenet appositum radices philicis, cogit maris
 cere atque mori se ea tangant. testis 2. Plinius, lib. 18. c. 17. sit
 paula maiora canamus. Celsus lib. 8. radicum arundinis contrita
 tam et inpositam philici aut de stripe corpore trahere radix ingo
 arundinis. contrita et inposita philicis, trahent corpore extrahi, est
 et offensa in philice, de usu cognito arundinis, aliam metis
 cum et. Adamanti et magneti ea diffidentia, ut ferrum adamanti
 magneti appositum non sinit attrahere sola uirtus adamanti, si de se
 iunctum sit adamas subito recuperat uim suam tractoriam mag-
 neti cuius nequiti diffidentia Plinius, lib. 37. ubi adamas aut diui-
 ditur et cum magneti lapide in se ut iusta posuit ferrum non patitur attrahi

Caput 14. de musculi anni, et abdominis

nequeis & rita 2^a ex cogitatione 2^a flum. et Sepolium lib. 2. c. 81.
 alibi huiusmodi posuit. etiam intestini musculi, eleuantur duo, unus a
 orificiis decludentem, eleuanturque vniuntur, huiusmodi, et huiusmodi, neque
 admodum carnositate rubentes, ut ab alijs offibus originem ducunt,
 a ligam. n. ex subis offibus et cecigij offe. et sacro sacro utriusque
 singuli eleuantur musculi, q. de oris flum. rectum intestinum ampli-
 xant, etiam de offibus tunice inferius, cum laci admiu. dicitur
 et suis finibus, totum intestinum latitudinem huiusmodi, etiam per
 radices quodam penis, mulieribus, uti, ut aduocant, et huiusmodi, et
 dentes tres eleuantur putarunt, ut cumq. in sit eorum offibus et sedem
 illic ab extractione sursum, alioquin, q. deorsum delectat, in abdomi-
 nis musculis, et septi transuersi, auxiliantibus et subis offibus tunice
 ardentibus, flum. q. continentibus musculis, huiusmodi, etiam q. sedem clau-
 dunt. Oris posuit nia ut diximus, ut eorum beneficio relaxarentur
 asqueuntur n. nia offibus, membris fabricare, ut, uno contracto ad-
 ter relaxaretur cum omni offibus sit contracti n. laxari. neque di-
 tante huiusmodi nia ut inq. Blas. priuam ab aliorum musculorum con-
 tractione ab errant, cum a musculis interdum abdominis una
 cum capis transuersis sedes ades interdum spectat, ut nec a rela-
 tis q. musculis, quippe quae relaxat, huiusmodi eleuantibus relaxantur mus-
 culis, quoniam sedem, et morbos, q. intestini dixerunt, aut am-
 pudentiam adducunt, pueri familiarem, q. asqueantibus curari
 dicitur ut inq. Masa.

Postea huiusmodi duo eleuantur musculi alij a ut diximus, q. ex
 partem recti intestini ampliat, n. admiu. carnes ut est, ut placet
 Blas. (et si Masa crassum et carnosum dicit, duxit digitos
 quatuor n. superante crassitie) etiam quodam obliquo fibris, obli-
 quularibus, intertextis, alaciori quoniam inferiori sole, quippe, et iam
 cuti, ut labiorum musculi, quippe, etiam cum offibus corporis efformat,
 etiam aut neruis fibris, meatum uisus in uir, in mulie-
 ribus a uisus uteri, quippe, duxit, etiam claudendum immuente pe-
 ni, etiam, illic, cum sedem, contrahunt, ut inq. Masa, alij

Capitulum 12

Præterea cum inter singula abdominis compressiones decursum

peractum autem in secundum autem caput utitur, yphoratum hanc idem
nisi forte diaphragma quod beneficiis, sine quo aliter octo quia ab
indignum compressio nunc magis ad inferiorem et ad superiorem
traxerunt spoliare, cum autem contractione illius contractionem acci-
dente necessum est utrinque ipsi, veluti duabus compressa manibus
applicari, et sibi ipsi ad corpus distantibus et inferna plurimum
desiderium datur, ut ne tantulum quod ipsi ad thoracicum vel
ad ventrem, in cuius diaphragmatis habitatione, iam costales articulationes
comprehendit, et thoracem ipsum contrahere, atque intro contrahere
possit, nec unicus existens ab octo abdominis musculis, et magnis esse
tenet, et nec inter comprimendum flatibus contingens, cum tan-
ge laqueo musculis in paucos circumspicitur, laqueo, quare aliter quod de
recedit ipsum, aliud in aperire instituit. Hic est corpus alibi natus
ipsi abdominis musculi (quod utique pugnatum substat, phimus est
aut excussio, et in ipsum ^{culum} compressit). tunc ad magnam flatu-
m, ut utique gnaidem, tunc ad et partem edendim, atque ad
spem, ut in caridherm.

De Diaphragma et cut.

Diaphragma musculi est planum

magnum ac rotundum, natus inter
brachia vitalibus determinans,
et sibi ab illis vocatur s. de planis c. 3. latini septem tran-
versum appellant et cingulum. De eandem transverse namque
et oblique, et rectos, costas, et membrana pergrans ad humeros
regionem ostendit. hic nec sibi nec igitur cum aliis circumspicitur,
septem amplius et rotundum, ut cum igitur hic desat. brevis et in
ipsius medio prium tunc, ubi membranae, et a quo fibrae lineari-
texas, tanquam a centro ad circumferentiam excurrunt, quod ad
in peculiarium musculis carne reliqua musculis in carnem
efficiunt, et paulatim in grossu densior carnosior, et fibrae
duas longitudinem reddunt. nam duplici in parte circuli nervi
et carnes, nervum succingente, et sicut carnes, quod magis
ad extas accedit carnosior efficitur, cum nervus, qui magis
centro capiti stringat et membranae sit euadit, neuter in epe
in circuli imagine refert, et laquei, et ita dicam ab humis

p. in acutum angulum cespans membranas in sursum et
 in anterius acutum porrigit angulum, carney aut desum
 atq. ad inferiora. in illo caput. hinc in hoc caudam, qd di
 citur Laurencius, est idem qd dicitur in circulum reuolutum (ar
 reuoluitur hinc in specularem hinc in specularem perrogat ut caput
 reuoluit hinc caudam in specularem in specularem in specularem in specularem
 accedit raris, diaphramatis beneficio Obicit ad dilectum perrogat eius
 aut igr. finis est hinc inferi. tunc atr n. m. u. b. u. n. t. n. e. g. n.
 in motum trahunt n. p. illa in q. m. u. l. e. y. t. e. n. d. i. n. g. i. n. f. e.
 runt (hi namq. dum uersus prius retrahuntur secum trahunt
 p.) n. c. a. a. g. m. u. l. e. y. e. x. i. t. u. t. o. i. b. y. a. n. a. t. h. m. i. a. e. i. n. c. o. n.
 fessum, nec ualeat dicere hinc sibi peculiare q. hinc m. u. l. e. y.
 fuit reliq. om. (O alioq. m. u. l. e. y. n. a. m.) ut n. u. e. r. s. u. s. p. r. i. u. s.
 m. u. l. e. y. f. i. n. e. m. u. t. p. u. t. a. t. L. a. u. r. e. n. c. i. u. s. n. a. m. s. i. b. i. i. p. s. i.
 r. e. p. u. g. n. a. t. d. i. c. e. r. a. t. n. a. m. q. h. u. i. u. s. m. u. l. e. y. c. a. p. u. t. i. n. c. a. r. n. e. s. c. i. r.
 c. u. l. u. m. c. o. n. s. i. s. t. e. r. e. n. a. m. d. i. c. e. n. t. p. r. i. u. s. f. i. n. e. m. h. i. c. m. u. l. e. y. o. b. m. o. t. u. m.
 d. i. s. t. i. n. c. t. u. m. d. i. c. e. n. t. u. m. n. i. d. e. s. t. e. t. d. e. l. a. t. a. t. i. o. n. e. m. q. a. b. u. n. d. a. p. r. i. u. s.
 g. l. y. e. n. e. r. u. s. e. f. f. i. c. i. n. p. o. t. q. d. p. u. t. a. t. u. r. u. e. r. i. t. i. n. c. i. r. c. u. l. u. m. (ar
 n. j. u. s. t. a. t. i. o. n. e. m. i. n. c. a. p. u. t. m. o. u. e. r. i. i. n. q. u. o. p. l. u. r. a. p. r. i. u. s. d. i. c. i. t. u. r.
 u. t. i. n. f. r. a. d. o. a. t. u. e. r. s. u. s. n. e. r. u. e. u. m. r. e. t. r. a. h. i. q. u. o. m. o. a. u. t. f. a. c. t. e. g. l. y. e. t. a. t. i. o. n. e.
 d. i. c. e. n. t. f. i. b. r. y. p. e. c. c. a. r. n. e. u. m. c. i. r. c. u. l. u. m. p. a. r. t. e. c. o. n. t. r. a. h. i. f. a. c. e. u. n. d. i. q. u. e. r. e. s.
 n. e. r. u. e. u. m. u. n. d. i. q. a. t. t. r. a. c. t. u. m. i. m. m. o. b. i. l. e. e. m. a. n. e. r. e. n. a. t. o. g. m. f. e. r. r. u. m. m. a. g.
 n. a. t. e. u. n. d. i. q. c. i. r. c. u. n. d. a. t. u. m. p. r. e. d. u. c. t. e. n. d. o. m. a. s. m. o. u. e. r. i. n. e. q. u. e. s. t. o. b. a. g. l. e. m.
 p. r. i. u. m. d. i. u. m. t. h. e. a. t. i. y. c. o. n. t. r. a. c. t. i. o. n. e. m. p. r. i. u. m. u. e. r. s. u. s. f. i. n. e. m. r. e. t. r. a. h. i. t.
 e. t. f. l. e. x. i. l. i. t. a. t. i. o. n. e. m. a. d. c. i. r. c. u. l. u. m. n. e. r. u. e. u. m. a. d. u. n. t. a. b. d. u. i. t. q. s. i. n. g. p. r. i. u. s.
 c. o. h. e. r. e. r. e. n. e. q. u. e. r. u. n. t. n. a. m. s. i. a. b. u. n. d. a. p. r. i. u. s. p. e. r. i. n. e. q. u. e. r. u. n. t. u. n. i. u. e. r. s. u. s.
 s. e. c. u. n. d. a. t. u. m. p. u. t. a. t. q. u. o. m. o. a. d. n. e. r. u. e. u. m. m. o. u. e. r. i. c. i. r. c. u. l. u. m. s. i. a. b.
 e. s. t. a. n. q. u. a. m. a. b. u. n. d. a. p. r. i. u. s. a. n. i. c. i. p. a. t. h. i. c. q. u. o. m. o. t. u. s. p. e. d. e. r. e. p. o. t. e. t. o. b.
 p. l. u. r. a. d. i. c. i. t. p. r. i. u. s. q. r. e. t. r. a. h. u. n. t. s. i. m. e. l. i. u. s. e. n. t. r. e. t. r. a. h. i. p. l. u. r. a. t. e. n.
 d. i. n. g. u. t. i. n. n. o. m. u. l. y. u. s. i. t. m. u. l. e. y. r. e. d. i. c. u. l. u. m. a. u. t. e. a. f. f. i. r. m. a. r. e.
 c. a. r. n. a. u. m. c. i. r. c. u. l. u. m. c. u. m. t. a. n. s. y. f. i. b. r. y. n. e. q. u. e. r. u. n. t. n. e. r. u. e. u. m. a. d. u. h. e. r. e.
 m. o. u. e. r. e. a. d. i. p. s. u. m. s. i. c. a. t. m. a. g. n. e. t. y. c. i. r. c. u. l. u. s. a. d. f. e. r. r. u. m. m. o. u. e. r. i. t.
 q. u. o. d. i. p. s. u. m. a. t. t. r. a. h. e. r. e. n. e. q. u. e. r. u. n. t. q. u. o. d. u. e. r. s. u. s. c. o. n. t. r. a. c. t. i. o. n. e. m. f. i. b. r. e. l. o.
 i. n. t. e. n. d. u. n. t. t. r. a. h. u. n. t. n. t. r. a. h. u. n. t. q. u. o. m. o. g. o. h. i. c. u. e. r. s. u. s. c. o. n. t. r. a. c. t. i. o. n. e. m.

trahunt in centrum, qd dicit trahere centrum nequeunt. Ita qd quid
 nis centrum unum trahit ad prius, respiciuntur et se ipsi fortiori
 cedunt ipsa ingt, cum trahere prius iam qd fibra tendunt in cen-
 trum, n. ut ante in costis, et sept. ingt hinc uti. Coniugis capsum
 in suo motu, siudem n. movet in centrum qd cum movet n. pte
 Accedit et illud falsum qd dicit ^{capit} ~~capit~~ contractionem fieri aspira-
 tione, cum constet ex aspiratione fieri ut dicemus. It. ibidem ad
 filum duplici: Capsum constat tunica, inferiorem ei prestat pe-
 ritionem, Superiorem pleura, hac tota alia pars, qd cor et pulmones
 respicit circumvoluit, illa obducit, qd nutritionis organa capstat.
 duobz foraminibz psum e. quoz unum sthmacum dicitur pre-
 bere, alterum descendens. Cauda. Vasa. addit. 3^a qd arteria de-
 cendens in seruat, Laveris ei n. admittit, ea prius descendat ad
 mea vertebrae corporibz adherere, eamq. una cum vertebrae
 gladiat Diaphragma.

(De usu dubitante medici, pariter et pti. Nam creatura adhibet
 ad sapandum iniquibilem diem a concupibili. Atq. p. putantur
 de ois videtur creatum fuisse dicit ad arcedo hinc vapores qd acri-
 bris. natly tanq. a clona eluunt nec exo. comocio. co. et carbo-
 contaminarent. quem qd t. heat. usum psum h. putat qd n.
 respirisim de instrumentum, de. in ut ventis excrem. ingressu
 pellant. qd n. aut Capum psum moueat. difficile e. explicari. qd n.
 putant conuulso Diaphragmate, et usq. psum retrahit inferius
 costis artari dilaturi Superius, t. meli. nam est tempore ois dilas-
 tanci, et est contringenti. alij dicunt contracto Capu artari p-
 ty fieri aspirationem. Addunt rem motus atq. Capum ita
 psum contractum inuenit, ut membra natia Capum psum in
 hinc trahat ac alia aspiratione psumit. falso si h. n. t.
 h. psum, neg. n. Capum qd in suum psum conuulso psum mouet
 p. desum, ut h. aperte qd dicit, dum ei usum tribuit ad psum
 inferius ea creatura contringente n. et tanq. manu compri-
 mendo una cum ablsimij myculis, qd n. faceret si dum h. h. p-
 sum moueret. psum psum contractum inuenit motus atq.
 cum qd affect a motu Capum anteq. motu adueniat retractione

et erit a facultate cum iam pectoris viribus nequeat pars longinqua
 aut fugam a robore factam conservare, tendit ergo a facultate longum
 sursum accendit cum laxat. quia cum respiratio et accensio infusa
 et pulsio septi beneficio fiat, naris tunc dilatari pectus cum septum
 constrictum, tunc enim septum operis reliquorum musculorum instat, quod opera
 ad dilatandum pectus naris est nam constrictio a toto fit pondere
 2. de motu musculorum. ad hoc alium exonerantem spirituali diffinitione
 inhibendo thoracem dilatamus ut respiratio sequens manifeste antea
 cum quod est motu accensio aer et conservatio aeris quod septi
 beneficio fit ut huius fluxus docet, deorsum ergo trahit longum septum
 pectus, sic longum dilatat, nec ex retractione eius. ^{post} morte in
 ventis colligitur imo magis hoc nris finis roborat. et trahit n.
 sursum quod tunc laxat, et post mortem forte multo magis ob convulsiones
 nervorum quod in eis trahit, nam quod in moriuntur ut strangulati aut a
 suffocati fluxus in toto retractum septum hanc ut patet in his maius datur
 convulsio et fuga nervorum usque cerebrum quod in istis morbis lente et
 paulatim moriuntur, non ergo spiritum illic trahant eundem non remittentes, ^{et} ^{et}
 n. a facultate torax subsidere naris debet, et ad tum natam descendere
 ex cuius diffinitione. respiratio fit dummodo non regat necessitas maiorem
 spirationem educte ut huius claudere urinam tantum, aut aliam in
 dantes exhalationem, tunc enim una cum pectoris gravitate oes concurrunt
 musculi inter costales tam interni quam externi ut placet Brasiliis
 quod de hac re varium et incertum sit fluxus in externis in internis
 id minus tribuamus. quia enim duplicem et respiracionem natam et in
 claudam, natam a toto fit septum, quod dum se contrahit pectus dilatat
 fit quod inspiratio laxat n. sua gravitate considerat fit quod respiratio ut
 fluxus docet. 8. de anatomicis administrationibus c. 2. ac si usque
 maiorem faciat aeris indigentiam in septi subsidium dicit fluxus
 internus intercostales muscularibus concurrere, quod est motus respiracionis
 huius auxiliari dicit Brasiliis nescio quod rite, nam si contrahit dila
 tatur quod non apparet? neque enim in contrahi operanti
 phrenas id est nery a venteribus appellat
 quod ut inquit Plinius lib. 11. c. 37. hinc
 refertur decepta subtilitas mentis idem nery
 et ei eadem quod nervosa cecitas quod per cordia participia prudentiae
 sunt aut inquit Aristoteles 3. de sensibus c. 10. quod nery aut id fiat tam ob

[illegible]

q^{ue} transuersum delirium infer^{re} proprium fore quod plurimum
inflamm^{atione} a calidi^s et tenuib^{us} humorib^{us} et duriciem cui accidet^{ur}
~~et~~ in tolerabili dyspnea — cum cerebro analogia et consensus
et nervum satis amplum 3 libr. 3. c. 5. Vitas. libr. 5. c. 12.
nervosa namq^{ue} cum inflamm^{atione} propriis quib^{us} delirium induit^{ur} 3. dat. c. 5.
et des dixit q^{ue} proprium. Septum inflammationem delirium indu
cere, q^{ue} propriis et reliq^{uis} et nervosa, ob maiorem consensum
quam n^{on} in rectitudine, et in eor^{um} captiva beatit^{udine} et
nervosa 28.

Ad hoc delirium qd ad febrē legiti adentem aut reliqz
primū inflammationem, ideo spectari dicit qd remittit ad re-
missionē morbi a quo procedit cum sit febris vere phrenitidis,
nec in declinatione cessare, qre cum delirium ex capto ad remissi-
onem inflammationis remittat sicut in alijs inflammationibz
speciem dicit n̄ ter. Itē neg continuum a p̄is ad finem usqz
inflammationis plenitudo, neg. n. una cum inflammatione in-
cipit ob distantiam qd in ad cerebrum ē. et h̄c tacet. 3.
de ty. c. 3. ubi d. incipiente ingt. septi inflammatione priusqz
delirio laborante, exiguum ac frequenter reddunt spūm, ne in
declinatione plenitudo, cum ex ea nequeat accendi tanta caloris
aut frigidi copia, qd cognitioni delirii sufficiat ut in reliqz
inflammationibz sit manifestum, n̄ sit qd ex inflammata lega-
delirium spectum, et si ob maiorem consensum maiorem affi-
nitatem h̄at cum vera phrenitide, aqua secat h̄c tribz
signis, respicit parva et frequēti uoce a cute h̄c uocis
retractio, ē namqz in vera phrenitide magna et mira respiratio
3. de ty. 3. n. de difficultate respirati 12. et libr. 2. c. 3.
H̄c 2. p̄terea 34. in septi inflammata parua et frequēti
parua ob dolorem in organo respirati, qd dilatari neqz ut
exiguit affij, frequēti ut magnitudinis compenset. Ergi namqz
ad auctoꝝ usqz ex dolor plenitudo ad opandū continuum, nec finit
mentē aliud diuersip, ut in vera phrenitide cuius diuersip rōe
vera in illa sit it magna respiratio. nec obstat h̄c p̄is 2. aphor.
6. dicenti n̄ dolere illor. qd men agrotat, ideo qd dolorem n̄

efficiere quod minus rari et magna fieri sicut in vera pleuritide quod
 et si tales dilantes dolorem non sentiant instrumentum tamen ob lapsum
 et pondus dilatari libere non possunt, igitur semper sunt parva respiratio et
 ex coarctatione frequens ut sufficiat uni, sed negari non possumus immo hi
 mites parvitate aliquam respiracionem esse aliquando alij maiorem
 quod sicut 3. de ty 3. magnam vocat in comparatione cum aliis. nec
 10 methodi 8. vult simpliciter esse magnam et raram in dilantibus
 ex coarctatione, sed in dilantibus ex alia quia alia causa ibi non accen-
 set varias agnoscunt et varia signa quod delirium agnoscunt.
 parva et frequentem respiracionem cum fecerit ex coarctatione magnam
 et raram cum ex alij fortibus, dumvis intendat delirium quod non
 in ea talis est respiratio sed cum ita intendit ut magis alio euentu
 coarctatione tamen inflammata et si minus alio occupati magis ex spemata
 inflammatione nunquam magna erit respiratio, imo magis parva
 et dantis vitis in instrumentum respirandi, cuius ratio parva antea pro
 efficiendi. scio aliqui interpretari sunt tamen de intemperie calida
 quod nullius est et ex crassi et calida et sicca coarctatione intemperie, non
 inflammatione, et in hoc casu potest esse magnam et raram respiracionem
 ut pote coarctatione laboris experia. sed male est non in hoc casu ut plu-
 rum magna et rara respiratio ut in ea alio delirio non parva et fre-
 quens, cum nihil sit quod impediat igitur cum dicat ut plurimum rari-
 tas et frequentem raritate aut magnam et raram, non potest de calida
 si intemperie interpretari. erat aliud signum cum coarctatione acuta, non
 gravis et in vera pleuritide ob thoracis latitudinem in hac si au-
 tem ob angustiam, non potest retrahi coarctatione pedis angustia ut putant
 nonnulli, sed quod ob coarctationem coarctationem dilatati. postremo distin-
 guunt a vera hypochondria retractione, et quod sursum tenum et
 nullum secum trahit hypochondria, quod peristonei beneficiat
 ligati ut alij putant sed quod ob coarctationem non audat tendere deorsum
 sursum ferri, et cum illis hypochondria.

2. Spemum tenuerit laringa

ideo resoluti laringis mor-
 culi in totum auferri
 tis ut contingit illi
 quidam virgini non sine magna medicorum administratione quod ad huc

Caput 16.

quo pacto excrementa potius
excrevantur.

De musculis agit, q. visus est, anuli ingrat. ambic. ob id
sphinctero dictum, et de eius usu. de situ musculi e. inn.
anatomico, contrahit, etiam putant q. glandulosa ad con-
strictum, utiq. colum visus agnoscunt. Semen continentia
et obliquum humorem qui urinae adinsumas nomenclatur.
Logatum, ita ut negativit. hic et visus colum et corpus
glandulosa simul contringat, s. male, sic n. nunq. sine
urinae semen exire laxato sphincter. nec obstat n. pfluere
urinam, tunc et rigido pene, et si a musculis abdominis
prematur, q. id ob glandularum tumescentiam n. ob musculi
contractionem, nam si rigido pene contringat visus colum,
cum est contractione artetur et glandulas ut arum, rigido
pene n. poterit pfluere semen, sicut nec urinas, quatenus
musculum tunc ut ingrat. Males, supra illas duas glandulas
corpora e. solum, solum q. contrahit visus colum aduri
n. retentionem ipsum ambientem, et tortuose pendentem
et libera sija representantem latorem et tortuosum in
maribus q. in feminis, q. ob parvitatem colli et minorem
tortuositatem mungere nequeunt, nisi incurvant, ut de
maliis inn. uterum et rectum intestinum sicut visus
prematur pene maris n. q. id ita brevem musculum
obtinere, s. latorem, et magis tortuosum maliis contri-
munt, et ideo n. ita incurvant, sicut feminae q. aliquo
modo incurvant. huius musculi officium putant Males
e. ad retinendam urinam in visus, et ad eius
introductionem q. ureteris, putant namq. musculum dum
le in p. inferiori contringat levare urinam nec effluat
dum n. in p. superiori introducere urinam contringen-
do corpus in quo ureteris implentur. at ego videre
nequeo quo modo musculi visus levare semina infero, ear
tenag. ad corpus ad q. n. ptingit. hic dixit q. factum

Bento

98

Ex re met. c. 9. quare febrium putridarum post huiusmodi
nem aqua tepida balneum conueniat. Ibi sane notandum
quod si in putredine mori facere non expediat ubi uacuatur
ut in febribus id medicamentum autem cui calor tepidus inest
reperitur cuiusmodi est quod chamamelum corpus in hoc tem
pere finiri quod aqua in febribus id est epasationes
promouet idem faciat et temperant. dicitur aqua la
uacem. et paulo infra eod. Et sic inquit ita quod cum
magis eos cum fiducia. Et impletur clamor. Et sic quod ha
bitu uarietiam morbi. Timor. Et aquam tepidam
vini. Et sicut dicitur eam notis huiusmodi febrium
et quod uerbis manifeste apparet per hoc febrium putrida
quod balneum conueniat. Et sic de omni et ad glan
tem c. 9. ad id idem met. 10. met. c. 10. et sic per
satis manifeste insigniare. Vnde in conuenientia balnei
qua dulcis in febribus putridis ingens, et cum febribus
labantur atque et sic per se iam manifeste febri
ca febriunt. In febribus ualeat alia febri. Et sic sola
putredine huiusmodi. Et cum phlegmone sit ad iuncta eos
os ante se lauantur. Et sic febri contra rigido.

Et balneum aquae dulcis in febribus putridis conueniat ut patet
in met. c. 9. et patet notis quod 10. met. c. 10. idem negat febri in
vnde in febribus hecica sunt et sic per se per se per se
per se balneum conueniat. Ibi cum putrida complicati
in ista quod complicatio dicitur morbi et in febribus in conue
ni balneum in febribus per se per se per se per se per se
cupatione huiusmodi quod in febribus est ratio de huiusmodi
tum. Et cum putrida conueniat, unde quod est contradiatio.

[illegible]

morbu' n' in vno tanto et parati' sed in q'libet, sicut in
 his et hyssantia n' videt' solum in s'p'it' et in vno
 q'libet p'p'io delemist' inter vltra in s'p'it' et in vno
 q'libet amofit' et p'p'io s'p'it' hanc p'p'io et p'p'io
 vna q'libet m'la et vbi s'p'at morbu' s'p'it' et
 et p'p'io et ad aliq' amofit' et p'p'io et p'p'io
 am cum s'p'it' imp'it' et de ad aliq' et p'p'io
 et p'p'io imp'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 sicut in s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 ita in s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 n' s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 de s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 hac in vna q'libet et p'p'io et p'p'io
 q'libet et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 Respondet ali' q'libet morbu' videt' et de p'p'io et p'p'io
 p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 namq' et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 in s'p'it' et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io
 et p'p'io et p'p'io et p'p'io et p'p'io

Ad 2^o dico operosissimas hanc partem agimur
et perpendit periculi organitatem et ab eadem
amputatione ut late. 4^o demorstratum est. Quid est
nisi a partibus amputatione inter se metum
nisi ita compositiones cum ea essent in organitatem
nisi a partibus. 9^o fractione similis partibus in
gano existente tribuatur cum ea non fiat ab organitatem
nisi a partibus amputatione in nuda materia organitatem

comparari multa admodum. Experimentum
 autem primum est in theatro mathematico. Si per
 quodcumque experimentum ignis accendatur sit autem talis sensus et experi-
 mentum novum quod voco, imo voco inveniendi fidem abergat,
 nunciat et experimentum cui magis fidem praebeat quod in
 teligens sit. 2. aphor. 1. 1. voco autem sit. Experimentum in medie-
 na cum cibo per hanc plus ingessum est in stomacho ostendit
 autem sanatio, videtur per hanc fore motum et de-
 compositionem. Cuius autem et eductio euentus compositionis
 in phlegma est, et est natura sanatio et est imperfecta
 et imperfecta est et est per hanc diffinitio, cum sen-
 sita et per hanc per hanc inveniendi non erit. 3. de aia. Accidit
 quod reliqua sunt in usu statim et extra alia ambages per
 hanc, docentur autem per hanc instrumentis et si in per hanc
 aut aut instrumentum aut viderentur indagantur,
 cum igitur in ita confusio sit medicina? tunc quod vide-
 mus per hanc quod remedia apud imperitos observantur
 in quibus per hanc nequeunt agere quidam aliquos per-
 to sunt et consumuntur ignorantibus quod quod in per hanc
 argumentum ita docenda est medicina, non quod
 aliud per hanc morbis requirit, quod quod remedia illi
 sunt per hanc ignorare, salubritatem igitur morbos et est argu-
 nomis per hanc et remedia quod sanandi vim habent
 unde aut comodo id sit restat sit quod ignorat
 quod est morbus et est per hanc talis per hanc cum
 salubritatem et est in per hanc in per hanc per hanc
 et est per hanc medicis quod remedia quod ea comparat tenentur

[illegible]

ita fluxu diffundit de purpura ventriculorum
 inter se et alios fluxus in abili purpura super
 in spum gaurum, cum plati le n' p'it fluxus purpura
 in cerebri sentina et de capiti generat p' namq
 representat g'atig'it' appellare; cum ex carne
 foris et curritur in cor p' actos dicit. Veru de
 hoc abili laudig dicit.

Et carne sanguine purpura. Et per sanguine alio humore
 et per se ut ostendit. Et
 sanguine p'it carne a sanguine
 vel, sed ex per humoribus quod

sanguinis hoc indistincte appellat. Et de purpura indistincti
 p'it dicere ex carne et sanguine componi et de ex carne et
 humoribus, quod n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 tunc com'ide n'it humana asperit. Et quod cumq' tem
 pore et qua cumq' parte in capite atq' per se humores
 et ex ista componit et sicut et quilibet humor et per se
 mentis, et in se n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 per se n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 des 3. Et de purpura p'it p'it p'it p'it p'it p'it p'it p'it
 p'it membra et in quatuor et n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 et n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 coram et p'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 et gradibus et acutis constat intensitate et remissione
 et cunctis atq' defendentibus in n'it et de cordibus
 ac concutibus p'it magis n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 et in n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 cum accedit ipse in alio semper mentis humores
 et ex n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it n'it
 hic aut ille redundavit tunc.

facci ab eo qd a ierore qd phlogisnem stabili ides frigidi
 et humidum alim^{um} ⁱⁿ qd non ^{est} significatum qd pulmo
 firmat inactionem conservando ^{tempus} tempus qd de paludis nullo
 ideo di. a. Aut. ipse facit de membrum suum inuare sole.
 qd cum frigidum et sicundum ab eorum humilitate liberum
 merito pulmonem firmabit. curio talis e innatum ^{tempus} tempus
 pp. rias dicitur ita a rias factum si il. firmat innatum
 ut admat ab influence qd a medietate appellat nati tempus
ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 erit. a humidum videtur ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 caliditatem et spiritum opia. et si hoc a calidum et humidum ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 ut a. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 aerea. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 tenui et magis aeris pulmo. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 dicitur a j. ut ingt. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 fuit. cum dicitur a pulmonem ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 humorem ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 a. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 et spiritus. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 aerea. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 tempus. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 humiditatem. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 et reg. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 et pulmo. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 in sui. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 qd. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 pulmonem. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 innatum. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 duam. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 membrum. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 in eo. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 et talis. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 brum. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 nutritio. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}
 pulmo. ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum} ⁱⁿ ^{non} ^{calidum}

in sua patria

creatum, capiti, dorso, et pedibus, spatio alienasse, et hinc
 ois cum pulchro male copulati prout, nec salubri et digno
 nere, an in eadem, hinc, ambigunt, etiam quod, an ad pul
 monem, et in istis cum nisi aduici pro 3. de uenientibus
 lex 38. et sunt q. nisi inuicem, secundum notam et affertur q. ad pri
 maria affert, ita q. uenit pulchri et in facili discernitur
 de uenit primis affert, in aliam uenit, cum ad uenit
 in pat. ubi. 10. 3. hinc 3. c. 4. neg. solum q. uenit et
 de liene et in dorso patibilibi 2. c. 3. et Cardinali solum
 ni, et in 3. Roma pontificis Paul. 3. uenit q. solum ali
 eae de uenit uenit obit, ut uenit Valsardus lib. 6. c. 5. et
 nequid, suppositum amigens, solum patibilibi, hinc solum
 duerit, et in 3. c. 5. et ex uenit, in uenit, et in uenit
 tumor in 3. primis affert, in 3. signum, de uenit, ut alii uenit
 q. in solum illa in uenit, et solum q. solum obstruere et in
 q. in uenit, aut occultum etiam q. patibilibi in uenit. pro
 in ex nisi discerni a quoniam affert, spirituali, et in uenit, p. nam
 uenit, nisi quod, cum minori a. pulchro cum multo minori a
 bronchi, cum maior in regno ad appellandum id q. in uenit
 in te uenit, q. tenui et in uenit, q. cum sanguis in uenit
 tate pulchri, et in uenit, solum et in uenit, et in uenit
 in pulchro, solum ut cum maiori in appellat, solum in carne pul
 monis, maiori in uenit, q. ab istis uenit, q. in uenit
 et appert, solum in uenit, solum in uenit, solum in uenit
 in solum solum solum, solum de uenit, solum in uenit
 uenit, et in uenit appert, solum in uenit.
 Nec distat, solum uenit, in malo appert, solum in uenit.
 in solum solum solum, solum in uenit, solum in uenit
 uenit, solum solum, solum in uenit, solum in uenit
 in solum solum, solum in uenit, solum in uenit
 uenit, aut solum solum, solum in uenit, solum in uenit
 angustior reddat, solum q. solum solum, solum in uenit
 angustior maiori, nisi aduici, solum in uenit, solum in uenit
 q. pulchri sanguis, solum in uenit, solum in uenit
 solum solum q. ad appert, solum in uenit, solum in uenit
 solum solum solum, solum in uenit, solum in uenit

Per ob. peculiararem pulmonum adhaerentiam q. sibi sanguinem affluat
 deo ipi a. aq. pulmonum eductio. d. ita. p. h. m. g. Th. id. p. h. g.
 ex carno. aq. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 30 ubi docet q. s. s. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 ex p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 niger et glaucus in p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 4. de h. citis conu. n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 accidit. ut q. d. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 ynam conu. n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 accide. n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 q. s. s. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 regre. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 ciunt. ut alig. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 corrupti p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 dabat. q. s. s. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 si a. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 ob. influentiam calorem h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 fluidus. d. d. q. s. si humorem appellat. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 influentia. q. s. s. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 q. a. remissiori calore. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 intensum. ut alig. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 atratis. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 dicimus. n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 q. s. s. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 colore nigro. cur aut. corrupti. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 colore. ad fortissimam Melancholiam. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 Melancholiam. reddi. cum corrupti. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.
 in corpore. p. h. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.

Conu. n. m. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g. Th. id. p. h. g.

Jubaam Jubaam sunt calidius humidam ut ex his. alibi dicitur, quod
 sunt opaca sunt autem calore alterari respondent et ideo huius regentis
 nigricant, cum nigredo oritur ex ignis infima et non igne calida sic facit
 hipocricia nigrescat. Et refrigerationem sanguinis et propter hoc in com-
 muni febri et colicis, nunciat et actioni caloris extinctionem indi-
 cant. Et epidemice, febri et regis et febri et pollutione et regentium hu-
 midam colorem et ex pendere videtur per sanguis legatus gelati frigoris
 et gelatus nigrescat et caloris infima.

[illegible]

ut ab ea putrefacti addere mercurio ad usum cognoscendum et quantum mediorum experimentis
 pignem in chorio hactenus fecit in medicina sua et ab ea putrefacti hactenus in chorio et putri
 ril in frustis et in aqua putrefacti hactenus in chorio et putri
 cy

[illegible]

addit. Hic calorem duos dies. 2^a existens calore, aut nullo
aposthatum in pectore. & penetrante in, n^o sit tussis, cum cat
fiat ex levi pulmonis morbo. 2^a n^o sit tussis nisi in illius mem
bris cui aer dicitur ad expellendum id, p^o tali membro dicitur
Isti aut pulmonis dicitur aer ad pulandum q^d bronchi horet
efficitur p^o in tussis. Isti pulmo, sine ea uera sit sine asthma
aliq^d dicitur tussendi cupiditatem. nec q^d tussis tussendi uultus
ut illi mala imponantur, n^o tussis. de tussis simplici. c. 8. id
estigi p^o aperte namq^d facit ibi motibus pectoris in actum
temperie affectu coacti, sicut in rigoribus & ex carne sua
nisi expellere q^d contringat in afferas arterias, in tussendi cu
pudant tussis p^o ea puritatem n^o q^d dicitur. 2^a uidet cur
ex hoc t^o colligant tussis notam seu tussendi cupiditatem. t^o pe
riri sine laesione pulmonis, cum dicitur fieri ex nixu motibus in
afferar arterias. nec t^o colligant motum illum ut natam a uir
tute motibus repultricis exortum n^o a aliq^d, cum sit in omni p^o
laesione illam cupiditatem exhibere. tunc q^d ex quibus p^o p^o
ry dolore dicitur tussis, cum nixu motibus repultricis motem
expellere in arterias. n^o reges hanc motibus natam repultri
on t^o colligant nati facultates q^d ad alitatem inferiunt,
reges in illa motibus expellere in conuulsionibus, et rigoribus
natum, q^d a t^o sensitiuis, cum unum in spontaneum motum
hanc q^d motibus dicitur. Ad hoc in uultu et nausea, seu
spasmodice aduocatum end semper p^o afficitur, cur. q^d in
tussis & in prope passionem tussis, n^o est semper afficitur. q^d
cum uera tussis nixu sit sine pulmonis laesione, nec t^o tussis
cupiditatem sine illa excitabit. q^d si frigida q^d nixu
moueat. s. aphor. 24. id afficiunt in ignem pulmonis motem
a t^o sit intelligendus q^d 4. aphor. 54. 2^a de causis simplici.
c. 4. si necesse inflammasi. s. h. t^o c. 7. q^d comprimen
tum angustiam inferunt pulmonis. ob q^d maiori tussis adu
languis in pectoris ciuitate spissus, q^d in bronchi uultu
ut. s. dicitur. faciunt namq^d pectoris motibus tussis p^o
pulmonis expellendo aerem, q^d n^o t^o bonum arguit in motibus
tussis motibus, cum malum & in pulmonis, q^d a fortiori aut malum

Caput 3. de subia. app. arteria

in se huius, qd et si ista membra aliquando de se ipsis aliquid
qz sint sollicita de propriis, qm in insperant magis ad pro-
prium pulsatum malum, qd ad finem, ut cum malum sit
in pulmone. qd qm est coactum in pulmone, ut in facie, na-
re, insurgent qd ad pulsatum latum, qd contrahit qd repulsi-
onem, qd ista coactio, qd qd est, ut cum fuerit in brachio,
pulsatum, aut aliquid, qd nigrum, qd est. hinc diffinitio, qd
carere aliquo, qd quod in pulmone, qd copia angustia, qd
ut ex difficultate colligimus. qd ut inq. jam, qd paret, qd
habet humorem, ut inq. d. impediant qd qd angustia, sic in illo,
cum parva mica parvitas, qd in huius in media, qd magis
ut qd inq. qd regere, qd in illo, qd parvitas, qd parvitas,
et qd sic, apponunt, qd qd advenit, cum faciat qd parvitas, qd
culam, in bibendum, in pulmone, defendere, ut sic in deam.

Sic hinc n̄ fieri ty in sa pulmonis irritatione aut dolore
 flegm solum, si n̄ maiorem ty in aperturam harenam, quā
 in caritate cum hoc dolore n̄ inferant. Si autem sentinam per
 culam constringunt, et n̄ d̄, q̄ ty solutio n̄ n̄ p̄cedit
 sed it̄ aeris ingressum in cor, refrigerium, quem doli n̄ impedit
 q̄ si intemperies dolorem causare nequeat, n̄ n̄ impediendo
 operationem, et solutis continui p̄ effusionem sanḡi n̄ ut dolorem
 causant ty in, movent t̄ p̄ uiam impediunt. Si n̄ p̄cedit
 doli, sine uia offensa, fugiunt doli. n̄ uiam uisum
 fuit cum dicit ueneri n̄am ad p̄cedendam uiam uisum
 uia relicta q̄ n̄ uult ueneri ad p̄cedendam uiam, t̄ ad
 lendum potius, n̄cum q̄ uia uisum in uia, filigine uidet
 q̄ doli n̄ apte se purgant, aut aliud q̄d̄ n̄ ē p̄cedit
 n̄ ad dolorem, pulmonis tantum efficacia cum illo insignibiles
 et sufficiat expulsiu pulmonis sicut in alijs p̄tibz q̄ maiori doli
 re efficiunt. dictum namq̄ ē conuulsam a n̄am ty in in sub
 um pulmonis, ut aeris non p̄cedat illa, q̄ ob crassam ingre
 non p̄cedit n̄ p̄cedat n̄ caritate q̄ fit ut ad ea t̄ conuulsam
 et in caritate sunt et ad illa q̄ sunt in fletu aut caritate, aut
 perax, aut leuius uisum cum ad illa sufficiat p̄cedit p̄cedit
 q̄ ad doli in apparet sed in fletu n̄ conuulsam p̄cedit doli

[illegible]

Caput 7m

In ead. generari historia docet, nro artificio usq. fuisse anim. in
sive appera, qd uidet. cartilaginam. p^{er} ad antena. posu. r^{es}

[illegible]

Si statim hujus insuperabilis redditus cartilaginum pulmonis
 aliam et inuestiganti tunicam, et est hujus expurganti. Sic.
 sunt hae ut plurimum leues, nec multo aeris impetu indigen-
 tia, ut expurganti, quae hujus et ita delacerant, sunt et sunt
 in te remotionis auidie putrida foliis ab asperis leuibus
 arterijs et colligentiam communiam, in corde ethicam
 nery et huius corpus assumit, ita ut vires resoluere curacioni
 deficientes et sic utem huius, seu thely et aphor. 16. in com.
 et huius de multis alijs passionibus dicitur, prorsus in de ulcera
 pulmonis cum corporis assumptione, et qua nullo eua-
 dere potest et si euadat ab ulcere ante corpus assumpti-
 onem, neque enim hoc semper ulcus coniungit, neque febri semper
 neque semper eua, adeo ethica et. et quibus iam tali adest in
 prius in huius corpore assumpti, ulcere exsistentibus infestis
 in crustato sanari potest ethica, agere diu perdurare et non posse
 sanari, nisi uera ulcus obducatur cicatrice, quoniam obduri potest
 raro diximus. et quibus ab infructu et calido ulcere sem-
 per aliquid resudat sanari, ut in uetustis uidemus ulceribus et hi
 ita tam parua et tenuis, ut febrem accendere nequeat, atque
 ita thicis euadunt huius ab ethica et si cum ea diu
 uiuere potest putat gradus solis huius humectate regimine
 et si iam inuadente ethica liberare possunt, ut multa ostendit
 experientia, facilius cum morali liberantur, quoniam ut diximus in
 semper ethica et. et in huius cum in prius sit et diuina aut
 putrida, et ut huius aut huius a putrido uapore per se non
 et in et exaltem huius huius aliquis putasse huius febrem
 semper et diuina et ulcere, autem acciden, et ita cessat ad ul-
 cere ethiciden. et male huius diuina et diu et infla-
 mationem sequuntur, ut pleuriciden pulmoniam et tota, et febri
 putrida et et huius huius, demonstrat et exasperationem
 huius aut quibus et peccant huius huius, et huius cessat sublati
 huius et huius causa et quoniam oriuntur, et huius aliando sublati et
 huius peculiariter exigentem curacionem quoniam uidetur corpus in
 huius et huius huius refertum. et huius coniungit in huius
 huius et huius huius huius, et uidetur narrare huius

Apud 7. de fidei interia Catharn.

et 10 pollent. 3. in abijctione plurimum in corpore
mundo, aut in partibus corporis. 3. tria in 1. a. in ut plu-
rimum in partibus in corpore, ut diximus, et motum
legitimum habet, namque motum in corpore legitimum. Hic et n. e.
flectit a. et abstrahit a. in temperantia et imbecillitate
facultatem in corpore, quoniam in parte recte exphiere alia
cruditatem in corpore. Hic in ventre. 3. de causis dynter. ut
et in corpore habet. in moribus erit intemperantia, caliditas
frigida, humida, aut licet in corpore namque intemperantia habet
in corpore, quoniam in corpore temperantia. Hic in corpore
3. de causis dynter. ut et 1. de causis dynter. 4.
ab duplici in meminit intemperantia frigida nimis et calida,
quod de causis legitime facit in corpore, et in corpore
namque in corpore educantur magis ex quibus fluxio in corpore
a glabris in corpore intemperantia quod de alij causis
Nec dicitur quod in corpore in corpore. designat caliditas et huius
cerebri, ubi tale cerebrum exest in corpore. quod de intemperantia
in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
cum morbo. a. a. in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
et in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
et ob id ab illius in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
diffidia et in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
nec in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
3. de republica et suo tempore in corpore. Hic in corpore.
tum in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
di ordine. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
aut in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
rum in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
quod in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.
ex corpore. Hic in corpore. Hic in corpore. Hic in corpore.

ad catarrhos et ardentiam et conispicuum est tanquam
 etiam in toto.
 De causis efficientibus et producentibus fluxum (in quibus
 tam etiam conispicue demonstratur maior et minor fluxus).
 sunt 3. vici intemperiam primum humidam immodicam accen-
 sent, secundum de vi subitanea. de calida quod dicit Eras-
 mus ad Hippocratem et 34. occurrendum est catarrhi (et
 in egritudine a balneo dycoepetico capite atque) calida
 cientibus cerebro admixti, ubi calorem in se habent
 dissolvantem et apparentem ad frigoris ingulsum cuiusvis
 veluti compressa manu sanguinem trudentem excoctum, tum
 quod ex putrefacta rege calor ut liquet, ut vix apparet
 etiam contentivam calorem quod oia regunt ad fluxum
 et quod a calida natura sunt laetitia cerebrum in se
 ipsum hinc subitanea et spiritus oia distillationi
 huius laborant. et quod calor in cerebro plus trahit quod
 resistit in magis obstitit quod aperiat quod dicit
 Galenus. quod a frigore compressa dicunt semper effu-
 sione omni partem a calore dissolvitur. et quod tunc
 sunt humores crassos non quod actiones sunt concresci-
 tius de licari. sunt et sunt autem in 3. vici
 a. compressis, ubi calida corpus ferri foratida dicit
 extrinsecus, et maiorem cutis immittit. et frigida
 ab intrinsecus de quaestione copiam et frigida et com-
 mentum quod non est facilius et humida fieri potest disti-
 latio. hinc utraque ad catarrhos subiacent ut potest
 aequalem distillationem etiam sunt et sufficientem maiorem
 alioquin de quaestione compressa frigore ubi a calore
 in re facta est, aeri reponunt, arguitur et non de-
 candere licetam et compressam quod dicitur frigore huius

audat q' a nimis calore n' movebatur.
De frigiditate putat gentili fieri distensionem
a frigore externo compresso pericranio, et magis ibat
existentiis, id est catarrum illorum spiritum morbum aut
ita male. n' penetrat compressio mediante sanio. dein
catarris corrigiuntur Capita calidiora hanc ob pericranio
tumoribus, et n' regreditur ad partem cutis externa aut
pericranium frigidum, q' aeri reposita sunt et aeri
superficer applicata. et miror quomodo morbus ponat
in capite. Si pericranium ubi. Si quoniam multum.
Frigiditatem in arte medica negat. a frigore fieri spiritus
humorum compressionem ut alibi dicimus q' requiescat
cum vita gelari cerebrum ita autem calidum ut ad
aspirum calorem in frigidum. Effertur cum mirum frigi
ditatem fore requiescat ut in latere, q' arabi dicunt
frigiditatem extra congelationem. Atque catarris omnium
morborum et ibi pericranium. tum si negat q' ibi
6. epidemion p' s. ex. 27. p'ia intra longum frigus
cum vita gelari excedit. ita dicitur gelari. Differt
fluxus n' generabitur nam frigidum q' gelare potest
san carni sutiam poterit et sanus gelari humores
circulationi aptiores. Sicut q' constringere ob membranas
cerebri laxitatem dicit in alambico aut oleo operculo
et nimis calido, ad q' ibi externus immat frigus
magis defendens. alij p' antepartitionem eam
referunt ligis humisribus a reconcentrato calore.
Frigore externus. Item dividit fluxus aperte dicens
3. aphor. 12. a frigiditate externa veluti a
compressione manu spongiam deorsum sed dicitur
inde, sursum cerebrum calore solvatur, q' prius

14. e de signis febry pest. benigne, ut videri solet
 2. 5. e. 2. m. h. m.

3. 2^a de agnitione ingit Glibertus ut n^o parum
necesse est ut scire q^{uod} diu agnitionem mater sit et
p^{ro}p^{ri}etate nec in p^{ri}s. contemplanda cum in p^{ro}p^{ri}etate
damna pariat graviora. ^{et} periculosa se p^{ro}p^{ri}etate
H^{ic} p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate. 2^a 42 q^{uod} coria laborant n^o
laborant docuit bene n^o q^{uod} h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate de puritate sanguis
p^{ro}p^{ri}etate h^{ic} h^{ic} ut p^{ro}p^{ri}etate utaq^{ue} nec q^{uod} p^{ro}p^{ri}etate
m^ode in affectu h^{ic} de cumbat ut a cerabw liber
tanti q^{uod} h^{ic} n^o in de h^{ic} n^o p^{ro}p^{ri}etate. It^{em} de
p^{ro}p^{ri}etate alia p^{ro}p^{ri}etate nec H^{ic} p^{ro}p^{ri}etate h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate
n^o p^{ro}p^{ri}etate coriam ut h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate interpretis
ins. inco. uersa. addit aliam p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate
coriant^{ur} tenuib^{us} abundant^{ur} h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate
tenuer^{ur} eleuari n^o p^{ro}p^{ri}etate q^{uod} a p^{ro}p^{ri}etate in tunc p^{ro}p^{ri}etate
p^{ro}p^{ri}etate. h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate lib^{er} 3. c. de morbis h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate
n^o p^{ro}p^{ri}etate coriam a h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate
et frequent^{ur} p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate p^{ro}p^{ri}etate
ene erant de mandanti n^o laborabunt h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate
p^{ro}p^{ri}etate at si innoterata fuerit h^{ic} p^{ro}p^{ri}etate morbo multo
graviori.

Capitulum 8^m
de usu pulmonis ac uasorum
eius.

ergo. Divinat ex trium usq; serie rectissimarum complicato
q; in efformatum est pulmen, quoz. Lincoz, spongiosa
tam carne veluti glandulz firmabitur, nam res usq; in
clima periculatiss. Linqum. nunc eni carnificat, ut
utilitatz, q; aniez explicet, apprehendit. Hincq; nunc,

ut putantur leues arteriae facit ^{ea} in la continuare, ita enim
in hunc operam. si si ita est cordi coniuncti operam
q' spiritus namq' & mediantes leui. nec obstat eis d'ura
cartilago cum p'it' cordi coniuncti q' membrana ligam
aqua in v. la conueniunt cartilagines. neq' uera inhu
mari p'uginibus operam namq' complacent. ut & leui
q' ut operam sang' indigent ut nutriendi, q' si n'ia n'
fecit, q' si leui sang' coniuncti sibi & pulm'oni, aq'
nung' q' aperta iuniora, uicaria reuertere aut exple
trice ut in operam conitatu una cum aerem differt
q' confectis tui adducit & atq' q' cum fero in uigiam
remou aut reueri uicaria facultate. q' q' spiritus sang'
caia dista & a ceteris inuenerari tribu, referenda & multu
in anastomosi. Quod itaq' parum factum est ad firmenda
d'icidit et ut aer ad spiritum p'itum conuertit in ea paula
tin n'ia conditineq' affluere sicut cibis in uiscera, q' am
nati familiaris, et q' q' effluere p'itum & audire in
reueri, uentriculi. & uerare arteria diu alteratur, q'
q' alteris dixit subire aerem ad spiritum p'itum, & in
pulmone ubi alteratur & conuertit in aerem nutriendi cibi
bi, id est q' morlem frigidum expirant agrotant & at
kerato iam aerem in pulmone q' fit ut expirant, ta
bi q' bi inspirati fery educati, & si cor tum tempo
ri feruent ita ut ex t'nto iam atq' uat ut alibi d'ic
tum est. de in id in corde atq' arterijs et q' m' q'
in plexu recti p'ia formi. p'itum in cerebro uicaria
ibi atq' ut alibi q' exacta conspici. & q' clare colligit
aerem in p'ia cadere, ut spiritum alimoniam ante p'ia
ill' mutationes, q' & si de atq' ill' p'ia p'ia in totu
in difficultatem, nam q' uia unica sufficit ad uicaria

Caput 8. de usu pulmonum, et respirandi.

et in illis, quod ponitur sunt, 2. aliter quod, si reserunt, sicut
gignunt, pulvis incendit, et eius subtilis, humiditas distillat
utrumque unum paucum aere attractum pectore delatam
et in foam spumam coram citri affert, et quod
trahit, et quod est, et quod, et de signis sumptis, ut indicem
lingua, quod est spumosa, sine in ipso pulmone gignatur et
radicali. Ibi et humiditate aeri grisea: hinc et ipse
pulmonis ligata hinc, quod spumosa, et sine et quod gignatur sub
hilara nimis humiditate, et in artificio, et gloriis, et
dura, et aeri oniam ibi, in spumam aere purorum
intra, et per eandem saliam salinam infusa, reddunt, et ducunt, et
nam certum motus, et signum. Nec epileptici, aut multi, per
gulati oborta spuma despicunt, ^{ad eam} et venae cordis et pulmonis
caligantem, et radicalis humiditas, diffunditur, et ad eam tunc
dicunt, et eam, ideo respirant. moriuntur, et suffocati, sunt
sa lutea, obstruunt, brachia, aut cerebri meatibus, in aut
epilepsia, aut si ipsa, intereunt, quod et mori, perire poterunt
si fons concutamus malignitatem, venenum namque corrum
pendo cordis spiritus, poterit inducere hystericum, ut alibi dicitur
nunc, et ad hoc certa in referentia illorum morum, quod ab odore
duos parietum aut latus, latus, intereunt, in quod et ita
crassus, et turbidus, et aer ut corpore possit obstruere, corrum
pendo atque in cerebro epilepsiam. Iste de spiritus spiritum omni
pot, cum nihil aliud in se, et quod prius, latus, et motus
et de spiritus spiritum, cum nutrimento respirat, et libere in
ad id particula. Iste impeditum transitum spiritum, et
in nullo contendunt, et si epilepsia, et si, nihil motus, et latus
per prius, et obstruunt, impediens spiritum delationem
in cum prius, latus, et motus, cum necum respirantem
latus, ac lutea, et epilepsia, et cum ea reuertitur
illis spiritus, ut nunc epilepsia, nec quod cum alibi

alijs citi hoc negant, cum desinere p[er] crebri
obstructione q[uod] p[er] frequentiora cian

Ne n[on] t[ame]n uita n[on] inducat epilepsiam q[uod] p[er] uita
rena p[er] aduersari n[on] crebri p[er] hanc q[uod] p[er] hanc
reducit. dum aliam dicit et contrarium. p[er] hanc aliam
n[on] legi[ti]m[us] marina: illa namq[ue] uisum mactant, cistini
aduersari infestis p[er] hanc uita q[uod] p[er] hanc p[er] hanc
moxem, et multa alia sunt uerena uerona in animi
ca. q[uod] hydropum pignunt affump[ti]a, ut de aquis et ole
m[od]o in ista accensio, q[uod] hanc mali uita tempesta
experi[unt] sunt multi. alia n[on] sunt q[uod] aduersari p[er] hanc
aut bronchij et strangulati ut de p[er] hanc legi[ti]m[us] q[uod] cum
uiscerib[us] m[od]o strangulati p[er] hanc, aut p[er] hanc ciatu
strangulandi p[er] hanc benefici artificio curij p[er] hanc
hanc aut q[uod] ea n[on] t[ame]n t[ame]n multa alia p[er] hanc
p[er] hanc ut n[on] hanc sunt ab hanc ita inimici n[on] hanc
q[uod] benefici ciatu ut ad libitum interficiant n[on] hanc
ita morbi p[er] hanc et hanc illor[um] p[er] hanc in ea copij
sensibit[ur] emittunt et miserrime torquent manifestib[us] q[uod]
necia p[er] hanc frustra adhibent ut de hanc legi[ti]m[us] fami
liarib[us] uicij apud Alex. Bened. libr. 7. c. 2. et in
multis alijs apud Florentium libr. 13. observationum, ob
seruatione 23. mira narrat Angul[us] epist. 38. q[uod] t[ame]n
Diabulij efficiat alia dicemus.

Caput q[uod]m

de pulmonis delatatione

Docet ap[er]t[us] identit[er]m fuisse pulmonem n[on] creatum n[on]
pe ad ~~pulmonem~~ ^{ad hanc} et ad altum sp[irit]u g[ra]u[em] et
ad uisum uicij, et hanc q[uod] hanc arteria p[er] hanc
cordis ueniculo applicat n[on] calori n[on] p[er] hanc
uicij conferat refrigerio, et ut p[er] hanc in uicij
g[ra]u[em] p[er] hanc complicatib[us] in asperis asperis multis

ad calori
n[on] hanc
seruatione

Caput 9 de dilatatione pulmonis

qd magis obstat in alijs pulmonibus qd in istis. In istis
 rarij cavitate non duntaxat metheorici motum inveni aeris
 impleri ut pote lani qd in contrahendo ad id qd exsurgit fa-
 cilijus trahitur qd gratis, et multo facilius qd angulo qd p. angu-
 lo. In istis igitur apparet arteriarum d. qd nempa pharynx ad pul-
 monem, quam adnatum levium ad sinistram cordis ventrem
 d. venarum ad dextrum, hanc tertia qd se pharynx per thym
 in apertam arteriam trahit ex dextro ventriculo thym. longius
 ad venas ex sinistro mixtum qd se ambobus pervenit, soliginem
 videtur adeptam una cum spiritali sanguine pulmonis igitur dilata-
 tio aere implenti apparet, corde in contrahendo et levius et venas
 dilatatio arteriarum sanguinem cum soliginibus a dextro sinistro in
 levius et venas a contrahendo dextro in venas, ubi manifeste
 videtur et reveri arteriarum ad motum cordis et non quod ad
 motum per se. In istis autem cum hinc ad pericardij dila-
 tationem dilatatio et contrahatio ad eam contrahentem
 arteriarum n. a qd dilatatio ad contrahendo et dilatatio arten-
 tis non addit finem sunt arterie appert a non in istis
 qd pulmonem in non duntaxat agere, id in inspirationibus
 aer veniens in thym. et soliginem ingreditur a qd a cordis dextro
 lani qd dilatatio et in istis iterum expellit qd contrahendo
 et ob id levius cordis motibus appert in pulmonis inferuire aut
 docuisse qd pulmonis motum voluntati inferuire atq. cordis aut
 vide ut libr. 6. cum istis obamur late. Adveritatem igitur
 nihil in apertam aut levius arteriarum a cordis transmissi pte
 anteq. appert qd pulmonis dilatationem aere implenti ex-
 ternam ut ut sine et videtur illum putasse in apertam
 tam ab inspirare et aut ab expirare qd si cor n. pulsat aut
 pulsat aere, ad a contrahendo levibus ilarum et in istis
 tertia dilatatio thoracis et ad illam cordis. Thoracem namq. dilata-
 tio implenti appert a qd levius qd dilatationem habuit et cum
 implenti mittunt in cor qd contrahendo a qd h. contrahendo
 hinc cum se dilatatio et in istis dilatatio pallio se appert

uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.

Caput 10.

de uſu l[ob]y pulmonis.

De uſu l[ob]y ſup[er]ioris pulmonis, quem ſcilicet ſup[er]ior
 l[ob]y vocant, ut uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.

Caput 11.

de laringis constructione.

Indit laringis constructionem, q[ui] bronchi caput uſuſque
 nec ſit in l[ob]o pulmonis, ut uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.

Constat itaq[ue] larinx et eſt. } de n[on] et ſubia
 larinx dubitant[ur] anatomia. } p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 de oſſib[us] libr. c. 3. et cartilaginib[us] compoſita
 g[ra]t[is] ſe et oſſib[us] idas idas in oſſem diſſolvit
 dum anatomicoſque p[ar]tes } anatomicoſque p[ar]tes
 ſilaginiam dicunt in pueritia } ſilaginiam dicunt
 uſuſque p[ar]tium nat[ur]al. p[ar]t. 2. c. 11. cap.
 cartilagin[um] hi[is] oſſem et membras in oſſa ligant
 q[ui]d ſe oſſeruisse docet } q[ui]d ſe oſſeruisse docet

confirmantur alii de eo q. in partibus suffocari non possunt
 propter heret arteriam. errant tunc utiq. sunt duo
 orificia lateris quatuor, nunc ossa. ita secundum de
 trachea q. ex cartilaginibus conflari et glus scribitur et
 rari potius visum et tactum de m. p. et n. cartilago
 mollior esse et ligam. durior J. c. 9. et 2. de tempam.
 c. ultimo idem flexilis, q. in g. rane trachea. nec potest
 melius q. ex cartilaginibus affirmari J. glus pbat c. 4.
 facile namq. ex tenuibus ossibus conflata frangeretur ut p.
 se fragilibus et rebus etibus extrinsecis expotiri et unius
 et solius fulcrum comprimere duritie et actionibus in
 modum pondera trahere linguam et g. videt. nec tunc
 pondus moveretur facile ut cit. a musculi tam exigui
 barus, digestionem impediret. nec aptum esset ut d. p. p.
 tum q. moderatam regit firmitatem cum nimis dura uideretur
 reddant cartilagam, ut in ardentibus febribus nunc replicata
 in arteria calore febili. et ea de m. p. rane alia q. est hanc
 et ad m. longum et cartilaginea, ut grues ob
 id n. de his scriptis Flomary (longum ha. q. uideretur
 supra de can. flumina) J. c. 7. nec Cardani hic rane ut
 nimis m. m. cartilaginea namq. in arteria magna nunc
 ing. her. q. n. uideretur senem in partibus suffocari
 non possunt.

De n. p. rane Falgout ex g. p. et u. p. itam carti-
 laginibus duplici sunt f. rane d. m. unica (visibile
 seu in rane et duplici antinide. Columnis ar. rane idem
 in in duas diuidit et quos p. rane in a. errat in utiq.
 rane n. sunt formis et in illam diuidi pot. et illam
 separant rane p. q. et ligam. cohaerent q. d. diff. laryngis
 diuidit in antinides laryngis tunica q. duas cohaerent
 laryngis unicam in rane et idem quos erunt cartilaginea
 laryngis confirmantur n. in rane ut glus h. p. p. ita p.
 rane q. rane duas membranas et uincula alligant.

Turcae

unicam visui ostendit, atq; ois p[ro]p[ri]e causae nominibus,
 2^a excepta (q[ui]a n[on] caruit antiquit[ate]) i[tem] d[icitu]r a figura
 tuata n[on] sicut formis, s[ed] gratia tyroide sicut thyroide
 p[ro]nata, intus concava, convexa exterius, & q[ui]a anteriori
 t[er]m[in]i p[ri]m[us] l[oc]us d[icitu]r antica et appellata, thyras, intus umbilic
 nem, n[on] solum granatam vocant, sunt q[ui] ad amicum
 dicant, a oculula mulieri in vultu displante, & ita auro
 q[ui] in femine, & ita p[ro]mineat. Nunc, chapealem p[ro]phetam
 et p[ro]phetalem vocant ab e[ss]e p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e, & hoc tripliciter
 maiorem, sufficiens, externa minus, q[ui] interna l[oc]igata alijs
 thyras cartilaginibus p[ro]f[er]it, 2^a p[ro]p[ri]e n[on] in l[oc]o
 p[ro]p[ri]e docet.

2^a ananinos dicta, ita antiqua, q[ui] immutabilis
 et reliq[ue] s[ic] p[ro] cardine otisa, et n[on] indigna. n[on] ob
 id q[ui] oculis n[on] cernat, tyroide occulta, cui substat
 ut mali putat thyras, s[ic] n[on] in visib[ili] p[ro]p[ri]e li
 cere, q[ui] ananinos. recentis annularem dixere,
 q[ui] exprime[re] figam annuli, q[ui] Turcae sagittas iacu
 lauri l[oc]um p[ro]p[ri]am munitur, graeci thyrasidem
 vocant. & hoc tyroide minor a nigraide m[en]s
 p[ro]p[ri]e sua inferiori antiqua, angustior posteriorior
 annuli p[ro]p[ri]am referre. p[ro]p[ri]um reliq[ue] e[st] hoc in
 calis apertum serrat fistulam, impediens nec ali
 q[ui] semicirculari in motib[us] comprimantur, inferi
 ori sua p[ri]m[us] ultima trachea cartilagini n[on] in
 p[ro]p[ri]a copulata. Superior n[on] sub arthrogide obstruit
 ei p[ro]p[ri]e membranae, et vinctib[us] ope annexi non
 p[ro]p[ri]e n[on] p[ro]p[ri]e ad 2^{am} q[ui] nervosa et membranae sicut
 et hoc ligam[en]t[um] q[ui] copulant cum 2^a gemina
 p[ro]p[ri]e facit sicut et q[ui] 2^{am} cum 3^a membrana
 p[ro]p[ri]e ha[ec] cartilaginea vinctur, & n[on] median
 p[ro]p[ri]e p[ri]m[us] q[ui] tenuis n[on] p[ro]p[ri]e et l[oc]um sicut

ry et uelle exigui quoy n^o glibet poterit. Tæ
 ignitatem aut diminueret aut augere. uero iis q^{ui} ab
 alijs. p^{ar}tibus exori in larynge trahit. p^{ar}tes n^o q^{ui} a cartila
 gine laryngis innat, in eam desinunt. primi iis dus
 ab inferiori et superiori externi p^{ar}te exori q^{ui} afferam ar
 teriam sursum carnes gressu prestant, et in inferiori
 uidi. seu scutiformi p^{ar}te implantant, q^{ui} inferiori fividi
 p^{ar}te trahunt claudunt et superius aperit. alij illi dunt
 his oppositi q^{ui} a lateribus p^{ar}te trahit innat in eam
 fividi p^{ar}te implantant, et dum laryngem sursum
 trahunt superius eam p^{ar}te claudunt et infernas aperiant
 p^{ar}te iis modis. esophagum p^{ar}te trahit instar ambræ
 et in fividi latera trahit. cum duplicem eum p^{ar}te fa
 ciunt. Vides. et alij. p^{ar}te male, orbi namq^{ue} a p^{ar}
 gula posteriori, et ap^{er}is adlaterem app^{ar} fividi p^{ar}te im
 plantant, totus carnosus apparuit et libi continui p^{ar}te
 nulli apparuitibus p^{ar}te aut linij q^{ui} geminam ostendit.
 a circum modis n^o sunt q^{ui} reuertant. diglutiendi
 infernise opinati laryngi in p^{ar}te aciem, q^{ui} dum sua
 extrinsece gulam arctat diglutiendi superius afferen
 do fividem et claudunt q^{ui} aciem in p^{ar}te quidet namq^{ue}
 namq^{ue} p^{ar}te laryngis græa modum afferent. Met
 p^{ar}te ab una ut aucto fividi extremitate dunt p^{ar}te
 in aliam introit phrenas n^o et est obstruere diglu
 tiendi. Obstruere potius q^{ui} p^{ar}te. hi in uocabuli et
 nologian. ignorare uir ides namq^{ue} iis p^{ar}te modis
 q^{ui} n^o in laryngem inferuat p^{ar}te alij et p^{ar}te iis
 p^{ar}te in exori aut q^{ui} aliquis in auxiliant. hi p^{ar}te
 p^{ar}te p^{ar}te laryngi modis iis uocabuli cartilagi
 nary q^{ui} ab una p^{ar}te in aliam, et uocabuli infer

uant, cur. igr. m. d. u. l. i. h. i. c. n. e. r. i. e. g. u. l. l. a. e. t. l. a. r. i. n. g. i. c. i. r. i. d. i.
 u. l. i. g. f. a. m. u. l. a. r. i. t. u. r. u. s. m. o. d. u. l. i. a. b. r. e. t. e. r. n. o. e. x. a. n. t. p. e. t. i. t. y.
 r. o. t. i. d. i. i. n. f. e. r. i. o. r. e. s. d. u. m. a. r. t. a. n. t. d. i. l. a. t. a. n. t. s. u. p. i. o. r. e. s. e. t. o. p. p. o. s. i. t.
 i. i. n. f. e. r. i. o. r. e. s. d. u. m. s. u. p. i. o. r. e. s. a. n. g. u. s. t. a. n. t. i. g. g. d. i. l. a. t. a. n. t. a. b. u. t. r. i. q. u. e.
 f. i. t. p. a. i. e. r. i. s. c. u. r. igr. m. o. d. u. l. i. h. i. c. n. e. r. i. e. t. e. t. i. n. g. q. t. p. a. i. e. r. i. s.
 a. n. t. e. t. e. t. a. r. u. n. t. igr. q. u. o. l. a. r. i. n. g. i. c. i. r. i. m. o. d. u. l. i. n. p. l. u. r. e. s. n. i.
 f. o. r. t. e. c. u. m. d. e. f. a. l. i. o. e. t. q. t. o. p. r. i. o. r. e. s. d. u. o. d. i. u. i. d. a. t. i. y. r. e. d. u. n. t. u. y. q. u. o.
 a. f. f. i. c. i. e. n. t. i. y. e. t. 3^m e. i. n. d. u. d. u. s. a. n. i. y. i. a. m. p. h. a. n. i. m. y. o. p. p. o. s. i. t. i. o. n. e. m.
 A. d. o. p. p. o. s. i. t. n. e. r. i. e. n. t. i. s. 1^a p. a. r. q. u. e. i. n. o. n. e. n. d. a. f. i. x. i. d. e. u. i. n. i.
 f. i. c. i. d. e. p. a. e. s. t. i. n. d. u. o. d. u. o. d. e. f. e. s. t. c. u. m. q. t. o. m. a. l. e. n. i. g. i. t.
 a. u. m. 2^m p. a. r. f. i. n. g. i. t. p. a. r. o. r. i. a. t. a. f. i. c. i. d. e. u. t. a. i. t. i. n. f. i. x. i. d. e.
 f. i. g. u. r. a. 3^a p. a. r. o. p. p. o. s. i. t. i. o. n. e. m. m. o. u. e. n. t. t. r. i. a. n. d. y. c. o. n. t. r. a. r. i. o. m. o. d. u. l. i.
 e. n. t. i. s. h. i. n. t. f. i. x. i. d. e. s. m. o. u. e. n. t. a. f. u. o. o. p. p. o. s. i. t. i. p. a. r. t. e. n. e. r. i. e. n. t. i. o. n. e. m.
 i. n. c. o. n. t. r. a. r. i. u. m. q. t. n. u. n. t. a. b. s. u. r. d. u. m. c. u. m. f. i. x. i. d. e. s. u. t. d. i. c. i.
 m. y. i. m. m. o. b. i. l. i. t. e. t. r. e. l. i. g. i. y. c. a. r. d. o. e. t. q. u. o. u. n. u. m. t. r. i. p. a. r. q. u. e.
 a. b. i. n. f. e. r. i. o. r. i. f. i. x. i. d. e. s. p. a. r. t. u. m. i. n. t. e. r. i. o. r. i. t. u. m. e. x. t. e. r. i. o. r. i. u. b. i. n. q. u. e.
 u. n. y. a. n. i. m. u. s. o. r. i. g. i. n. e. f. o. r. a. c. a. r. n. e. i. n. u. l. t. e. r. i. y. p. p. r. o. g. r. e. s. s. i. f. i. b. r. i. y. d. i.
 q. u. i. s. d. i. s. c. u. d. i. t. i. n. f. i. x. i. d. e. m. u. p. p. o. 2^m p. a. r. a. l. i. j. d. u. o.
 u. n. f. i. x. i. u. n. t. m. o. d. u. l. i. q. a. b. a. n. t. i. f. i. x. i. d. e. a. n. n. a. t. i. i. n. f. i. x. i. d. e. m. i. n. f. a.
 n. u. n. t. c. a. r. n. o. s. i. m. e. m. b. r. a. n. o. s. i. e. t. a. d. m. i. u. m. r. o. b. u. s. t. i. a. b. a. n. t. i. f. i. x. i. d. e.
 i. u. n. t. i. p. e. d. u. n. t. i. n. p. p. r. o. g. r. e. s. s. i. s. e. n. s. i. d. i. s. i. n. g. u. a. n. t. d. e. c. o. n. s. u. m. p. t. i. s.
 e. a. d. h. a. r. e. n. t. t. a. n. t. i. t. e. r. u. m. c. o. a. l. l. y. c. u. n. t. e. t. f. i. t. i. u. n. t. i. n. i. a. a. m. p. l. i.
 a. n. t. i. u. t. l. a. t. a. m. e. t. c. o. s. t. i. c. a. m. f. i. x. i. d. i. p. a. r. i. g. u. l. l. a. c. i. r. c. a. t. f. a. l. s. i.
 o. p. p. l. e. a. t. s. s. u. n. t. a. l. i. j. r. e. g. u. i. d. u. o. 3^m p. a. r. c. o. m. p. e. n. s. a. n. t. y. p. a. r.
 t. i. s. s. u. b. t. r. a. t. i. o. r. i. g. i. n. e. c. a. r. n. o. s. a. e. t. t. e. r. m. i. n. a. b. a. n. t. i. f. i. x. i. d. e. c. o. n. t. r. a.
 r. i. i. n. f. i. x. i. d. e. m. t. a. n. t. i. t. e. n. t. u. i. n. b. l. a. n. d. e. a. p. e. r. i. o. n. d. i. a. n. i. y. n. i. d. i.
 m. i. m. u. l. a. m. p. o. s. t. q. u. o. a. l. i. j. d. u. o. m. o. d. u. l. i. 4^a p. a. r. a. f. f. i. c. i. e. n. t. i. y. q.
 1^a c. a. r. t. i. l. a. g. i. n. e. m. 2^a o. p. u. l. a. n. t. q. u. e. u. t. i. n. g. i. t. f. a. l. s. i. t. a. m. e. n.
 r. i. s. s. u. c. t. i. s. o. b. l. i. g. s. t. u. m. a. s. c. e. n. d. e. n. t. i. b. y. t. u. m. d. e. s. c. e. n. d. e. n. t. i. b. y. p. a. r.
 i. n. f. i. g. n. i. t. i. u. t. e. t. a. n. n. a. t. o. f. p. i. n. k. t. m. u. l. t. o. p. l. a. t. u. i. d. e. n. t. p. o. t.

et ob id forte glary & sint ferore nonnulli, moxq; mox
 loq; inventise debetati. his arithmidij p^r constringunt.
 sum par (q^{uo}d unicuq; m^{us}culum putet faceris oim
 minimum a media arithmidie in latera eius inferib^{us} unij
 fistula aperiti.

Caput 12.

de usu cartilaginum et musculor^{um}
 laryngis.

larynx

Explicat^{ur} cartilagines et musculi q^{ui} afformati ad usum se con
 fert explicat^{ur} q^{ui} aperiant^{ur} m^{us}culi, q^{ui} ne claudant^{ur}, q^{ui} ex
 dictis satis pat.

Caput 13.

de constrictione et usu lingule
 laryngis.

larynx

Imm. glotida, et epiglottida n^{on} parva a tr^{achea}, et utraq; ad
 cat^{um} laryngis lingua, ob q^{uod} lingua figam^{ur} referat^{ur}, ut cum
 (Etsi sicut Plinius, laryngis corpus torium vocat^{ur}, q^{uod} clau
 dat glotida cana onficium, ideo epiglottida d^{icitur}, q^{ui} fi
 tida operiens. illud q^{uod} tibia^{rum} lingula affigiem^{ur} reprimat^{ur}
 ita a n^{on} ex duobus corporibus afformata, sicut ex
 anundinis lamiis h^{ab}et^{ur} h^{ab}et^{ur} afformat^{ur}, et de hac lingula
 b^{on}is dicta id q^{uod} b^{on}is q^{ui} p^{ri}ncipium vici^{um} instrum^{en}ti facit,
 q^{ui} subintrat ita h^{ab}et^{ur} peculiariam, ut h^{ab}et^{ur} in corpore
 n^{on} superiat^{ur} cartilaginosa videt^{ur} membrana et adiposa
 q^{ui} oia lib^{er} nulla corpori part^{is} h^{ab}et^{ur}, et n^{on} p^{ri}ncipium alibi
 rectis^{us} p^{ri}ncipium tr^{achee} in instrum^{en}ti p^{ri}ncipium q^{ui} h^{ab}et^{ur} h^{ab}et^{ur} n^{on}
 h^{ab}et^{ur} cum reliquis, ut in oculis p^{ri}ncipium, in i^{nter}na

acarne doli paringuimafin. nec deest glabra n. hanc autem hanc
gadu nec fignm in oribz, cum in parratiz (artilegionta et
membranga m. sic n. adiposa sit in rarij et alijs atq
et huc qd faty qd in ijs et eam hanc fignm tam hibi
peculiarem, ut nulli alijs phibz h. iij. accedit et fi
ga uoci modulanda acco modata. linguam in fistula re
ferunt et sic melius fore fistulaz lingulam hinc ali
tate, qd dicit nara et prior tempore et in ofibz la
piens magis qd an ipsa existit, ad cuius imitationem
in fistuliz excogitantur lingulam sapiens alijs nara opus
imitatur. Sine q. inutilis e fistula, cum piri nequeat ut
nisi transitu sit angustior, ita ut paulatim se amplio
ad prius tendat et paulatim rursus se strictiori
amplificet, id qd peritus efficit ipsis laryngis lin
gula qd n. ind. ad uicem e nara p. et ad abstinendum
pui, nam particula eius e, tum dextra, tum sinistra
in it. coeunt, ut sibi ipsis indidant, claudant qd exa
meatui inuane et apertitide iur. qd et glabra sime
apparent membrandi ab ueteribz in cogniti in qd. expit
Ostendit aer, quos fuitos uocat Eschylz, forte qd in tra n
sint, nec oribz alibz ciet, sibi equis, poris, et canibz ma
nifesti. in hys. n. factio, ut aiunt, de monstrat, et in dextra
et sinistra laryngis p. foramen. e. unum. sine rimam, ac si
futam. qdam, et in p. interna uent. et unum minime
parum ut pui, a dextris et sinistris intro pterfluens uelament
impulsi ab intus et a uent. inhibens refrangit, et p. tra
uelut uertigine ad latera meatu conuertit. qd magna uis in
silem membranz utriusq. figure ad sustin. usq. caritatem
ducit, totam aut. oplet lingulam, atq. inflat, qm. ram. sibi
nara

De usu parvum lib. 7.

rius ex acta ipsius meatu obturatis cum in libello la uera
 statum sit relaxatis conglutinibus et apertis meatu uicem
 regis fieri pte. e. aut repletis membrana nuda nudi nati dum
 spu implet aut laryngis motibus. Similia rumpantur humida
 aut sit et uicula, et quidam pinguis e. ut spira huius
 militate, ea q. difficile dissolubili. q. huius e. uniusa et uis
 (sa) madaat ppetuo, it. q. ma ad uicem desiderat, uen
 neq. is, q. e. ardentissimis uis repletur sunt febribus nec
 q. magnos aestus fecerunt iter laryngis pte. q.
 pte. laryngis pte. q.

q. si maior em est. } docet ita ariia uicem pte.
 laryngis. linguam infirma
 tem, ut melius efformare u
 queat nec atq. efformatam pte. usui sufficere. ceterum
 cum n. in oib. animantibus aut sit laryngis lingua
 figa et subia, uis uaria in multis, n. in pte. q. huius
 magis mitum q. aut suffocare si maior est, ac minus e.
 n. atq. q. laryngis musculorum inflammatis q. pte. ocluditi
 uia q. cum gloriis seu fistula ex duabus illis constat cor
 poribus huius. inuicem applicari sunt in fistula quod ma
 iora et longiora fuerint corpora, et e. longior et maior est
 fistula, seu rimula patentius aeri ingreditur pte. pmaior
 tum melius humiliora intlexit h. namq. suffocabit, n. atq.
 q. inflammati inguli. ~~delinquenti fin~~

Dubitan. si sit. an liceat aperire linguam putidam
 dicunt cum, q. ariia, q. ab inflammatione pte. reddita felix
 aut Aeliamus lib. 7. c. 4. fabulisan putat laryngis
 miam, caducam et temerariam, pte. pte. in uentum et
 a multis antiquis tradita, cum tumentes pte. circa inflama
 tionem secari nequeant uis maior angustia. accidit lingua
 long. effusis repente exanimari, et multis magis exan
 gulari uicem in pulmone. accidit et gangraenae

gangrae
 n. a
 huius pte.
 decipit

~~liberum in~~

sibi p[ro]p[ri]is ut plurimum sup[er]venient, n[on] cum irritant aut
festioe aut alioq[ue] m[en]te, tum q[uod] trachea vulnera in p[ar]te
bilia sunt et erit. medic[us] honorabilis agrum perire a
bo[n]o abate, q[uod] ut ing[er]it[ur] cordis h[oc] officin[am] facit q[uod]
cum morbo vitam quop[er] h[oc] aufert.

Quamvis in hac periclitosa sit curatio ^{ti} sed infirmitas
necunda e[st] nihilominus tentanda inop[er]ento casu aut bo[n]o

est sibi flo
uionis finem
imputare

Merius

suffocaret
et sanatus

aut[em] angilio eam. cum periculum exacerbat[ur] putat[ur]
quod q[uod] ad Almonserum c. 31. p[er]venisse Androsium
medicum docet Tragus 3. continet[ur] e[st] ultimus gurgulio
apud Piculora cuiusdam meminit. ^{de morbo} sibi de morbo
a suffocante angina liberi. ^{de morbo} sibi de morbo
tertijs. c. 32. alius ing[er]it in h[oc] sibi gurgulio finem am
putare absente medico. cum in suffocante et p[er]iclitosa periclitosa
seisse affirmat in Nauculas Proa angina labante. app[ar]et
huic. q[uod] 3. tractu 1. c. 11. dum in h[oc] n[on] fiat in p[ar]te
te et Aliahy q[uod] p[ar]tica c. 33. Alghabij dicit in chirur
gias. utem suspectam et raro fendam i[n] h[oc] tempore non
exacerbat[ur] ob medic[us] imperitiam timor[is] periculum
et infamiam, et 2. r[ati]o angini suffocante ob defici[ent]iam aeris
n[on] potest p[er]venire ad cor ob multa tana aperta igr. ing[er]it
dicti et liberat[ur] a periculo. nec t[em]p[or]um remedium e[st] suffo
cum ut ing[er]it. salig. satius e[st] an[te]q[uam] remedium exerceat[ur]
nullum ex[ist]it 10 meth. dicente periclitam uiam e[st] tent
dam in morbo quod in alia. nec trachea vulnera in p[ar]te
bilia sunt cum dicit Alghabij in chirurgia la uirasse and
com q[uod] p[er] deperien sibi. secum aueriam. tracheam et Alia
soder. tractu 10. lib. 1. c. 14. expe[er]ty in capra cuius expe[er]ty
fuit possib[ile] e[st] laryngitome p[er] angina curio[sa] ut ut
historia omiam ap[er]ty non e[st] in hac ciuitate, q[uod] p[er] deperien
exceant sibi arteriam uiracula et breui a. n[on] chirur
curat[ur]. nec g[er]ty J. c. 1. inparabilia trachea vulnera inuener
p[er] ulcera t[em] ut diximus ob puri repurgacionem gurgulio

agray p^r magis distacera non nec militat hoc vis intra
 chaa caudice. sicut in ramis quoz ulcera maiori indur
 gent. vehementia ut repugnet. nec ad illius ulcersa
 bry segit hactica ut ad illuz ob maiorem incisionem
 seg soluto q' reddit ulcus in sanabile. pre cum faci
 le sanari p^rit vulnus tenenda laryngotomy in dyspe
 naty (phabito ut ingt Celuy prius p^rotics nec si
 uita ey malam fuerit, h' igno raste, h' sefeliste uideat)
 in ssa cute parum supra laryngum, et ad g^ratitatem
 p^rimum nary ut ingt Anasor aperiendo trache
 am ita ut vulnus in fiat in lignum q^r p^r trache
 anguli stligant^r intorta (astilagine inn. anulum ui
 datz et annulum ut cum. Prajio dscat stus. et inimi
 sta sigula argentea q' in pulmonez deperat. aer ser
 uandum. apertum vulnus, donec in totum larynx infla
 mato sribens respiracionem, nec timenda sang^r effusio
 in p^ribz exangibz a g^r sechioe, h' nihil aut pa
 rum defluit. nec in tumorebz p^ribz sechio cum p^ribz
 segit sechioe comodi. q' notum, sic sapius crudaga
 rimuz apothemata p^restin maligna ob maiorem ui
 litatem: et in angina. scarificat^r tumor in isto apa
 rey s. posita cucurbita eiuz Auriliani p^rcepto. tun
 q^r ne plurimum s' laryngum x' tumor cum uicini
 p^ribz trachea in faucez exsensato malo, nec na
 anda granquena, q' inflammationum uehementia sup
 uenit, q' aperto foramine remittit^r libere attractu p^ri
 uuz retentisne augebat^r. nec timenda si ueniet cum
 multo sit magis periculosa, q' p^rfecto vulnere auitat^r.
 a q' facienda laryngotomy, in dysparaty anginiy et cum
 a nia clausa fuerit uia, si cum uita est obstructio
 possibily, q^r in uentre uinere p^rit infay claus

~~liber 11~~

epiglottide, n'ita ita ob leffim reffim, q' n' indiget in
tra, et ideo si clauso epiglottide oriati suffocabitur ante medici
diligentiam, nec erit sectari tui licet in illis q' n' agunt
et clauso pudent, aut p'fite potius

Caput 14. et 15.

de recurrentibus nervis.

Prædixi causam cur nervi q' a cerebro facultatem deffe
runt musculi laryngis m'ueantur de q' sum tendant in pe
tus in p' in laryngem, inftar ductus finis q' p' tracta cleat
orbiculus h'ariculi, recurrent, videt in itinere sibi consili
arum sicutatem et robur, q'le regunt laryngis musculi
p'fecti duo q' ab a basi sent p'omij exorti recte per su
um ad 3am cartilaginem glandulari laryngem clauden
tes, q'p' contrahentibus thoracis musculi ualidi reffimunt. per
q' cum nervus aut a cerebro, aut ab spinali medulla mo
culi coeunt et n' p'iet coevari ab spinali medulla, q' ab
ea exortu illius, iel, n'avis fuit coevari a cerebro, et p'
nervus n' p'iet in capite musculi aut in medio v'um
in cauda (iel. n' tum cauda musculi prius, n' finis, cum
semper uessu prius m'ueant musculi) et musculi laryngis p'
re ois a p' inferiori oriati n'avis fuit nervus reueffim
et in capite musculi p'p'aginis figeunt, iel q' tam
rior musculi motu f'et motu metaplasticis, h'ud transdu
ptius illo facto instrum, quo utuntur mecanici operarij et
dici in reffimendis luxatis membris, p'p'etuum uicant in
in beneficio aut p'p' variis et d'is motibus h'it et est tem
p'ne motu. Sicut n' in artificiali metaplasticis, et adu in
strum p'p'etui motu prius ex'it, laquea u' ad uol
las u'p' glandunt, et p'p'etui et laquei q' duabz u'p'

De usu p^{ri}mi lib^{ri}.

apendicibus, ita in recurrentibus arij t^o est cerebrum,
 a quo nervi p^{er}ducunt, nervi laquei, ambulantes, arteriae,
 rotulae est q^{ui} ambulantes laquei, et quemadmodum in motu
 illis transumptus rotulae adaptantur laquei, et laquei
 curvibus ~~transumptis~~ membra, q^{ui} una et eod^e tempore
 r^{ec}ij moventur motibus, una s^{ed} sursum, alt^{er} deorsum talem
 ita in hoc nati motu nervi, arteriae, et q^{ui} flectuntur ap
 plicari et in motibus infert^{ur} motum, et sursum, et de
 orsum eod^e tempore inspicunt^{ur}, dum igr. sexta nervus
 coniungens narium ex se imittit p^{er}forationem in os in
 laryngis motibus, q^{ui} supra deorsum tendunt, p^{er}agus
 quam ubiq^{ue} annata aperta q^{ui} eod^e reuertit^{ur} viam q^{ui}
 prius decenderat, seu cursum recipiunt. Si p^{er}gunt aut^{em}
 ergo utiq^{ue} in laryngis motibus sibi vicinibus, dextri in
 dextros, sinistri in sinistros, ambo n^{on} in se revertentes
 et claudentes laryngem.

Caput 16.

Cur cibi et potus in pulmonem
 n^{on} ferantur.

Explicari tribus cartilaginibus et q^{ui} conflato larynge
 q^{ui} nunc tradit^{ur}, cuius officium est p^{er}hibere, ne cibi et po
 tus in pulmonem ferantur, epiglottida dicunt^{ur}. Cartilaginosa
 n^{on} ut facile flectat^{ur}, a cibis impetu, ei^{us} q^{ui} digestit^{ur}
 iterum ad eod^e reuertat^{ur} viam nam q^{ui} motus sunt
 acidae collabunt^{ur}, q^{ui} est duriora flecti nequeunt, quos ne
 transeat oportet, s^{ed} rectam q^{ui} est nobis inspirantibus, everti
 aut^{em} translucensitibus. est ei^{us} figa rotunda in acutum vergens
 vera sicuti sititidinem respiciens, ut inqt^{ur} Hipp^{oc} lib^{ri} 4. de
 morbis, s^{ed} aliquidulum laryngis maior officio, q^{ui} si minor
 ut n^{on} in totum clauderet, si maior obstrueret p^{er}thmaum
 ad quem vergit sititidinem hanc laryngis d^{ic}it^{ur} ut

In sthmacum iniegit qua mors subit occubatos:
Nec uero iniecit guttur.

nisi qd dicitur. Sioplem, ut aduerbit. Lucarchy ut unum oculum
sic unum eundem qd uox et cibis meare canalem huius
aut dicitur guttur, si gula dixit. si bronchus, si pulmonis canalis
nisi ois et antiqui et recentiores id uocabuli usurpant. Legit
in sup apud Athenaeum qd de insipitray lib Eupolin periplo
a portagura saltem exatum fuisse bibere, ut ante canis rationem
ubi dicitur et pulmo, si n in fabula qd Stasij, inuicibilis di. in scriptis
potare namq inferat potagm.
pulmonem ut elcto canem puertere.

Hippocraticus ueteres medicos et ueriles, et ante de Hippo lib.
de uocis nec desunt uerba. de uisa uulnere arteria potius n de
uicariis sit qd. uis meatu reiecta potius in alium sthmacum, qd non
distinguit nisi arteria uia est trunij. It hoc in scriptis e, qd
in asperibus pulmonis sit oris ardentissima, qd n eueniret nisi
ut pulmo receptaculum potius, in sup alia qd pulmo n e potum
reiciunt, nia n. nihil supfluum et membra singula adali
qd uiuendi ministerium facit qd cum deat usq eius n de
siderari, operari si sthmacus cibum potumq suscipere sup
flum foret uisus usq, poterat n utriusq rei sthmacus re
em in lapino trahere ubi nunc sthij cibi trahit nec opus
et sthij meatibus qd singula trahenti, et unus utriusq
carer ab eat stacione transmissa, nio aut si osum uisica
et si osum iniectionum saluti seruit, q illi sthmacus tradit
pulmo uisica. nec hoc sperandum, qd in urina qd e reat
cum potius nullum cibi uestigium reperiri, et nec aliq gli
tate ibi, recreat. s. obis s. obis inieci qd si in uentre
sit fuisse, aliq ibi sordium glitute inieci. rursus
lapides qd de potu in uisica reuerti uer nung. in uentre
uolunt cum n nisi ex potu fiant, et nati in uentre
quod debuerit, si uenter et receptaculum potius, augies n
reuerteret in uentre, nisi in tam parua quantitate, q sufficiat

(apud 17. de usu arylae)

~~De usu arylae~~

lax. It iterum ad filum ^{Fig} 4. de morbis multij fiat argutij
n^o p^oce potum in pulmonem differri. 1^o p^oce ed intusceret pulmo
et respiratio impediret, imo et uenam. 2^o de cibaria tria n^o
apte exquiritur in uentre potij pauca. nec affligat si dicit
alijm potum differri in uentrem ad sicut humectationem
ipijstidij beneficio separantij et reddentij unicuique qd^o dicit. qd^o
corpea respiratio humiditatem hanc uentem, q^o sensim trahunt potum
huore paulatim assumpto diutius p^ouente, et u^o auidij haustu
cot impetio q^o trahit lactis in uisum et sicuti uis p^ou
nit tarda digestio, q^o dicit n^o est si a p^ou uis et potij diutius
neat. 3^o in. potiones sunt calidae multae, et p^ouantes, ut p^o
gantis n^oica, q^o si in pulmonem p^ouam et m^ou p^ouam, ipijm uis
n^oicant, qd^o hic facit p^ouam a capite defluere. 4^o uis uis
sape cibis q^ouam, ut cibis et saporis et odoris ut ab a p^ou
in illis q^o uis uis alij, uis uis p^ou, mali p^ouam et p^ou
Siquis m^oo p^ouam in pulmonem p^ouam si casu aliqd paulo lenius in p^o
m^ouam diciderit m^oo uis n^oim affera exorib, et alid ipij
onij uis ad uis uis saluti. p^ouam cum uis uis p^ouam n^o
m^ouam dicitur et admixtis p^ouam et uis uis multij, in ipij
glori a n^oia p^ouam e^o q^o cum cibis uis uis p^ouam p^ouam
ria, nec qd^o q^o ipsam in pulmonem p^ouam possim p^ouam in
bati, hinc cum p^ouam uis uis e^o inclinam ad p^ouam p^ouam
mali n^oiam ut uis uis uis p^ouam p^ouam. 6^o p^ouam p^ouam
te nutritur, infantes si in pulmonem id dicitur in ipij uis
ficam cum nutritur uis uis p^ouam p^ouam p^ouam uis
ne uis et p^ouam membra anteq^o alit.
Nea uis in p^ouam adducto ne n^oim m^ouam, ad a p^ouam
ta trachaea n^o impetia p^ouam, cum ea secundam uis uis p^ouam
deperat origina, dum n^o in laryngi m^ouam, cum ea n^o uis
n^ouam tunc n^o p^ouam p^ouam, et cibis digestio n^o uis uis
lary m^ouam laryngem claudentib, ut s. replicam a.
Ad 2^o ex calore pulmonis inducit p^ouam p^ouam

~~De usu partium~~

torrida ventriculi intra sunt in fibris ardentibus exurit
 et in inflammationibus plurimum internare nec alia res quod pul-
 more careant si bursula non sunt. Sed multa alia pulmone plurimum
 et milui, et oia fere vasorum genera, nec mirum si quod pul-
 more careant careant et cibi, ut potest, frigida sunt, aut
 et infecta, immo quod multa uiuere, ut per aqua natant, ex-
 tra quod uiuere non possint. Ad 3am rationem pertinent duo re-
 censionum, et correspondunt apracula in testina et uisoria necum
 cum tripliciter potest, quia cum potest uisoria in in in ad moli-
 enda filia cibaria, et ad ea succanda, et ad chylum leuati-
 temandum, et adducendum in uenas, per angustias et inuis-
 neas, inque ad differendum longum per uenas in totum corpus
 erat possibile una cum sacculis licet detudi in intestina, idem
 afferuari, idem duplicantur instrumentum appropinquat uisoria ut
 parum munera abstrahant a renibus et in ea afferuare per
 tempore repellendo.

Ad 4am non in uisoria in, sed in in uentre uisoria, intestina,
 pulmone, sublingua, et in in corpore per euentibus eueni-
 tor uidet. 3. quo. q. 3. p. 29, in intestina, et in de ty.
 c. 4. a 22 per sedem necum incedit, et non est magnitudine tria
 cibus de uisoria conspectio per merem non durant lapideus
 fluxus erat aut quod ex lapidum ouium magnitudo. 3. p. 29
 in haec res uisoria peruenit, differt, uidet multos, magnos
 immo uisoria foliam, intra ipsa quod bubuli frequenter uisunt, et
 uidet, haec res, launa cum alijs anastomias quibusdam et
 immo, caluarium et mesenterium et uerum conspexerunt,
 et ad nos a putrida ab indurata differunt lapides beatae in
 file animarum genitibus uisunt de poris primis in renibus
 non et magis in uisoria frequenter et lapidum generatio, et iam
 uisunt sunt non quod magis ex 22 non paucis semel uisunt non bene?
 et thoraca uidet Paul. libr. 3. c. 31. f. 11. cum 12.
 euidentius trahant c. de tyji sublingua uidet 3. p. 29
 lib. 2. trahit 2. c. 2. lapidum impediant, uisoria ablati.

~~De thorace~~

q̄ intacti sunt gene ipsius p̄prij ḡng m̄uent moribz illi
quis sine offitij, q̄ autē ab offe gōda inserunt lingua alij ḡna
existerunt, q̄ offitij, sit a tri, q̄ duplex ad pectoris et descendit
ut deorsum videri solet, si forte a sup̄ioribz m̄entibz, videtur
suisum tendat ut hinc p̄iat ḡng in corpore huiusmōi et ḡn
tunij paruum p̄beat utilitates.

Caput 20
De thorace

Docet respirari aliam naturā aliam violentiam et ut utriq̄
peculiarē et distinctā modulo, et immutabili m̄entibz
bz ab una ista ad aliam p̄uenire (n̄ s̄m longitudinem
ordinarij) cum parua ad obliquū declināt, q̄ et in teras
p̄bz externis situm inuicem ferant, nec n̄ et illis, q̄ ad expe
toris in p̄bz costarū cartilaginosis consistunt, trias. et ijs
q̄ in offitij sunt usq̄ ad nervos.

Caput 21.
De septo transverso et de thoracis firmitate.

Docet septum ex duplici constare tunica inferiori a peritoneo,
superiori a pleura mutata, cuius usus ē alui recementa
pelare, et respirari officere. Docet insup̄ utaq̄ costarū et
trimitatibz cartilagineis et ob maiorem tutelam, cum offea
ad insidensibz extrinsecis frangantur facilius, et utrumq̄ cor
di p̄gnaculum, et septem constare offibz, et septem costarū
utraq̄ in eadē articulatione, nam reliq̄ m̄entia sunt ḡng
tridit de in vōem aut suprema corporis regio et offibz tri
constat media et offibz intermedijs m̄entibz, ultima uō et lō
m̄entibz.

Xiphoidē appellat.

Similiter cum medijs offitibz
et cum utriq̄ insequant, q̄ ne
ḡnt trucidare p̄e mucronatam

Cartilaginem, vulgus tabuletā, ne p̄e m̄entibz n̄ p̄e
manus dant n̄ et incidens arbitrat. duos illi insignes car
tilagines in q̄ p̄ctis et tota spina a caudā p̄ssant temp̄
et p̄adere p̄int, et introsum fletū n̄ hinc magna corporis

Capit. 20. de thorace, et 21. de apert. parynetis, et thoracis
infirmis.

infirmis et labore, q. iterum manus opere iunctis adstrictis
mentis elevata, corpori resp. nati ab robur et appetentia, fieri n. pot. ut
cum a nullo continetur, ut, h. emulio glutine quod offi. choro.
flacciditate h. p. infima, q. in infima cessant, introsum
sa inclinarent. h. n. ex ipso cartilagine nati conuincunt,
ideo talis fuit a nati reuocata, ut natiuum seruet, fuit
quem h. deuiat, facile iterum reuertatur abq. alienis au.
et ut reuocetur, occurstantibus resistat, cum offe. pary.
h. nec reuocata a sa. eleuent ut h. in litem fluy. cloac.
sic ipso h. siphonit nati et effigie sity. apertam p. pary. seruat
tulam, et cum a transeuntibus cibariis impulsu inclinaret, pary.
ent, iterum transeuntibus cibariis ad natiuum situm reddit, nec
uisa e. relaxari, gntunus cerebri defluxionibus sit iusta
nati. humidis ubi et humectant potius a uicinis inebriatis
grandulis circumdant. arguor n. p. relaxare siphonem
eius flutem emulio, p. sicut cum sit in calida regione, cordis
calore, et magnas uenas p. h. pendula seruaret fluy.
onem. nec obdepressionem a quolibet relaxanti humore penetrare
pot. cum a p. h. balioy penetrant membra n. minus densa.
un. aquosa fluxio in pendulam cartilagineam, p. p. non inf.
uenas. sericantentum, et m. m. obvallum cordis calorem
grat. p. h. relaxari premet lenissime uenarum os, alio h. p.
tura potius q. obfutura, nam dum se costringit melius co.
ter. nec ualebit pondere cum ponderosior catellus, aut boni
p. uer. colorem p. m. n. s. meth. 7. et cum admentis
sit a nati effusa 5. libr. 6 c. 3. et de anathomia uinoy
defendat. p. h. uicini. nec excitabit uenarum conu.
nati sicut in uisio lapide, reuocare offendant. q. hoc
contingit cum irritantia sunt in cauitate, alioq. a
gentibus reba admittit mentis irritaret et euumeret. grat.
q. e. q. aiant laborare q. sicut afficiunt p. sicut cum m.
h. et in die tenuari in die adueta febrilicula, quoniam
captum sufficienter eleuari n. pot. nec ut sat refrigerari
n. imaginari possum quod m. tam paruum pendus
bustissimum m. m. deprimere p. sicut, p. sicut cum n. n.

~~De usu partium~~

ab ipso et ab externis firmissime esse, et a tam levi cartilagine de primi non potest esse cum eo algarum capsum. aut quis non capsum elevari sibi pendula cartilago ab externis recta non a capso externis firmissime algarum? nonne ridiculum est putare fidencem cartilagine elevari brachio per frictionem, a capso in humeros usque ut faciant nitidum? et ne multo magis rediunt fidencem agnoscere et brachiorum nodis quo fricatione distillant ut illa elevari? et dicunt vulgari sanari tali remedia agnoscere, et uideri statim appetere, et antea cruciabantur fustibus, fateri et hoc non de cartilagine sed elevariem, quod calidum nunc et horum ventriculi robur, et remedia calore consiliatur. et hic curandi mihi sunt usitatus in ventriculi imbecillitate per meth. 1. et erat tum temporis vulgari sicut nunc et medici picaturi uidebantur (algarum de tabula non) quos laudat eorum mentem sicut et non curandi modum, illi non sicut et non sicut per picaturiam faciebant, et calorem intendebant ad naturam usque solutionem, cum esset mentis moderare uti uti, ut et ventriculus calefiat ita, ita ut in gliscate calor eius natus non intendat, imo potius meat, et fiet de istis ventris ilinatus, ac post euellatur, prius et refrigerari, atque bis in die facere laqueum, sicut aut non repedit, quid ita per aliquid dirigat non sicut bono partem impler, cum repugnat et abstergetur non id et antea educere pudeamus, quem curandi mihi seruat 14. meth. 16. in curie atrophie. ut in gliscate uideatur et male uetula in fortuna frictione ignis cucurbitur, reliquos calido mentis, ex pisce designato donec per sedem dat, ventriculum inflamat, et eius robur distillat, ut quod uideamus quod moderato calore consiliatur. ut mirum non est si melius ab opportuna picatione appetant, roborato naturae calore, quod humiditate langueret, sic pueri plurimum appetunt et aetate per aphor. id quod naturae calore abundante et reserantur sicut exortio aduocato calore et autem fustibus cruciabantur quod ventris fateri humiditatem et ea

daffu nutritivis negarenti, defatiganti, reorati, finim, pum-
 tia fibrigantant facta a ubi succi crudi obstructione et ag-
 putudine, q' oia sape cessant oia ventriculi roborato a natu-
 mentis moderate admtu. n' regis inflammation carilaginem
 si aliq'ndo contingat, aut fractum sauiora acideri decide-
 tia illam pferat ad qm spina ad caudam effat. Osechij d't,
 pulgus rebadiha, ob maiorem cum cerebro communione
 spina contingat, qm et cadere regis et sic retrosum in po-
 tu uertat' cum magno dolore, nec si quidat' imaginata uer-
 tate symptoma efficiet, tñ p'omet rectum intestinum, tñ
 n' p'hibet' faciem rectum, ab corp' excurrentium impetu eleuam

Caput 22. de mammillar. usu.

Cum duplex sit animantium g'ni, d' latius, et ouiparum, et
 q' p'fectura lac hic adalendo facta, q' p'fectionem adq'ere n' p-
 merunt in utero parenti in utero m'i, q'lem adq'unt illa q' p-
 ouis educunt, p'itij. n. consp'unt q' infectione sunt et alibi
 diximus, ides hanc uictum q'unt ut p'ia p'fecta, ut enata, illa
 a d' infectionem n' p'unt, imo alibi indiguerit illi f'itij q' in
 utero alibant' et d'itij tñ ob maiorem p'fectionem, et ob id
 ubera matribus concessa n'ia adalendo facta, et curantur
 alijs in p'ectore, alijs in p'ibus inferioribus ~~etiam~~ reddidit p'itij
 r'ien, f'itij et cur alijs plura, alijs u' n' n'it' duo tñ d'edonit
 et cur et ea concessit m'asculis

H. Postea igr. q' lac utriusq' alimentum et est. } tñ e' dubium
 h'it' anuere iis, dum utilit'at' sup'fluum lac uocat' cum p' nutritant' alim-
 n' eius reuam, et s. aphor. 39. ap'cedet lac i' reuam mammarum
 nulla aut' pars suo nutriti reuam. putat' genit' ubera n' nutrita
 lacte iam tanta p'iam lacti, tñ sang' q'ut h'it' lacti dissipat' tñ
 p'at, q' lacti n' alunt' emine ad q'ut ita la h'it' ut ad ubera

corpus nutriendum. n. uersa in sanguinem in quoniam nutritio est
 et in se ipsa ueteretur ut alibi dictum est. et si natus sit
 hoc est in uenarum sanguificatio. p. et ab extremis partibus
 impossibili. et ut ubera lacte nutriendi inprimis. et tunc
 sup. fluxum uocat alim. e. n. sup. fluxum alim. apud quoniam et
 alim. part. q. d. tanq. omni saluti pars detrahatur in alia, h.
 system. sup. fluxum uocat alim. uenitenti. sanguinem uenarum. sen
 testium. lac uberior, q. postq. haec dibi assumptum sunt. m.
 ad sp. fluxum alim. nam. uenitenti. reliquum tanq. omni uenitenti.
 supra daturum putat. n. sine membris, a q. p. cedat, malis
 p. appropinquata p. irrigulati. h. testis una cum semine p.
 cunctis n. unq. et cum lacte ubero, cum sang. uenarum. ubi u. capiam
 p. grauat. in membrorum cedit alim. nam. uidemus. n. ubi
 lacte distenta, substat. pupilli, et p. ceteri. lacte in uberum
 alim. nam. uersa. et p. lactibus imperiamus dietam. ut dum
 minime nutritio. salacitas minuat, ut p. et n. gentili. atq.

Ad 2^{am} Q. de g. rati. p. n. in extra p. et in
 g. rati. uim h. et d. m. n. d. membrum g. rati. n. aptum
 p. in femine suum sp. uim. semen in utero receptum. q.
 q. si m. p. uim n. facit. et organi d. p. p. cedat, n. et d. p.
 semine, e. n. aptum et se p. ducere ubi in t. conceptione
 apto recipiatur. si p. p. uim nutritio in t. et extra n.
 si d. n. p. et cum illis h. eant. p. t. d. n. d. n. g. rati. uim ubera et
 h. uim, illo nutritio. nam si ob eam lac nutritio. p. et n.
 h. ubera, cum q. maioran h. eant. p. t. d. n. d. n. Ad 3^{am} Q.
 q. n. e. uim nutritio. mai. mandata p. nam et p. t. d. n. d. n.
 d. n. nutritio. medulla, et lac m. uim uim et t. p. t. d. n. d. n.
 ne, q. rati. sang. p. uim n. h. eant. Ad 4^{am} Q. ubera sap.
 nutritio. lacte. apparet in q. p. p. p. et d. n. uim uim
 tan in m. m. i. lacte capiam. apparet. ut et p. t. d. n. d. n.
 flament. ut p. t. d. n. d. n. lac et p. rati. n. nec illa. p. t. d. n. d. n.
 uim p. t. d. n. d. n. inflamat.

¶ Si unum, aut duo concipiant duas et? cum m. m. m. ad factum et

~~de usu partium animalium~~

tionem affirmare sine meritis naviantibus in varijs animalibus, nam
q' numero secunda sunt partu plures, q' uno aut duos concipiunt
ovos. hec plene nra opinio, — si forte nascantur beati partu
et q' alant idem o' nra opinio fident q' spiritus filios alienis tradunt
nutricibus, imo forte magis reprobantur in notum familia irrogat
nec tales excusari possunt, cum despicant lactare iam plorantem
solum et auxilium petentem, quem n. uidebant nec licet esse si
ebant alabant in utero. idem n. in pectore ingt. Putarey malice
namq' hant, ut et apud nutrices et ex oculis complaxa
ri possent. utrum de hac re alibi dixi late, nunc necesse e' in
resignare numerosu partu caa, hinc q' de gignis alium c.
4. magnitudinem et parvitatem corporis numerosi et simpli
cy partu caam facit, magna namq' ob famis parvita
tem, ut pote multo indigentia alim. unum hinc parvum raro
duos id. mulier, ex bo. et feta, parva, et q' multis n. indigent
alim. plures, et q' im. hanc fecundiora multo plures. sic fac
plures parvum, capra et ovis unum aut duos, raro tres aut
quatuor, et im. canes minores, quatuor, fecundiora pauciora, non
ut plurimum catelli unum hinc parvum, cum canes fere decem
et duodecim parvum.

Nam si lactis caa extiterunt etc. fiat ne lac
q' coctionem
a calore ma
may contronensum e' p' q' negat p'stant. multa. in
q' coctionem nra addunt calidiora, a lac frigidius e' sang
ex quo gignit. 2o. onny e' ut xatu com h' 3. phikirey
q' si frigidum e' lac a frigido gignit. 3o. n' sic p' r
concoctionem q' sang gignit nec p' 2o. q' sang, cum ex
ord. q' ab his duabus coctionibus p'curat p'rium hant.
receptaculum q' lac nra n' h'et. nec p' 3o. q' h'ac
in sang si membrum nec ubi destinat p'rium tum nec ordi
nati ad aliud ut e' 2o. lac aut in uterum unij fit
h'et et multi alij in ty, et ad aliud ordinati, fatus videt
alim. nam, cum q' h'et in corpore coctiones n' ut

laci calore girari, talia q̄ calor agens in mām humidā
denigrat, in suā dealbat ut calite et hūc p̄būimus ali
cum igne et sanḡ humido lac fiat, si a calore agente, et
ris nigrum. 10. natura n̄ fūit adione nāc a mediz, im
mediā ab extrinsecis cum igne lac estren heat remanum album
dety n̄ potest videri, et sanḡ gignit p̄ ex tōxiā, q̄ est reman
um, ubi glandulā hanc nāc hūc glandula aut n̄ heat
corpore actionem. It̄ usum t̄ hūc multū in t̄, et d̄p̄ libi
glandula n̄ igne lac mām fieri actionem.

Oppositum tenet p̄ hūc p̄bū p̄bū ap̄tissimum ē mām hūc
ob eorū calidum, quod exat conuq̄ p̄t lac, cuius p̄t lac hūc in igne
ueris binis cōmittantibus arterijs, dixi a nāc demandatas, n̄ ab ap̄
dante causa p̄ captum transmissum, et si est breuius iter, p̄ p̄ cor ad
dant, igit in u. d̄p̄ p̄ hūc p̄bū hūc mām inferant, ut
longus iterare sanḡ est p̄bū q̄ hūc p̄ cor et d̄p̄ tendent in
ubera p̄bū motu agitatus incalysit, p̄t, q̄ p̄t mōreāt in mām
nati, q̄ oī ad p̄t conuersionem ip̄t conserunt. Accidit lac fit al
uberibus p̄ p̄tationem q̄ a frigido fieri n̄t cum membra n̄ op̄t
gira, p̄t conuersione calido 2. n̄ c̄ inf̄ de p̄t cōplexionis.
Obstat ubera ē temp̄m frigida, p̄t frigida offa calida p̄t
t̄ in sanḡ et ap̄tatione, cur igne n̄ multo magis ubera mām
p̄t calidū ad mām, et q̄ frigida idē cōtū euadit frig
dū n̄ a frigore operanti p̄t a calido diminuto, quod agens p̄t
afflat, et ob id p̄t. Simp̄lium c. 2. lac uideat mediu in
nām sanḡ et p̄tatione, q̄ hūc abundat sanḡ calor ubertum
one, et c̄ p̄t in aqua, q̄ h̄ ab alio igne feruē p̄t tractat p̄t
mōreāt cōp̄t, ut intensior ostendat attenuat, et p̄t cōtione
calorū feruor minuit, h̄ hūc. 2. sanḡ c. de lacte lac gignit
scribit et sanḡ summe cōtū p̄t aliam cōtione minorem (ut
uerba illa digestio d̄ant) ut p̄t p̄t mām minores calores
participet, cōtū aut seu digestio oī a calido fit q̄ mōreāt c.
14. et q̄ de gignit alium c. 1. idē ad arguta.

Ad 1. dicunt alij lac frigidi ē sanḡ c̄t mām n̄t
et arterijs, n̄ t̄ mām et q̄ gignit, quoniam frigidum

de usu sanguinis

humidum. sit male quod menstruum est purior reperitur in corpore, ut in libr. de morbis feminarij dicitur. Expt. ideo. n. palam patent utroque generi, quod cum purior cedat in sanguinem alimenterum facilius nutriuntur, quae cum huius portio tenet in arteriis, non erit illa frigida, praesertim cum glis huius dicat. Cordis calorem et uerarij ambagibus esse attenuatum et exierit liberum errant et quod dicuntur lac esse frigidus sanguis quod ad calorem elementalem, sit calidius quod ad innatum, propter quod praedit ab aëre propterea quod quinquies sit ut in membrum conuertatur, quod sanguis quod in utroque calor est innatus ab aëre, praedens sumi a ratione fiat uterque nullus elementaris, aut praeter naturam in statu sano et ubi in membrum est conuertibile uterque, et forte quinquies sanguis cum in membrum immediate conuertatur quod non semper lac habet, restituitur tamen per uiscerem omnia reddi calidiora, et cum actus semper fiat a calore huius se accitens reddantur frigidiora, quod in consequente calor est remissus. si uero ab extrinseco agente fiat eruda et calida, semper eruda erunt calidiora sic sanguis semper est calidior potuit, ut pote quod ab extrinseco calore fiunt. nec tunc dicitur extrinsecum introduci ab agente extrinseco. sic sanguis subit in uenis in uentriculo et uertitur in stylum sanguis eruditur, et huius incitatur in illo quod in se cum hunc ordinem ut unum ex alijs fiat, et bile aut sanguis non fit, nec ex sanguine potuit in illo ^{assumitur} non transit ad alium nec certum ad erudum, de lacte dicitur neque cum sanguis ordinatur ad lac ut ex est fiat. Ad 2^{am} dicitur. motus autem est reatus cum toto, lac autem non fit per frigiditatem, sed per caliditatem moderatam, ideo fit lac moderate calidum, et quod remissus calor comparative frigoris appellatur ad hunc. propterea a frigiditate lac fieri dicitur. Ad 3^{am} non dicitur in. Al. a gran actione lac fiat, sunt quod a 2^a dicitur quod fit in reatu et uenis in corpore. sit male quod in uenis non agitur fieri dictum ab illa quod in reatu geritur, nec lac fit in uerum uenis sit in corpore potius ab illa potius agitur, nec dicitur sanguis fieri in reatu potius, quod falsum id est, fit non in ramis uere potius in caudis reatu, in ramis caudis, quod quod gibbum diffeminantur transmittitur ideo lac in caudis uere in reatu uent, ut facit esse transmittitur. a caudis in gibbum

in q^o in caud. caudicem. verum q^o dicitur lac ferri in uberibus. & Baii ex-
 rationem q^o in parit fit membrorum. nec et quoniam hoc Baii n^o de hinc sibi
 tum q^ond ordinat in conseruationem intus. debet si cum ad corpus
 nationem sp^oi ordinata, sic semen q^o Baii sic ordinat de hinc d^o
 testis et lac ubera. Ad q^oi dicunt alij lac ferri album a conti-
 nente albi uidet^r uberibus n^o ab est calore offitante, q^o sibi dicunt
 de sang^o in reora, quem rubrum faciunt a tactu paringuinalis. Tame-
 le respicit namq^o color in utroq^o ab elem^o mixtura. q^o line calore
 carce fieri neg^o. tum q^o ita dixerit de albedine sibi. nuncq^o conti-
 nentis color quomodo impedit nigredinem ab agente calore conuato sibi
 actione, aut q^o color fieri? iam n^o si alba ubera nigredinem impedi-
 unt p^o actionem, cum illa calorem teneant, orit^r ab eis a calore, q^o plus
 in humidum agens deatbat in uberibus si extrahat de nigredine. hinc
 innatus cum agat in diffinitate membri deatbat et reddat sibi mem-
 brum, elem^o n^o de nigredine ob rationem alibi dictam. oportuit aut^r sibi
 q^o de quo factus nutrit^r in utero de albi in uberibus ad eum alibi
 onem dum ferti extra ad auitandam crudelitatem cum sint sanguis
 uia animantia crudelissima oia p^oferat ubi semel sang^o de gustu
 de illud Iuani n^o facit.

Nulquam semel ore receptus

pollutus patitur sanguis mansuere fauces

militaret hinc ratio in hoc q^oam deest se mitem n^o in leonibus
 tigribus, q^o crude uerunt et lacte nutrita. q^o idem d^o id fieri ut
 prius calor remittat in uberibus, q^o in utriculo bilyceret ut inq^o
 tily. nec d^oat n^o bilyceret in reora ferre q^o ibi t^o depurati, nec
 e in eo forte calor tam intensus fuit in utriculo, q^o ad circumstanti-
 um calorem uiait. Sed sibi luptu genitij induit^r colorem, aut rationem
 in uermes in terra nigra nigri, in alba, abbi gresant, et n^o uidemus
 in reoris ueris rubros, uirides in uisua folea, et lac saepe nigrum, aliquando
 rubrum, ob diffini facultate immutatis. aut rationem agente, hinc n^o prius
 sibi q^o agit semp^o sibi affit^r. sic p^oia colorem uariatam p^oit^r
 corum nigrum sibi ubera, testis et alia membra dum sibi affit^r, n^o
 quodis colorat^r sunt peculiaria aduocunt, nec e in eis color re reat^r
 a medijs fieri, p^o corruptionem suti cui inhaerebant medijs et nunc

~~de uirginitate~~

alterius generationem: atq. fieri & pot. ut extrema fiant a nobis idas
 eō, sunt n. media ab extremis & ergo mēdnam aut confortationem.

De ultimū die glandulæ usum sibi hāre in corpore, ac glando
 se corpora q̄q. sunt ubera testis, et cerebrum et usum et actionem
 ides n. nāa si ex māmā appropinquit ut cordi dōt p̄pignaculum et
 aduersus frigis auxilium indumentū inter excalfaciēz concepit et
 cordis calorem in id iterum recipere. qm positionem in tribus se
 ut alibus nāa ut potest tali māmā commoditate & indigebant prona
 ias: cum ambulante inuicē externis fulta spina, necnon et nec in
 superioribus alim^{tu} deficiat ad cornu et ubero gēdēm q̄ read
 p̄pignaculum a deducit.

Atq. et q̄q. alibus et cor. } si sibi feminis et de meribus
 māmā nāa dedit q̄q. p̄pignaculum
 hanc in religis & putat perpetuum. eam plurimam arbitrat^{ur} oris
 in uisiganda. Lactantius lib. de lactatione opificis c. 14. in fine
 feminis ad nemutatem et alondos liberos datq. dixit māmā ad hanc
 dēz, nec infusa informis pectus et q̄q. māmā uidetur sunt q̄
 ad hanc dēz nec gloriant^{ur} mulier se māmā hanc p̄pignaculum. puto
 si tam in meribus q̄ in feminis in eundē et māmā usum et adue
 nustatem et cordis mētallā, et lātā gēdēm, nec p̄pignaculum māmā
 p̄pignaculum et factus eius uicē p̄pignaculum pater auctu confirmata res ē in
 mantagana regione oppido, p̄pignaculum, uir q̄dā p̄pignaculum uxore p̄pignaculum
 ubi lātā filium, alius itē mendici p̄pignaculum, p̄pignaculum ferebat
 filium quem p̄pignaculum lātā ubi. Cardanus refert se uidisse hanc
 in cuius ubi lātā copia utgebant, ut in q̄q. libet nutrice
 hanc Capro ad hanc lātā refert p̄pignaculum a Capro hanc in alio
 q̄q. afferuantiū. alia uidemus q̄ uxore ducunt ut auz quoz dāz
 māmā de filio p̄pignaculum et minus q̄ feminis p̄pignaculum sunt nam
 incubant ora, uide ducunt gūllo p̄pignaculum ut māmā cibum dūnt
 et oia faciunt q̄ ad māmā offitū spectat. ut igr. reliq. q̄q. n. a
 inq̄q. amor ubera cum hanc n. lātā hanc hanc ea efficiendi lac
 nām ostunt infantes in quoz ubi lātā lac auctu ut diximus
 ut in uirginibus sapa cum māmā deficiunt s. aphor c. 10. māmā hanc
 Alben, Auic. imo dicunt q̄ nō uim oīem p̄pignaculum uirg. ferebāt
 opifitū in ubi lātā hanc nec placere uirg. potuit eoz opinio
 q̄ dicunt n. et uerum lac, nec a nāa in uisiganda gēdēm, s. albi.

~~Libri~~

quendam liquorem lactis naturam emulgentem nutritioni ineptum, quod
ex propria nutrice, quod sit verum lac tect.

De lactis temperamento. Lactis temperamentum non parva est. Transversaria, quibus et alij frigidi sunt
statuunt et phlegmatici iudicant. Hae de dicta parte calidum et
midium in 2^o et longius frigidum. Atque cum Rhazis temperatum est
utroque hoc nemus arguta et igitur ut conservatis a se. ita immutata
sit a frigiditate alibi dictum est et affirmat putarum in his conuersione
cum igitur lac biliosum temperatum ad frigidum et humidum aut
citius erit marium et oppositum. 2^o omne mixtum sic densari taliter
a substantia quod est in centro eius ut in prius 2^o candore dicitur hinc taliter
in lacte est capsa quod frigida et sic est. 3^o continetur 2^{um} phlegma
perpetuo mutat constantem et libet afficitur cum igitur, ubi est lac
hinc est lac frigida sunt, erit et lac naturis frigidum. 4^o mix-
tum omne densatur a condensante quod meteoze cum igitur et hinc sunt
et quod conflatur lac duo frigida sunt ut serosa et coacta, et sic butiri-
la calida erit naturis lac frigidum.

De lactis uisibus. Lactis uisibus sunt sequentia. Omne dulce calidum est et est omne lac dul-
ce. Lac facillime biliosus id est febrijciantibus et longioribus quod bilio-
sitas quod calida et sic est quod in similitudine facili est transire
nutritum apte arte paratum calidum et humidum est cum igitur, nec
operationes multae sunt artes perfectiores hinc naturam nutritum parauerit et
illud naturis calidum et humidum est lac aut nutritum a natura
4^o lac in alibus rebus uisibilis in uisceribus ac uiscerum calidum
et humidum est. 5^o mixtum densari a condensante sunt aut
in lacte duo 1^o calida serosa uidetur, et butirosa, sic coacta frigida
erit igitur calidum.

Sunt quod dicant lac rui radicalis complexionis quod temperata est ad calidum
et humidum frigidum uero rui influentis quod tendit in 2^o, illud uero in 1^o
que sit considerant sit male sic. n. uinum et quicquid aliud est cal-
idum et est frigidum ad hanc aut ad illam comparatum. Itaque
effectus huius potest frigidum, et frigida cedat corpora quod igitur uiscerum
ut inquit hinc. et potest calidum quod impossibile est. hinc calidum inquit
generare cum ex efflu agentis naturam cognoscimus, nec de alia agnoscimus
ita. abundius est dicere calidum et humidum esse rui finis quod lac
nutritum, frigida rui agentis et rui naturae ex igitur fit. quod si hinc calida
humida nutritum ut inquit dictum sit frigida, nec illud ex frigida
sit hinc et ex calido, ubi uidetur calore moderato, et ex sanguine

~~de usu partu~~

illa moia cordis calore peccat, quare rōe potius calidum q̄ frigidum dici dicitur q̄re cum frigidum dicat̄ se a lō petenda causa dicit q̄ unumq̄ nictum dici calidum aut frigidum rui corporis temperati 3. de alim^{tu} facult. c. 16. nam q̄ ipsum a frigido in mutandū frigida, q̄ nō a calido calida iudicandū, sicut et q̄ in eodē statu ipsum conservant temperata dicit̄ et ideo cum lac in opima suis sp̄is temperie assumptum (ab ea namq̄ recedens calidum ēē poterit ut pote cum a calido et bilioso siccis gignitur, aut in febrientibus ut lactationum origo ulcera demonstrat) temperatum corpus in frigidum erit nāris frigidum, et q̄ q̄ forū recedunt a mediis temperata sapa a q̄o dicitur temperatum lac aliquando vocat̄ a q̄o dicitur et q̄o dicitur et sapa sapa temperata vocat̄ nec parit̄ calida et humida appellari, cum se vera talia sint in ordinem ad corpus temperatum.

q̄re ad argutas. ad im̄ oia dulce calidum ē si a tota sua nāa tale sit, mō lac nō ita ē dulce, q̄ rōe rui superficiali subit, et q̄ in eo mīna ē butiroa videt̄, a q̄ nō dicitur in eodē teridem conditionem magis dūcitur q̄ singulū 17. ad 3. Si nō biliosū q̄ calidum, q̄ q̄ facile corrumpitur, et q̄ si plen pinguem facile aduritur 3. de alim^{tu} facult. c. 16. Ad 3. Si nictū dicitur alim^{tu} se 1. lib. de alim^{tu}, aliud ē futurum alim^{tu} panis videt̄, aut lactuca masticata et b. ventre reposita q̄ nō oportet ēē calida et humida, aliud ē q̄r alim^{tu} q̄ paratum sit succedere tā humidi diffusi ut sunt huiusmodi q̄r in aere nictū q̄ nō dum apponitur sicut q̄ et nec istud alim^{tu} oportet ēē calidum cum petita sit q̄r alim^{tu}, aliud ē vere alim^{tu} q̄ videt̄ iam q̄rby apponit̄, q̄ a fluxa subitā resaruit et hē nāris dicit̄ ēē calidum et humidum, q̄ cum rōe deat resoluta, perandū q̄ q̄ calidum et humidum ē, humidum q̄ facile dicit̄ calidum q̄ in humido inheret nāris dicit̄ ēē calidum et humidum id q̄ utre alim^{tu} ē, ac lac nec ē q̄r, nec vere alim^{tu} q̄r futurum alim^{tu} prius in stylum vertendam in lactantium ventre postea in sanḡem in redire. oportuit n. lac humidum, frigidum, et liquidum ēē ut facile a tenax infantium membris alteraretur, facile q̄ in oia p̄ emicare possit ad exort aereorem. Postq̄ nō ē sile de intellectu q̄r ex multis calidiori sanḡe gignit̄ calidius aut nutrituro, nec ē agens a quo eius calor recundat̄, nec in lacte q̄

Ex calido sang fiat mamey, si acriore attemperat, vel tñ n're
rie lacti tñ sang' ex quo fetus in utero nutritur.

Ad ultimum de seri ptempan n' e' parua dubitatio. Mesy in
canoniz, utrobz calidum et frigidum dixit in 2^o et 3^o ad 2m ubi si
uim concedit aufergendi de obstruendi et subduendi bilam cum fla
ua, cum acria qd et gty concedit 3. de elen^{to} facult. c. de Oxi^{ga} ca
lora ubi lae aerinoniam et caliditatem a sero h're dixit et in m
doro sum rucum n' transmutare et in bilioz uentre, assumptis sero et
p' pingui gty r'oe calefiebant et p' sistendo fluxum c. Supiori uita
libr. assumpto sero p' lapilibz ignito, aut ferreo orbiculy aqua
effundere iubet ad mitigandam aerinoniam seri 3 remanet in p'at
n' timere gty sero cum affundat aquam, tñ eiy aerinoniam,
cuius r'oe mouet uentem. et 4 acutbz d. acria et tenuia oia
calida dixit, ac serum aerem et nitrosam glicatem h're scribit et
sanus huius gignere 3. de alim^{to} facult. c. 17. Sunt q' in cach
xia et prius hydropij utrobz habebant qd n' alit' si aut frigidum
Drum tñ docuit gty 4 simp. 117. ubi frigidum et humidum
uocat, cui consentit 118. in dicta parte c. de lacte et p' acutbz 7. p' ueris
causis serum exhibet gty q' i' acria et calida mentes uisanda
docuit ideoz Egen alacritate diuersa qd n' h're aerinoniam,
tñ p' oibz humiditate unum exuperet cuius tñ sit serum exhibet
gty, qd si situm h're facultatem uidet difficultatem conspiciat et
pluere n' potuit nam qd aut calidum et frigidum tñ u' lactis accit
n' e' ad gty mentem qd aptissime adicit lae abstracta h're calidita
tem a sero, ideo lae nimis serorum tñ magis purgatiuum et minus
nutritiuum, tñ rez Ostendit gty mentem attingit n' n. gty serum
pro comparauit aut casus dum frigidum aut calidum dixit tñ
tñ, tanq' mediz tempam, huius n. cum aliqd simiti p'aurat resp
3. de alim^{to} facult. c. 16. dicit tñ serum duplicem h're, subriam
et superficialen nitrosam et calidam, et centram frigidam et humi
dam, q' maior cum lae serum densat, rez namq' n' de uisanti a p'
superficiali tñ ab ea q' e' in Centro, sic acutum dicimus frigidum et
rosa sita q' talia sunt a centro tñ in superficie calida. nec obstat
n' constare lae si ex tribus subis, serosa butirosa et caseosa. q' ser
uerum e' de lactis q' serosa tñ p'unt, q' tñ e' superficiali illa
seri, q' cum igni recte separari reat. q' cum igni n' ueniat
in mixtionem in q'ria mai tñ in aliena (e. n. alom h're
tem

~~De usu phis.~~

parum de maa, et multum de fva dia consumens q'rey ppetuiali
~~nas~~ maa, in qua agat in se ipsum agere & pster) cum ufol
 mund mixta n' apparet ignis q'ery maa in illo n' erat. e' 2^o
 Serum frigidum et humidum q' quod ad supplem exaltat' attenuet
 et incidat crasso et uiscido humore pster in magna ignitase ea
 habito ut facilius decedat, q' retentum nimis infrigedat et hu
 mectat, et flatibz pcoria offendit. ides antiqui in magna igni
 tate exhibebant ad faciliorem penetrationem libr. de labori lica
 (in 20. sunt q' in purgato prius corpore libra 6. opinent' 3
 III Syrupi rosati, Stukii, aut tritund. melli rosati, et tribz 3 alij
 sequenti u' die ipsum simplex exhibe ad augendo semp dosi usq'
 ad libra 9. aut 10. 21. die ad faciliorem purgationem facien
 dam, nec forte in uis ductum recedat reliqua pmaneat 3 Vmelli
 rosati, Stukii cum 3 II aque capite ueneri pna. quem ex
 hibendi m'm Describi adscribunt q' ad heminas q'uz hinc ad
 3 quingenta exhibebant uerum alij heminam interpretant' ad
 libras q'uz Paul. libr 10' c' 88. pueris sextarium unum p'p'ndit uirg'du.
 q'uz 10' duos facit heminas, s' ut alij interpretant' 3 20 un' 2
 draginta exhibent x quod Des. ts forte nat' e' m'ij q' nunc in cir
 usu e' bibendi medicataz aquaz femaly Sm ut ingt Manardus.
 nec aq'escendum e' p'sp'p'ia ad 3 VI. ad libram unam p'p'ndit
 q' aut legit de sero in quo purgantia infundunt' aut e' t'uz corrup
 ty in quodice namq' meliolans apud Posticum legit' ab 3 VI ad libras
 III in alia u' mame scripto apud eund' ad libras VIII un' constat ma
 nifestum ee membrum in nro vulgari codice. Serapio consentit cum
 meliolans codice, exhibet. n. ab 3 VIII ad libras III, q' q' mensura
 u' ee potissima nec mihi duplicat Des. p'ster in cum ea felici pue
 cellu utanti tot ac tanti uiri, & de reuersionibz Mercurialij
 Augemij et alij.

si laudem individua trinitati Desparaz
 matij. simi huius 7. lib.

725

de usu parium opposium libr.

Српска 2^{та}.

[illegible]

Caput 2^o m

de temporalibus musculis.

et si multi facies ^{les} a sola membrana carnosa moueri opina-
ti fuerint, qd ita ualide eis adhaereat ut difficile ab ea musculi
separari possint, standum tñ cum sapientioribus, q sectione ipsa
inuenerunt a uarijs moueri musculis, n̄ a sola carnosa membrana
suis hic edo^{re} dñs tradit, quos temporales uocat, quoz beneficio
et claudito, et qd si atqz magnitudinem atqz in mordendo ro-
bur magnitudinem quoz suam, ac fortitudinem trahere licet
ides mo^{ti} et fortissimi in ijs animalibus, q cernat, dñt
hunc, qd n̄ si magnam, s̄ et ualidam maxillam tñant, mo^{ti}
aut, s̄ nec neruosi, nec in agendo p̄sentes in a sing^{lis} body
et suis, ac breuiter in ijs oribus, qz magna qd maxilla minime
si robusta ad mordendum, tñ u^o seu genam prouam tñnt.
dñt qz ad solum usum idocet, n̄. n. in mōsu hōz fortitudo
consistit nec dentibus demiturus (e^t alia caetera, s̄ rōe et
manibus) musculum temporalem audita iniuria debilem sit

caput 1. de temporariis myrmis.

liber 11.

ad hunc modum...

et minimam alie, nisi ipsa nāa n' rido inueniente, q' portet se
ea et cuius p'prietate tribuente, id qd dicitur iustitia e' p'prium
docet, iniquitatem Lepros et Symeas myrmis temporales xily
sit et intellectus hunc cum sit simia huius similia illius q' uelut
imitatio qdam ridicula, tam u' q' alia prona ore cibum offumant
ea, ut collum manus, sū prolixiorē hunc inferiorem maxillam.

caput 3m

de seueritate musculorum tem-
poralium.

Miratur infirmitas, quod uia e' nāa in continendis temporalibus
musculis, q' cum ea esse lesione in huius mala sequantur ut
convulsiones eis uulnerat, spasmus febres deliria. ob eam
tatem et p'prietatem cum cerebro, a quo solo, immediis esse se
parant, et plura nervos prius p' plures in nervis cerebro haurit
meritis nāa eis p'prium totum, ne facile offendantur ab inu-
riis extrinsecis in capitis offibus abditis, offa qd ea, q' igitur
ambulant excauant aduim recubant, q' alia aut dura al-
p'prie p' illis p'p'ia Trigonata id e' uigalia uidentur rigida
et medulla reposita in orbem q' septum qdam ei circumsticiant
ita ut exigua qdam eis pars in ad finem frontis imminet.

Si lacerati fuerint

hinc patet uulgaris chirurgorum error
in libet caluarie p' sine discrimine
p'prium cum tempora, citra convolutionem p'p'ari nequeant
ut ex sup' alibi p'p'auimus late q' libr. de uulneribus c. 1. r. r.
admonet ne talis sectio fiat p'p'etui uenam q' ea tempora ferit
quam comitatur Salsus c. 4. libr. 8. p'p' 6. meth. 6. et alibi p'p'etui
et ois fore maioris notae chirurgi. et q' convolutionem referre ut
sup' in uenatione q' p' tempora ferit n' parum chirurgorum hanc
sententia retinet convolutionem n' uenam, imo p' nervos p'p'um ei
sciētes. sunt q' dicant nimio p'p'io sang' ex sua uena convulsi-
onem fieri ex inanitione, et male. q' citra laceram sang' ex p'
fusionem p'p'ia ois convolutionis, uidetur aut tendunt, aut inflantur,
aut refrigerantur nervi 2. de articulis 19 et u'p' ad 22, ides

de usu febrium

n' lueat' citra periculum inferius maxilla, et si statim n' res' hant' anteq' uidet' motuli descendenti, ut interfecta si q'tu' motem affert, disenti namq' hoc consortio cerebrum efficiunt' q' i' c'ias sunt et p'pinq'ua inuicem cōeant' affi' libr. de humoribus in p'is. melius q'tu' hūc nervorum trahit li' uioem q' ex sectione accidit, et n' pot' cum sicant' huius mi' inducant' symptomata p' cum inflāmati' q' de p'sa gatione ex p'p'ib' c. d. et 2. de articuli 21. aut ali' q' mō alienant', cōn 22. sequenti. alienant' n. cum i'mmū calefiunt', aut refrigerant' madescent', siccant', inflāmant' hirsipalace p'hendunt', et putrescent', in q'q' ab'q' p'p' nōa alienat'. p' in distensione fibre sunt q'ia exten dunt' citra alienationem et q' p'it p'dicta auctia sag'x neruorū distensione citra alienationem et si distendi diu ne queant q' mō inflāmati' nec imaginari p'it convulsionem ad distensionem sag', reliq' n' auctia ut febri' p'p'orū di lina ad inflāmatōne hūc. nec q'tu' inq'ferere cōn 21. citu ubi motem et periculum impendere dicit' xit' cum p'p'et nān musculi intendunt' ac p'p'eterea doleant' et id citu inflāma tione p'mant'. q' id q' frequenter auenit' enarravit', Drimum tū n' negat' dum utriusq' alienationem uidet', et distensionem p'p'orem inducere dicit' p'oni 22. sequenti, dicit' n. p'p'orem utriusq' inducere q' utroq' hoc de p'p' affi' cerebro cōeant' q'us mō aut id fieri p'it p'bit et dicendū.

Nunc magis dubium ē cur ex inflāmatōne hōz mō culorū sag'it' febre p'p'or. Drimum n. accidere de ut' cum ex inflāmatōne cerebrum calefiat' cōeant' a uicini' p'p'ib' in flāmatōne ut q'tu' ait cōn 21. 2. de articuli affi' nāris sag'it' febri' et uigilia. n' negus induci aliq'ndō ex inflā matōne p'p'orem, cum inflāmatō cerebro, frigidi' et p'p'orū hūoribus r'p'et' acciderit tum n. i'p' calore dicat' p'p'or inducēt'. at p'p'or p'p'et' n' ē p' p' aucti' et nāo contin git' in inflāmatōne aut hōz mōculorū p'p'et'ur dicit' mō magna dicit' q' de p'sagatōne citu q' ides p'p'orū dicit' mōculi ab a'natōmici' et h'ip' affi' mō p'p'is 22. citat' de articuli inexpugnabilem Drimum inducere huius mō mōculo, cum aut alienant' aut p'p'et nāo extendunt', et

et si in 21. antecedenti mortis periculum inducere aut per febrem in hunc
 atque maiorem in expugnabilem dormienti naem, quod verba veterum spectantem
 ostendunt, et miror sane quomodo hanc non viderunt difficultatem. Nam
 fecit Anatomici et chirurgi. nam si febris et calor cordis quomodo
 ab hoc modum de te fide contrahit, a quo calor non producit. et si
 inflammati indicat id erit in cerebro non in corde, in quo febris accen
 detur. aut quomodo tentis et alienatis febrem efficiunt si inducantur
 terrum et convulsionem quod frigidi sunt affligit. rursus in frigida
 huiusmodi morali sit ex alienatis. Com. 22. 2. de articulo cum
 igitur in frigida cerebrum inflammare nequeant nec febrem quod
 vere non poterunt alienatis. semper omnia dicta symptomata inducere
 Et hoc in triplex. triplici modo confirmat, quoniam perinde quod
 huiusmodi morali huiusmodi vulnerari morali aut ali alienatis
 dicta induci symptomata febrem namque operantur. Delira et
 convulsionem, agitantem tremorem huiusmodi et per inflammationem in ca
 rebrum subitaneam, quod cum ut plurimum longi sunt ob hanc magni
 tudinem per tempora praecedentes aut perituri. Ob cerebrum vicini
 tatem cerebrum obstruunt et in expugnabilem dormienti naem in
 ducunt, neque non in inflammationem in cerebro vigiliam creat in du
 ra peritio veterum inducit obstruunt subita ab inculcatis huiusmodi
 quod affecta aucta febris sequenti, sitque cadunt omnes animi actus neque
 non. Plene ubi cerebrum in expugnabilem dormienti naem praema
 ti eius vitio sui sunt taxa latet et motus sit ratiocinatio, memoria
 sui et motus voluntarius corrumpit. Com. 21. citro, cum igitur ab his
 morali de fide operum vera oritur in cerebro inflammationem per
 dicta omnia symptomata. naem sequenti oritur aut vera ab hoc per
 potius quod ab alia ob maiorem cum cerebro vicinitatem, et ob glum
 nervos prius per quod vivat. et quod roe maiori dolore tem
 pora afficiuntur, et secuti magis inflammantur et deterius dolent.
 et igitur non inflammantur. Plena tentio sufficit ad febrem inducendam
 quod non semper in aucto calore consistit, sed per huiusmodi in quidam calori ali
 ena glitata, quod se de fide de fide contrahit per quod videtur. sitque

siuor. et aut acrior et tunc aut salcedinem, amaritudinem aut deli
 Ego lib. de pyrexia glitatem. tenet. et removere. Prudent in febrium curatio
 mod. part. 1. 2. fuit hoc opio Ego in lib. de pyrexia medicina ubi aperit febrem in
 si febre febre febre in aucto calore non in perandam, nec per calorem huiusmodi febrici
 excessu calorem, tunc, et quod calidum amarum a, acro salum, calorem quod multa tenet
 et glitata rempe
 a, salia, acria.

et in eisd. lib. validat. calidum n. ob caloris intensiorem esse
 re qd. qd. accubum d. eadem qd. fieri placuit opinio sentit in
 exhaustantibus questionibus, et qd. et multij alij opinant
 eam febrem n. esse potendam in extraneitate gradualis una qd. p
 potius in proprietas alienatione. calor. n. naty duplo talij dr
 et qd. gradualis huius mensuram i. et ultra qd. talij consistere
 regit. et qd. saltem proprietas hanc cuius rōe naty exercet opera
 tionem. sic multo famelici ferrum conuoluit n. ob intensiorem
 caloris et gradualis mensuram cum multo calidior les n. con
 ficere regit. et rōe ventriculi stylium hepatis long. testis se
 men ubera lēa efficiunt proprietas qd. gradualis mensura qd.
 n. efficiunt multa huius potesta tempore qd. caloris proprietas
 et omnes illy huius putant in proprietas locata 3. potestate
 10. alij ut duplicem naturam hanc vna et duplo exhaustant
 et in gradualis mensura et in proprietas hanc potest febrem creare
 illa n. semper vna qd. se nung. qd. h. h. naturā intensiorem calorem
 hanc n. febriat ut in urato aut nimis defragato aut soli
 fuerat exposito qd. se ipsi calidiores reddunt et idem dixit
 fuit. i. f. c. i. febrem n. esse cordis calorem, sicut calor ira aut
 caloris cum n. ultimant id e. cum n. adgrunt extraneitatem
 regit ad febrem, qd. proprietas ut interpretari fecit. i. feb.
 et merito, qd. cum febri n. sit anteq. calor labor operari n. et
 ex ledere n. possit illa proprietas proprietas n. uocat. fit ut gradu
 alij intensio ad febrem n. sufficiat p. se, qd. n. ultimati n. ex
 maneat proprietas. qd. n. gradualis intensio stare cum sanitate
 n. u. proprietas alienari, creabit qd. hanc p. se febrem.
 illa n. p. se nung. qd. n. ledit actum, n. cum egradiū sanitati
 latitudinem, et hanc rōis exhaustant in proprietas, et si e. p. se
 libere n. exhaustari in illa intumescunt intendenti ne febrem
 efficere nec actionem ledere. confirmati prope mortem cum
 frigidum aspirant calor e. remissior qd. in tempore sanitar
 qd. tum calidum respirabat et in febri ut pulsus ostendit
 et putredo intus actiua a qd. causati. et miror quomodo dicit legi
 terij n. esse tum temporis febrem cum consuet. febrem perire agrotan
 tes et frigiditatem qd. tanta d. e. ut mortem inferre valeat nuxu
 in febri leperia, et in prius accessum extrema frigiditas et
 in ibid. e. febri, uiuent. n. regentia illa membra calore fa
 brili mutata a corde sentiant et nutrant qd. operari d.
 ne influence calore fieri n. possint. pulgant arteria et uul

sanguinem affundunt quem a corde accipiunt. iam in arteriarum pulsatione
 de his spiritibus fieri non potest quod delatari possint facultati quod non videtur. immo per
 motum in totum auctum pulsus ex diffusi spiritum et in ipsius huius
 et in quam induriam aneurismate in tergo laborasse, cuius arteria
 in capite non pulsabant delatari spiritibus in tum afficiunt. factio ipsa facti
 ostendit, nec gluy aut hinc. nunquam negavit calorem a corde parvi in
 corpus uniuersum in huiusmodi febribus non uoluerunt non repandi
 sensibiles a tactu sed quod ad effluuium actionem uidetur diuina sensibiles
 reparari alius morbus huiusmodi non est. nec calor influens est huius
 aut uelut spiritus innatus ut uoluit hinc. nec hinc est id est. et alius
 motum compositum ex frigore priuatus et calore febrili aduoluit
 in gradu remississimo ut apparet in illis quod febrem se resolutione
 natui calidi interueniunt in quo cum intensiore priuatus frigore
 diuina dant remissio caloris febrilis ut in colluctantibus quod curant
 uino ouis et febribus. et aliunde febri cum tempore in gradu
 mesum sola extraneata proprietate ut in febre hectica cum plen
 tia frigidoz huiusmodi in quod febrili calor remittitur ab eorum frigidoz et
 euadit temperans in mesum ut pulsus sanus ostendit. et in
 febribus benignioribus in quod calor non recedit a nobis mensura ut
 monstrat spiritus et quod si recedat non est simplex febrilis alius
 et composita ex malignitate extraneata caloris proprietate et
 ex aliquo extraneata mensura quod sponte maligna non habet prop
 tate alienationem cum malignitate nec calefaciendis nec insigiden
 do calefaciat et corrumpendis quod nec calida nec frigida est nec
 dia calida extraneata proprietate intendendo calorem quod resoluendi
 magis diminuat aut refrigerando citra destructionem gradus caloris in
 acido redditi calor extraneus est non siccitas linea caloris. sic
 temporalium morborum sensus febrem gignit ad tuendo calorem quod
 sensus nerui intrigant et refrigerant ut consilio 26. dicitur pro
 taxana et idem influens calor refrigerant et refrigerant quod febris
 oritur a corde calore et siccitate et sopor inducit refrigerant
 cerebro Accidit uisitata cerebri structura operibus in parte distanti namque
 ui ut propriam unionem amittunt eorum spiritibus a calore ad circumspecti
 am motu ita et cerebri quod ad eorum sensum non sit proprium non ferunt
 solum. igitur cum ad operibus tempore indicat una cum musculi stru
 ctura et conformatione ea uisitata aut cessabit ab eis aut eis corruptis
 febris et reuerti dormiat delirio et febre. sic in uulneribus capitis
 pressio cerebri aut mentis perdetur aut fluxus uagor inane so
 por inducit et febris accenditur cum delirio quod diuina

De usu purgantium in febribus

q' dicit causare possunt solius structurae uicijz nec namq' spij spiratio / structura uitis
 ridus ineptus & in spietate extraneus q' cordi ciuati febrem
 accendunt. accidit et dolor q' uariisq' terzione tanq' de humorum
 tate contraria exortu, q' humor conuenit & parat putredini
 sit & spij reagiat & corrumpit. ut spij qum supra est
 ait. merito igr. temporale nuda soporale uidentur q' ab
 eor' lesione septe natis somnus, siue ipto distanti, siue alienati
 siue utroq' tenabz, solo namq' structura uitis sepe sepe
 inducit, & sola scitata febr' aut alienata spietate ci
 on calori augmentum aut uenens aut indebito tuor' m
 cu aut quous alio extraneus potente in cuius extraneitate
 febrem conspice diximus & in sola calori intensiore ut
 in lepijs apparet in p'is accipsum, & in malignis, aut
 elicantibus febribz.

hunc q' dicitur in elicantibus ee calorem intensiorem
 moderato u' humidi p'senti & in lepijs aut accipsum
 p'is u' natiui calidi & suffocatum e' s' male dicit namq'
 comparare calorem extraneum aut semp ad humidum aut
 semp ad calidum innatum nam si febrile inter se e' u'
 p'etiz humidi ob paruitatem humidi q' minori indigent
 calore ut conseruati in lepijs & alismum p'is & dicit
 si intensior u' actuali humidi, imo remittit cum maiorem
 calorem requat ad conseruationem. s' nec e' remittit
 u' calori innati q' n' u' calori innati membror' q' hic
 & suffocatus e' in accipsum p'is nec patit ab rebus
 sicq' alterantibus de min' uisibz ut alibi dictum e' s'
 sola perit putredine nec u' istuz pot' ee intensior mode
 na ut yote q' reple' maiorem actualitatem ab ipso cali
 re influente ad operationes recandz. s' nec u' calori
 influenti cum in refrigerant' febribz n' deb' calorem influere
 p'pter febrilem q' n' pot' ee se ipsum intensior. nec in eli
 cantibus aut habiticis calor e' intensior u' humidi q' h'
 indige' attenuari citra febrem ponat' magnitud' aut pu
 re. & extraneus calori spietate citra intensiorem gra
 dualen q' s'it bibis uenens igit' calori febrile' & te
 nuat' sine intensiore calori u' sui humidi & lepijs con
 ducit q' in p'prietate calori q' extraneitate comparati

n^o in calidioribus calor est intensior r^{ati}o humidit^{as} uⁿo rari^{or}
 fin^{is} t^{em}perat^{is} humido improp^{ri}etate ob ex^{cess}um cal^{oris}. nec se^{pe} cal^{or}
 r^{ati}o n^{on} est q^uia n^{on} p^{er}fect^{us} q^ualitatem tri^{um} ex^{cess}ant^{is}
 p^{er}fect^{us} r^{ati}o in acceptum p^{er}fect^{us} calorem n^{on} p^{er}fect^{us} q^uia dimⁱⁿu^{it}
 t^{em}perat^{is} est m^{od}eratum rem^{is}sior, et talem in corde cum tempo^{re}
 r^{ati}o est ont^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or} et rari^{or} n^{on} ob ant^{er}ior^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 tam rem^{is}sio cal^{oris} in cor ut male op^{er}ati p^{er}sent. It^{em} rari^{or}
 cord^{is} corruptum aut attemperatum t^{em}perat^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 aut suffocatio^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or} in cubitatione, ali^{is} n^{on} est p^{er}fect^{us}
 fidum cord^{is} signum est ont^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}, q^uia cal^{or} aut^{em}
 est in corde. et dict^{us} p^{er}fect^{us} rari^{or} argu^{it} p^{er}fect^{us} rari^{or}. ad 3^o uⁿ
 dicit^{ur} forte ali^{is} n^{on} est narium ut o^{mn}ia s^{int} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 in sagu^{is} aut^{em} h^{oc} muscul^{orum} lesione, et ali^{is} in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 aut^{em} p^{er}fect^{us} rari^{or}, aut convulsione^m et cor^{is}. It^{em} n^{on} est ad mentem
 sig^{num} et p^{er}fect^{us} rari^{or} s^{int} induci^{ti} uⁿo rari^{or}, et q^uia rari^{or}
 h^{oc} p^{er}fect^{us} rari^{or} n^{on} cerebrum est narium cal^{or} refrigerat^{us}
 et corrumpit^{ur} ad uⁿo rari^{or} o^{mn}ia s^{int} eveniunt^{ur}

De ueteris intelligend^{us} est q^uod non est o^{mn}ib^{us} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 rari^{or} affectionib^{us} c^{um} q^uia p^{er}fect^{us} rari^{or} narium affectu^{re}
 bro contingunt a q^uo diffi^{ci}l^{iter} exp^{er}ijunt^{ur} ap^{er}ientes. q^uia car^{is}
 uⁿo rari^{or} latini p^{er}fect^{us} rari^{or}, Arab^{es} s^{ub}stant^{ur} 1^o 3^o. h^{oc} q^uia c. s. Ali^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 p^{er}fect^{us} rari^{or} seu sup^{er}positionem q^uia theor^{ia} c. s. ali^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or} uⁿo rari^{or} q^uia
 uⁿo inest et p^{er}fect^{us} rari^{or} interpretat^{ur} n^{on} est a symptomate desumpt^{us}
 q^uia magna obli^{vis}io h^{oc} s^{ub}stant^{ur} ap^{er}ientes. est t^{em}perat^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or} a iⁿflam^{ma}t^{is}
 acan^{dis} diffin^{it}io^{is} affat^{is}, et nihil aliud est q^uia frigidum cerebri ap^{er}thema s^{int} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 itargus est in p^{er}fect^{us} rari^{or} 21. q^uia sicut h^{oc} a^{li}is in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 t^{em}perat^{is} cerebri s^{ub}stant^{ur} o^{mn}ib^{us} ita illa a frigid^{is} putrefact^{is} s^{int} in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 uⁿo rari^{or} definit^{ur} ap^{er}thema p^{er}fect^{us} rari^{or} et mer^{is} febre^m.
 narium aduen^{it}am h^{oc} contin^{et} p^{er}fect^{us} rari^{or} s^{ub}stant^{ur} 8. 3. La^{ti}n^{is} c. s. q^uia q^u
 n^{on} o^{mn}ib^{us} ex p^{er}fect^{us} rari^{or} in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or} aut^{em} ob^{er}ante q^uia t^{em}perat^{is} n^{on}
 accidit iⁿflam^{ma}t^{is} aut^{em} ap^{er}thema, It^{em} n^{on} ex putrefact^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 cerebro q^uia in catarr^{is} febre^m n^{on} excitat, in q^uo illa putrefact^{is} ad^{er} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 dentib^{us} m^ult^{is} de^{er}phondit^{ur}. restat^{ur} ign^{is} ut putrefact^{is} et cerebri
 in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or} eam s^{ub}stant^{ur} aqua p^{er}fect^{us} rari^{or} c^{um} uⁿo rari^{or} uⁿo rari^{or}
 q^uia febre^m accendunt s^{ub}stant^{ur} delirium cum somno nam cal^{or} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 med^{ic}in^{is} acq^uis^{it} delirium inducit, somnus aut^{em} ex alia t^{em}perat^{is} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 one q^uia n^{on} putrefact^{is} 3. epid^{em}ion sect. 3. 4. s. q^uia est fieri p^{er}fect^{us} rari^{or}

acand^{is} diffin^{it}io^{is}
 itargus est in
 t^{em}perat^{is} cerebri
 uⁿo rari^{or} a frigi
 d^{is} uⁿo rari^{or} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 uⁿo rari^{or} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 in^{ter} p^{er}fect^{us} rari^{or}
 uⁿo rari^{or}

Capit. 3. de securitate morali temporali

per ratione a temporalibus moraliibus p. uis, et a vehementi de ore
concordante uidetur uoluntate p. uis, q. in cerebro uentri culigine
instrumentum e ad sensum et motum in uniuersis corporis p. hanc
tenet alligatus carotidibus de uagina mea fit et appropinquat cerebro
aut tenuis minime q. de ty. c. 2. q. m. x. arguitur e p. hanc
soporem. Ego itaque forum uitiata structura a tensio musculi
et a de ore resoluunt p. uis et frigidi tunc motu in anteriora uentri
et ty. carotidibus frequentius conuulsis sepe et sepe leuiter inflammatio
cerebri subra a corruptione primitiui huius uisiditatis regitatis. ne
debet q. finis 21. 2. de articulis ubi uidetur actionis corruptionis
bit in offendo sonus, q. p. corruptionem h. de paruatatem illigis
p. quilibet lesionem, aut corruptionem ut in leuiter aut ablatam ut
in caro apoplexia et catalepsi aut diminutam ut in sonate aut
catalepsi et q. manifesta p. p. hanc illigis. Ego quantitas
p. paruatatem sonum. a quo ager laborantem existenti, quam lati
ni ueterum appellant

xx. **Silivium** } uidetur oritur dubium quod m. d. carotidibus p. hanc
leptia in temporalium musculorum lesionem deli
cent h. carotidibus in magnitudine facultatis e uis
luto et uisidit paralysi, in q. actio d. absque huius in catalepsi
q. ty. cum carotidibus confunditur a q. de causis c. 16. et 2. p.
ritatis c. 16. dicitur in q. p. hanc quod rigidi et immobiles in
aut adnotant in ea uidetur p. hanc p. hanc q. hanc p. hanc
onij huius idem de hanc uisidit a hanc uisidit congelati p.
m. d. q. d. hanc h. absque e actio imaginatiois lib. de act.
symp. c. 2. q. de paruatatem dicit silivium. ut q. 2. p. hanc
com. 16. p. hanc. Ego p. hanc carotidibus silivium fieri p. hanc
catalepsi q. uis carotidibus confunditur ad silivium id e uisidit
ad p. hanc silivium carotidibus aut in carotidibus in uisidit et in uisidit
in q. p. hanc uisidit regitatis ut uisidit in carotidibus et p. hanc
dicitur lib. c. p. hanc et multi sunt q. apertis oculis in uisidit
aut hanc uisidit et memorant q. nec uisidit nec hanc p. hanc
uisidit p. hanc catalepsi p. hanc q. apertis oculis in uisidit
ita ut in uisidit q. nec in uisidit nec uisidit e eoy q.
p. hanc p. hanc in uisidit p. hanc p. hanc in aliam hanc hanc
p. hanc e eoy q. d. silivium e uisidit in p. hanc hanc hanc hanc
carotidibus p. hanc ut mirum e hanc hanc in aliquid hanc ager e d. hanc
p. hanc plurimum in uisidit catalepsi aut caro mentis uisidit q. p. hanc

moderate calidus et frigidum, ut oleo amygdalarum dulcium calidus
distillatis nigris pluvie instar ab alto in alto in torfunum cor
naler demitit pulvis, columbis et sitibus usui alibus dejerit
et id est admodum et inflammatis magis augeat et ferociter
uadit. Orium non frigidum sedet. Huic. c. 3. lib. i. i. i. i.
et pine, ingit. Super exat. in priis oleum usatum cum aceto
infrigidat nive, et calidus numerant ibi et in tri expulsi
onibus infrigidantibus, et ex quo accepit. 13. meth. 27. 2 de
ter. c. 3. Singh. c. 9. Dignus 1. continentis hinc id. c. 2. ubi
plus scribit in priis diuine inflammationum infrigidandum et reu
tandum et non laxandum aut calfaciendum. Quod apud ois medi
cos in conspectu est ut hoc ab impudentibus et aliis sectatoribus con
cedatur, et idem 13. meth. ubi phrenitidis et leucis ueni et curat
atque in priis, 3. in declinatione, si in utroque frigidum, et in priis
cum repletur, in declinatione uero cum quantis et resistentibus
in hoc uicium pugnantem consentiunt. Massaria et Sexaria lib. 1.
de phrenim. c. 27. in utroque a repletur in capite Galenus lib.
1. capis propriis, ut ascendentes uapores reprimant, et cerebro oxirodi
no uolunt consilium ut uicinis calore humorem instantem non attrahat
vel in maiorem saturam accumulatur et repletur, consentiunt. Paul
Aetius et ois qui uiderunt et non inflammationem priis repletienda ad
hibenda suadent. Tunc libet calida in tempore, ut calida. Ita et de
his Mesue et alii. imo et meteo. g. ad Aliman. c. 9. ut huiusmodi
sum tendentes deorsum trahant in ut ingit. Gradus et cum ad exortum
tingit repletiendi, ut rehortat. Rasus uero permittit oxirodium capiti
humectandae ab aqua calida instar pluvie cadentis. T. Snerjuran
propterea et melius repletiendi oxirodini uis penetrare potest. rami
insaniam seu maniam ab adustis, ortu humoribus oxirodini in priis et
curandum docet et h. G. Valerius apud Clarium secretatione 13. in
ultimis uerbis, et curandum. Phrenitidis testat Paul. lib. 3.
c. 14. spem insaniam curandam et aut ut ut caput igitur
tum rosatis tum oxirodini perfundat. Damascus. lib. 3. c. 23. si
giditimus irrigatis nigris caput plundit, ut uapores a capite auellat
et sursum alioq. ferri possit, et sit utuntur. Mesue, Avicenna
Rasus. et ois. Trifinella et Nabarra iudeo Manias oxirodi
num capiti admoerunt, repletum tria a Marteno Bosilio de
iudeo delirante quod calidi humores iam resolutionem resistunt.

~~de usu partium~~

mutata iam calida intemperie in frigidam et sicam, qualem
 uidentur et humectantibus respicienda et non repugnantibus ut in
 p^{ri}o. huic. c. de cibare curandam docet curare phrenitidem
 cum maiore in humectatione facta tempore cienti, quod uidetur
 affectio et humectanda, ut in declinatione, quod et si uis sit cibis
 inflammationibus repugnat in p^{ri}o dicitur et humectari in decli-
 natione et ad faciendum et agere in cibis ut bene aduertit Mayana
 de m^o intentus m^o remissus et humoris nati. et quod semper in i
 calida cerebri intemperie cum affluu quoniam ut in p^{ri}o sagony
 et per uacuam repugnantiam et fluxionem arcent sic in J. aphor.
 dietam et repugnantiam per uacuam et dolorem solvere per namque
 affectionem relaxata repellit reprimendo quod in se continetur poter
 nam neque quod influit admittit, et refrigerata tollit intempe-
 riam et dolor quidem non fluxu augetur, quare cum dolore et
 calore augetur in uisceribus affectionibus inflammatis et refrigerata
 et repugnantia occurrendum ibi et non per relaxari aut
 caliditatem quod per imbecillior reddat et succingendi fluxionibus
 ad sit in meritis. Mercurialis ab oleis abstinendum suadet et non
 eius t^o aquam miscet notatam cum aceto, ut maior fiat abste-
 tio et condonatio, et neq^{ue} oleum nati inflammabile aut infla-
 tionem aut tuorem relaxet. notant in m^o h. non esse utendum repug-
 nantibus ubi magna fuerit inflammatio et corpus plenum, nec maior
 dolor et attractio, sicut contingit in inflammatione oculi
 et a frigido, ut in p^{ri}o gentili, magis augeri rursus membranis
 in quibus calor ab arudine incipiendum docet huic. cum binas
 et ad stonam. c. 3. quod cedat dolore conditum iterum ad re-
 pugnandum perueniat, ut arceat fluxio notat per et ubi
 in temperie et in quibus perceptum cumq^{ue} ad d^ulam trahere uis-
 erit t^o dolorem ipsi doli, ut ipsius minuat constantis
 per attractionem quoniam dolor et trahens, quod igr. magna et
 planis inflammatione ab admittis repugnantibus maior fit con-
 tractio, sicut ubi arudine permittunt et per aliquando relaxat
 ne a frigido usu — quoniam facta dicitur cur hoc non accidit
 in inflammatione per se in ubi in quod adusti sunt humores
 nati frigidi et mentis frigore magis in passantibus et redundantibus
 solutioni inopitaret, non de meatuum densitatem a frigore
 delata autem. Legit ratio. Notum repugnandum aduocare arudi-

mentibus exortus ad inspicuam suam propriam apparere rapti
 2. *Systema ut videtur e apud Desales. libr. 2^a c. 7. Thelard
 libr. 2^a c. 5. Saurerius et alij.*

Capit 4^m.

de masticis q aperiendo et
claudendo ori ad masti-
cativem differunt.

inferior maxilla huius generis in terin. Superiore motu agit, autem
talis, huius et aliorum abut. Citharus et ceteris de capiti, q. uni
q. superior maxilla mobilis in situ inferiori cum tempore, q. uni
bus alio unita ut nec tantum q. inferiori, cum tempore, q. uni
linus nescit, q. superior singulis utiq. cuberunt, latius nec
nec admodum distinctis in articulo. motu aut inferioris
maxilla n. triplici in motu ut inq. Vajad. q. senario sensum
indit. deorsum, dextrorsum, sinistrorsum, retrorsum, antrostrum
q. q. inq. motibus opas sunt. Sinistrorsum, retrorsum, antrostrum
nec inq. motibus, q. q. tempore superioris, q. q. motu, et q.
claudis, hic a lora temporum cavitate lora carnosa et lora
circulati, p. in annati. Sinistrorsum, retrorsum, antrostrum
claudis, nervus et validissimus tendine. in apophysis coronae
inferioris maxillae inferunt. hic pericranio, lora
tantum, nulli ob eam spantiam q. ea p. q. q. inferunt
tegar, et pericranio. inquant huiusmodi motum alij duo par
ni motuli (de q. c. b. sequenti aut) q. in ore dilatare
et dilatare, q. q. ab internis inferioris genae, q. q.
q. ipsa et mixta causa, lora lora sinistrorsum, retrorsum, antrostrum
p. inq. motibus temporalibus adintra sunt dat, ut q. et q. in
sinistrorsum trahere queant.

Aperiuntur maxillam lud temporibus opposi unus utriusq;
neg. n. necesse e' ~~ut~~ ut ie aperiens quod claudens &
se super posterioribus oriunt' capiti p'ibz quod to sunt quod
vident columnas p'ibz ~~maxilla~~ maxilla aut inferior in
figunt' statim post nexione, ad eum usq; p'uenient' tum
2^a ad mentum unus utriusq; se interiori p'ibz adhaerens

Hedit orem cur temporale msculi et eis oppositi quae
beneficiis interisr aserit? maxilla eien msculorum suam
n seruantur in tendonem deginante. It d' oim oim figan
a medio in eis tendis anagati, qd in ti angustiam refert
ut dictum e; qd in irridat. Ephes. lib. 2. c. 8. dicant
n a medio ductum in tendonem It a fine. tum qd in glun
putasse temporalem msculum cum macetere unum in atq
tendonem quon temporali aucto maxilla pectui inserit a
temporalis macetere qduci, qd si fieret ex media msculi
sede tendis in anagorati temporis uidat, msculi fibris de
osum ad tendonis pmoem ductis, macetere n msculi fibris
suisum porrectantibus, et tendonem illum constituantibus. q
re cum dyti sint msculi n ur tendis in eis a medio re
oriri, sed a fine, illos msculos ritu, q globum et causum
scapula implent, et q uellum esse gnati femoris mscibus
sumulanti, et qd cuius beneficiis brachium atollit. fa
lati in aserientis msculis temporalibus oppositi a reliquis
msculorum sua uariari ueruet in medio, carnes in extre
mis d' uiam distam.

Caput vii.
De magnitudine msculorum q os
aperiunt claudunt aut circum
agunt.

n in magnitudines et spassia temporales msculi reliquis
antecedunt It in uisora it qd illos uidemus quid ali
q ui mordens et aliqd impetu confingere nitimur aut in
gen aliqd omis strones quidam lenare expicimus ut in
ueris thum in mordens conatus faciam, nuper patauigo
ingit. Ephes. thionem uidimus q ferrum uiginti quinglibaz
pauls dentibus a terra subleuatum, et aliquidulum in ore
erectum repositum aterguis pum parietem irrecit quem
triginta uenae pedum inuuals ad thionem distisse non
metitay ipse sum, qd thionem nuper Varasij longe magis
uoluit in mordens pntisse audis q habam a quing uirgitalium
pnt de baculum aliquam parit nris uarijs oim admiratione
constrauit.

Capit. 6. de magnitudine musculorum q. q. asperunt aut
claudunt, ~~aut~~ aut, circumagente.

Capit. 7m

Docet a 3^o nervorum coniugatione provenire nervos in ois facie
musculis, quos distributionem destinam n. capui aut fortius p^o artia
aut quidentia teri, q. q. nervorum propagacionem deest, fieri dicit
cum Capit. 6. lib. 1. ita ut q. p. unam faciei p^o distantes ab opposi-
to cerebri latere p^o hinc, in actu x. literis effigiem representant
ideas vulnerata dextra capit. p^o resolu aut conuelli sapia p^o hinc
ut in libr. de vulneribus capite docet Sig^o et 2. de articulis dicit
et libr. 5. apud mon. in historia quella humilitate et libr. 7. in his-
toria filioy fani et Luergi. p^o mala dicit n. Anatomus nervi
ois q. a cerebro oriunt^r in suo actu, in persona et p^o p^o hinc
toz ie optici recepti q. in p^o p^o hinc exiunt ut p^o hinc
p^o hinc p^o hinc, ne ita nervi longitudine relaxati p^o hinc
ut in ead. planicie p^o hinc p^o hinc n. p^o hinc. q. p^o hinc
trise dicuntur. diximus et alibi 2. coniugationis nervos in
actu continuo ie et d. id uno oculo non et alt^r mueri. ian
d. q. nervi q. a spinali medulla oriunt^r dextri in dextram p^o hinc
runt^r singuli in sinistram. nec aliq^d in corpore referunt^r q.
p^o hinc intercessent cur aut una capit p^o hinc p^o hinc
aut paralit^r in opposita n. diximus alibi late. et n. videndum
quomodo in ois fortuna p^o hinc p^o hinc aut carinam conuulsionem
Cecanibus sumpta metapho. q. n. p^o hinc p^o hinc p^o hinc
ominantes, p^o hinc p^o hinc ad sanam uultu. n. Paul. libr. 4.
c. 18. a paralit^r hanc affectionem oriunt^r plurimum se q. p. de
ty c. 2. q. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
in j. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
de causis morbor. c. 7. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
dum dum p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
hanc ad se imbecillior, ita liti in ois fortuna p^o hinc p^o hinc
affecta et imbecillior trahet^r a sana tang^r a fortiori.
p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
6. c. 30 dicit n. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
ad se sanam, resolutam n. n. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc
illa trahi, q. p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc p^o hinc

nunc

fieri n' possent ista quædam ut in paralyti in q' pars re-
 soluta egat ad curv' getam opposita n' movet' eam n' debet
 qd' assimilans et contrahere egeret nec e' sita demotronics quo
 pars tertia conservati operantibus Divis musculi, in quo uno laxato
 alterius motu pars trahitur in oppositum, nec amplius tertia servati.
 q' hoc ab imaginatione fit et h'is voluntate q' n' conducunt in
 paralyti in q' ut' quine sana torquet' involuntarie q' opposita re-
 soluta cum debet q' egeret voluntatem ad movendum. et confirmati
 q' cum qd' manu movet' unam faciei p'æversus oppositam n' con-
 trahit' opposita involuntarie ut p'et, cur igr. contrahet' a resoluta
 ead' in utroq' e' motu. dicetis movet' sana a resoluta
 utra pondere et irritati. Id male q' si resoluta pars manere
 lineatur nec cadit in oppositam n' contrahet' opposita, aut quo n'is
 tensio et gravitas cadit in oppositam sic medianibus p'ib' n' tensio
 aut cur cadit in oppositam, et n' inferibus si facilius deorsum
 q' ad latera movent' gravia q' ad latera. probat' Avic. re nervi
 ortu et re flexione quid' alij ut ait a p' inferiori enascunt'
 alij a superiori et ob id illy aut h'is resolutis sursum aut de-
 orsum facilius trahit' n' ad latera. tunc q' gravia potius ad la-
 trahunt' q' trahant' ob pondus, ut ant. exemplo. Composita de
 duobus inæquib' viribus. Theriacibus fures in vitula contingit
 n' fortidorem ad imbecilli nati, si multo sit ille ponderosior
 et gravior. accedit pars torta e' aqua. hoc n. malum figan' stina-
 tum sicut et cuncta n' sentit. e' q' pars torta aqua.

Et solutione adnoto 1^o q' hanc n' intelligit de resolutione aut
 convulsione cuiusvis faciei musculi, nam temporales aut inore-
 lantes si convellunt' orig' clausuram efficient' n' torturam.
 apertionem aut si resoluant', deorsum pondere tracta maxilla q'
 et orig' apertionem efficient' oppositi convulsi, resoluti neong
 t'isan clausuram h'is efficient', q' cum q' n' recludat' n'is.
 a tensio musculi si q' resolutionem item ij tendi et contrahi
 debeat n'aperiet' q', Id servabit' causum. sunt q' reconvul-
 sione aut resolutione unius tri' musculi aliquidulam fieri tor-
 turam dicant, elevata aut depressa maxilla ex una tri' p', q'
 q' intelligit de tortura in q' q', et nasus torquet' in oppositum
 de illy tri' intelligit' musculi q' h' p' movent', ut sunt masetere
 labior' nasi et buccæ, hi n. si utroq' agit' convellunt' r'isum sar-
 conicum efficient' parum mutata figa' r'isibilib' sita redita.
 si n' ex uno tri' latere convellunt', pars aqua convulsa trahet' ad

Capitulum de magnitudine muscularum quod agunt, et dantur, et ut
sumagere

sanam, dum miso praevia admittit n' sit et de hoc n' e' dubium, nec Alibi
Irium videtur q' teorica c. d. e' n. ibi litera corrupta et p' spagmo se
valitum legendum ut interpretat' Gentili. Si u' restitueret, aut e' parva
solutio et n' videtur oppositam, q' nec trahit nec trahit' p' ipsa l'ra u'
trahit' aliquidulm' mutans sicut et figam, n' si sane viribus p'ponderat
et hoc aperte docuit Boetius. i' continetur c. s. ubi respondendo Pauli
suiam dixit vidisse multos q' torturam id e' mutacionem a nati sicut pat'
ebant' abg' lapidne, aut immutacione alij in facie opposita et docet Alibi
tomey q' dist' p'mit' in facie muscular' q' sit ut malum uni t' c'iat
p'it' in t'at' reliq'. q' si magna fuerit resolutio et gravitas p'cipita
bit' deorsum resoluta et cum ea pars sana et erit utraq' extensa
nulla contracta et hoc videtur huc. cum dixit si multiplicatio fuerit p'
ty trahit' pars secunda. Si u' tam fortis n' fuerit ut superet gravi
tate se sana vires trahit' in sanam et erit agra extensa sana u'
contracta et hoc e' q' frequenter contingit ut uon q' d' dicit. Locat'
Pauli. Et cum eis J'usali c. de remissione Alibi q' teorica hanc
e' muscular' oculi.

Caam redit Variorum 3. de h' in debilem virtutem p' resolu
ta a qua recta teneri s' neg' u' cadit. p' male quere' n. cur po
tius in oppositam q' deorsum cadat. Diny ad p' resolute gravitate
refert a q' in tempore motu gravitate pars sana contracta' p'
cum in tempore q' et ab illa gravet', quod tempore n' contracta
affuerant n' ut eius s'ia recipienda, monstrat' n. separanda
in tempore motu cum membrum moueri nitit' q' in tempore q' d' d' d'
illud in motu p'manet contractam i' p' sanam, q' contracta' in p' m'
culo et dum moueri tentat, et dum q' p'it' ut in motu at' fibro
ontunt q' s'ia retrahunt' et mouet' conuallunt'. nec seg' contracta
p'oe resolutam q' a nati ui, q' impedit' a pondere. nec impedit'
contractationem ab opposita resistendo q' ut h'ere pars ad relaxat'
onem q' a nati h'et ut contracta. q' tam parua e' ut opposita
contractioem impediri nequeat. cum h'ere t' p'at' contractioem dicit'
n' p'cedere a nati ui q' musculi conuallunt', p' ab ali' uiuante et
p' inclinatio q' in aduersum mouet' p' contractioem et cum con
tracta' n' amplius distendi pot', cum n' distendi n' f'at' n' h'ia m'p'
Ovis i're cum Diny musculi resoluti sint nec contracti in se am
p'ointe s' ut pars sana contracta s'met contracta p' seueret.

Acutius forsitan Gentili inuidentiam muscular' tensionem resp'
ait n. rectam conservari faciem a tensis et o' operantibus oppos'
ty musculi instar equi a tensis habent' q' h'ere relaxata in

oppositam nervis equicapiet, qd cum equi caput rectum ispernet, qd operiet halitus,
ex qd pater sensus eary ad conicem, ita ut nulla pars sit alea p
sentio, ubi una relaxata, opposita n' tony qd i' opati, in se ipsam
colligit, et se cum trahit relaxatum, ut in ligno tenso videre e
duos cordas apponentes inter se, qd una relaxata alia coha
rit, et ad illam lignum inclinatur, prohibet. n. relaxata par ip
lo contra opabatur opposita terti, ut pote vivibus agis, et ideo
cum definit i' opari, ab est impulsu opposita conuelli. p. ita
in facie qd recta a i' opantibus oppositi musculi conuelli. p. ita
ubi unus relaxat, reliquis ab aut ui conuelli, in naten figam
ultra qd p. tensionem erat rediens, corrigia instar qd cum violenter
tendit, aliam naten figam relaxata ad naten redit, e. n.
musculi figa nati media, ultra qd e in motu tonico cum tendit
qd sit ut opposito relaxato ad mediam naten tendat suapria.
qd fibra in mortuo ali si se conuelli, ut in naten figam tendat
qd qd oprium e' musculi tendi n' laxari, ubi semel conuelli
n' amplius relaxat, qd pars resoluta in se conuelli neq, ad cuius
et conuulsionem segit opposita relaxat, et hoc aperte voluit
huic. cum dixit alius aut. lary sanum minime trahit
torem lateris agri, ut aqut nec segit in p. p. contringere
qd pars resoluta trahit, ad sanam cuius oppositum distum e' qd
impediatur trahit a dria caa - cum videt, ferit, p. p. resolu
qd uincere pondere sanum uix, aut ipso uiribus agis, uel
tam parua ut tensionis deficiat in sensibili ubi n' habet
manifesta trahit, et fieri et poterit ut nati p. p. p. p. p.
qd maiorem e' et erit notabilis paralyti in uita n' in mdy
culi. qd si forte cuti alterius p. p. malum dicitur erit et pri
uatio sit in p. p. qd uoluit huic. cum dixit contractam
p. p. carere su.

Et solutione ultimi aduersi dicitur tortum sumi apud Ast. uel
contractum, uel qd quocumq. uitis, in quo p. naten situm n' ten
tione, et in hoc su pars resoluta de torta, qd naten situm
p. p. in qd affectione tortum accipere. Plaf. hui. et alij
cum resolutum tortum dixerat. et in hac aff. semper tortum e
agrum, ut pote qd semper in se morbi caam hat. si u' tortum dicitur
et contractum uel p. p. et alij p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
in hoc figiatis n' semper pars torta e' agna. qd aliqnd dixerunt
p. p. sana retrahit, et turtuofier, - et fadit apparat qd agna et

1^o igni n^o cremari cum reliq^{is} ossa cum toto corpore. Obstant^{is} q^{ui}
 lib. de ordine p^{ri}mi corporis ossa n^o ee affirmat nec medullam
 re ideo ossa oia infringere. accidit 2^o aut^{em} 3^o. ap^{er}to. 1^o
 ubi dentes dignit^{er} ab ossib^{us} dicens frigidum inimicum
 ossib^{us} ossib^{us} et ceteris rois n^o tales sunt. fracti dentes
 unde calli aut poro ut reliq^{is} ossa c. 9^o. art^{iculi} medica. 2^o
 dentes n^o h^{ab}ent suae magnitudinis suam cum tota vita augeant^{ur}
 2^o de gnioe at^{que} c. 4. et 5^o s^ui t^{er} c. 8. at u^{er}ventia oia
 trahat 2. de aia c. 4. et 1^o phytisoz c. 4. 3^o amiss^{is}
 tes restant^{ur} n^o amissa ossa. 4^a ossa oia in 1^a formant^{ur}
 gnioe ex^{tra}mine 1^o de samine c. 11 dentes u^{er}o n^o ita immo
 in post^{er} puberitatem. 5^a ossa s^ui sunt sepe^{ri}ta, ac dentes s^ui
 s. s^ui t^{er} c. 8.

Opposita tri pary uerisr a eam confirmat forte tunc
et 2^o de hist. c. 9. et 2. de phibz c. 9. gley libr. de offi
Sophistay pbat offa ee est qz im. aa anumerat 16. hu
ius c. 2. Anic. 1. n. dia 3. puma 1. c. 8. Paul. Actus et
ac oij hanc p^{er} sequenti. gra ad 7 aut dies inter p^{er}u
dentes fuisse ab offibz natis hanc qz soli nudi sunt et
hinc qz si nungu post aliquid manifestantur licet cum co
offibz fite exformantur ut qz dicimus latius. Tunc aut
mⁱⁿu trinit meo repestu sum n^{on} comburi ego ad cinerem
int relig offa. nec credendum fite qz fite libr. 2. de phibz
qz canem dicitur n^{on} restui ab ipa istar religioz qz
non uapote negias in cadaveribus sape comburi restui
p^{er} oij ita ut solus uijz ubi n^{on} fite. Ad fite de compagine
broz dicit fite 1. de humis. librum p^{er} aliorum omnis mⁱⁿ
u^{er}is n^{on} et miror quomodo dicitur fite aliens hanc n^{on} p^{er} fite
libro uanditara uapantur uon. hodie aliorz laborz multu
p^{er} p^{ro}prio ueritate arguuntur ueritati. Ad E^go dicit si mⁱⁿ
uapae d^{icitur} ut ab offibz distat. Tunc u^{er}it^{as} ueritat^{is} n^{on} tri n^{on}
et frigori magis qz p^{er} fite p^{er} et leta frigora affici.
Ad u^{er}it^{as} uerit^{as} fite dentes poro uniu^{er}si si magna n^{on} p^{er}
tura, in qz poru impedit a. uerit^{as} uerit^{as} et forti attri
u^{er}it^{as} ad alterum. paruum in sape fite uerit^{as} uerit^{as}
u^{er}it^{as} qz in illy sape uerit^{as} uerit^{as} illy fite qz apparet in unguis
qz qz conant qz fite uerit^{as} plura diuina, sicut et p^{er} n^{on} aut
raritate

Caput 11 de purgatione

~~de purgatione~~
~~de purgatione~~
~~de purgatione~~
et sic calida extenuantia exhibet n' sic tursenre p' malle reg
n. in afflu calidissimo talia exhibenda snt et si frigidi et casti
tuorey complicand' cum hi in alio ipore s'unt seuuuy curari.
egto certe in tali casu n' snt n' adhiberi calida extenuantia in ipso
urgentiu' p' sic multo post ipore namq' hineri semp' ne plus
ipso corpus a pedante febre calefacit calidissimis illis p' malle
in in calyuret ut rursus in site febre inadat ut sepe contingit
illig q' a solutione febris calidissimis utriusq' ubiq' aut n' n'io sic
uicis in cornaly centia. p' p'ponere q' in iday uicis in ipso
in quo n'ia iam fuerint geta et corpus temp'at et rego tunc
calidij, ulece cum multa apud nos hodie snt hij male frigi
dion, q' casti in seindi tuorey p'oint et foramina apperire
cum opus fuerit p' iterum ad filu' purganda m'ia turgere e
statim in p'io p'ioer dista. tunc n'el ruat in p'inceps aliqd
memb' morte q' affluat in p'inate et de hoc n'el uicis q' d'ubites

in m'ia turgere
statim purgare
in m'io.

2^a p'p'itis in morbo autq' n' repugnat ex p' m'ia nec
ex p' n'ic fieri euacuonem in m'ia n'ic ex p' n'ic p' m'ia
e' q' talis morbo committit at tenuitq' d'p'nit in m'ia in ipso
m'ia nam et in suppurgatis m'ib' ea e' q' p' m'ia n'ic p' m'ia
27. 2. de alim'ent. c. 4. lib. de m'ia purgationib' c. 2. de
ep' 2. de n'ia tura 31. huc. 4. c. 1. c. 6. ino et a p' m'ia
n'ic tenuitq' tuorey p' m'ia p' m'ia euacuati q' casti et p' m'ia
p' m'ia libit' sua m'ia et h' a. tharmas n' exatib' 7.
aliget. c. 9. ubi n' p' m'ia casti euacuati libit' q' n'ic m'ia
p' m'ia de aptitudine q' h'ent ad m'ia ideo p' m'ia libit' et q' n'ic
et p' m'ia tuorey ante euacuacione alteruat ut n'ic m'ia d'ant
idonei, tenues et p' m'ia statim repugnat. q' p' m'ia snt 13. 14.
meth. c. 17. ubi tenues q' hepates s' m'ia s' m'ia p' m'ia p' m'ia
uacione euacuat d'icm, q' clare h'ent q' tuorey tenues snt statim
euacuandi n'ic reddie ipse 3. p' m'ia 23. q' tenues q' et
calidi ap' m'ia snt excretionis p' m'ia aut et m'ia in ipso
q' casti snt ex q' clare conuincti tenuitate porere in m'ia
ap' m'ia n' repugnatia ad m'ia q' et p' m'ia ipse explicuit. 1.

ut n' et in m'ia
autq' statim
p'io sit euacu

nee cohesi inuicem, vnde aggrederentur hunc aggrederi ut pellat.
ut euacuare q' hunc typum sunt satis ostendunt, sicut uicibus alii
deiectionis, urines, passas et imbra bily comertis a natura expulsa cum
urina q' euacuare tentat irritata anteq' retineat, nec retinet, ni
cum expellere n' pot, ideo symptomatica euacuationes ut plurimum in
medicis sunt conato natura nocui expellere. quod opore si mensu ad
hibeat anteq' illa retineat, natura habemus administrabile, ideo per
gare iubet q'q' lib. quon et q' hucus in prius, anteq' a natura retine
ant aut sint in aliqua corporis p' affectu firmati, tunc n' ardore
spectanda docet, q' hucus cum retinet, q' ardore micenti cum utili
cuius roa natura beneficium recipiunt, nec sint amplius tam natura inimici
sunt ante mixture. Separati namq' vis alieni sit, nec natura graui
recip. possunt, et ob id, statim a corpore pellendos, et docet q' de tunc.
sanit. c. 3. inslar exy, q' in ventre corrupta sit, q' alii deiectione
aut uicibus statim sit pellenda, ut postea nulle agnatione tiant cum
natura, q' p' agnatione quodammodo sortiuntur, ubi comertis cum a natura
uicenti, q' sit ut natura nitatur ex domare, n' sineq' abire donec satis inq'
libatibus afficit, fiatq' p' ex pellendu a natura cum natura n' pot. q'q'
in prius anteq' natura retineat, n' datur repugnancia ex q' natura resp. ex q'
hucus, vnde ea tunc euacuationi administrabile, dum q' molestas expelle
re tentat. sic Ep' 2. aphor. 29. cu morbi aut, inchoant, sig' h'
bi in nouendu moue cu u' consistunt, ac uigent, n' h'q' a' q'q' h' h'
si h' h' in, inq', q' h' dicere, si uideris morbu ex exy n' e' q' a' h' q'q'
indigeat euacuatione utq' fac, cum inchoat. q'q' uerbis illis taxat ut
ore q' in o' morbo euacuationibus ubi mittentes, sang, et pharmaca
p'p'iantes, q' uitium mo h'c ipore ualde inuehuit, uix n' inuenia
h' morbu, siue mety, siue imaty, ille sit siue calidus, siue frigidus, in
quo sang' n' mittant aut purgans n' adhibeant mentis, arripices q'
illis uerbis repbaunt Ep' 1. si h' h' in, q' h' h' h' a' competant n' h'q'
cum multi sunt, q' h' h' h' curan n' h' h' securus II. meth. q' ideo q'
tantiore medicina iudicat uicib' lib. cui t' p' h' h' experientia confirma
tu in fine, et lib. de medicinis exp' maior laude dignum putat
q' ubi in morbis, q' q' medicinis ubi, nam quodam q' h' h' h' h' h'

2. apr 29.

Sa ubi in urina dicitur quod purgatione, ac diutius habet. et
 quod sit purgatione purior, et sic purior, et explicatio.
 quod cum dicitur de purgatione in purior, purior autem purior, et sic purior.
 In hac sententia 29. explicat quodnam quod purior sit, dicitur fa-
 ciendum est ut in nobis inchoantibus ante quod videtur non inchoantibus
 videtur, cum ades nostra est nobilibus nec a nostra retenta ut dicitur magis
 imo expulsa cum urina, in crassa et rubra reddunt in purior obliquum
 hunc quod purior purgare precepit 4. aut. 43. dicitur quod in purior
 na et rebusque et crassa existunt, hoc augmentum ceteris purga-
 re videtur, quod si unum in initio tenues fuerint, tales et purgatione
 quod tenues nostra indicat retentio, inque sic nihil videtur in urina
 na, quod ea in crassa sit, quod fit ut a purgatione mentis valde
 pluribus febri quod cum in indicatione cum sudore in lingua
 hac purior, que puriora est color, quod ut inquit sententia 44. 1. 1.
 inchoantibus multa aquosa cretore pluribus, et sitibus, et si purior
 fuerit, sitibus et valitudine mentis utendum, quod si tenues nostra in-
 cuationi administrata ut cum crassa et rebusque mingantibus
 ides tales reddunt quod nostra non dum videtur inchoantibus imo non
 um conati expellere, quod ut plurimum fit usque ad 4. aut. 5. ides
 4. aut. 16. quod die purgare precepit et sitibus quod post 7. a mentis
 abstineant in malignis, ne videtur pluribus quod cum tempore sitibus
 faciendum indicis in acutis ultra malignitatem huius ut si dixerimus, sitibus
 pluribus quod urinae crassities, et nebulae aligat a coloris itaque, quod ad
 purgationem sufficit. quod cum sententia 45. hanc non sit, quod quod purior
 urinae crassa et cat. at in purior nulla apparet manifestio coloris
 nam et ipsa purior desinit tempus indicat, nec videtur reddunt urinae
 nos crassa, et gravis creta in reddunt non cum illud efficiat, imo
 quod crassa sit in purior tempore attenuant, et in statu tenuior reddunt
 in saluandis calore separante creta quod sunt admixta quod in
 usque fundo colligant in crassiores in sedimine apparent, tenuior
 inque in sutra, in stat aqua, quod dum coquit attenuant, in fundo

In hac
 purior
 et sitibus
 et si purior

Oculi, ex oculis, & Capillis, & Nervis, & Cerebello, &
 Separatione, et expulsiōe, q' anief. retentio ab oculis, nā facit
 qd' tempore purgandi, papit ob adminiculū nā, qd' et uibet
 hūc b. in sapore, uon q' amarum ē, n' amarus aut in uon
 nā pūit in uentem tūre bilidū. Ob eand' rōn. 2. aut. 10.
 in flammida descendente notum tūre in inflammatis rōnente
 expungat, n' qd' illi surgat, cum iam ex detritat. p' mōuati
 dūp. nā pūit nōu. qd' uidet, q' aut. dūp. nā Oculi. Et
 pūit at qd' tūre in fluxu, aut latiore pūit purgare uibet hūc
 q' expūnd' q' pūit inuati expūit p' format. ut q' tar casu
 n' uidet in mabz. uibz. oia inflammācō tūre, n' ē inier
 to pūit, to p' uitalit. nāu. nūen, et antichidūp. et
 nūenū. autūit et exacubatione, q' pūit dūc sunt, dū a nūg
 nū. et ad uala nūenū, aut ad ambūit expūit in mūenūbū
 in q' hūc ē tūre nōu. ut ^{non} antichidūp. ut bona pūit
 uibet, dūc pūit existat. inuati nā uon a nāto separare
 2. aphor. 15. uūy nūy nōc filii. orit. n' parua ut pūit
 mūm antichidūp. q' dūm uidet pūit pūit pūit mūit et hōn
 uūgūant uibet tūre in in qūy nā extra pūit pūa
 bat, uū uūy refrigerat, et pūit casu pūit nōu. pūit
 pūit ē nūy, ut pūit pūit antichidūp. q' uūit nūit
 pūit exūit. ita nāu adminiculat. hūy. accedit
 expūit. & docet cessare accūit adūit lūi nūit, pūit
 uū 2. accūit, inuati nā q' n' dūm uūit pūit nūit.
 qd' si facta euacuatione accūit pūit, inditūm ē uūit
 ē in pūit, uūy nōc uūit, sequentibz. accūit
 nāu pūit, ut inq' Oculi. 2. aphor. 24. in qū casu
 ad nāu infūit nūit, ut pūit uūit exūit.
 pūit hūc ē. pūit. 2. c. 32. ante tūy pūit pūit pūit
 pūit, n' et. q' in nāu pūit nūit pūit pūit

magis radicali. de acurpro inflammatione, si d' in idem accidit,
ne deq' illa impediunt et l' aliqua retardent ob sag. p' plura
indire. p' p'p' e' emananda f. neut. 21. neq' e' q' impediunt
in q' alia, in q' m. f. u. r. talit' ad p' a. f. e. d. i. e. s.

[illegible]

3^o propositis, in malis malignis n^o repugnat exp^o n^oie neg^o
ex q^o n^oia sibi uiderentur, immo in hac p^ote facit q^o p^ouota e
q^o tales malis cōmittit, et ut inq^o Capinatu, p^ouota h^ouay. hac
n^o ides t^o q^o irritat motu mouet. cum p^ouota m^odi in co
amilla uay, q^o aduissa, uio ab o^o g^ouay, obdupta aduissiam
maligna d^o p^ote hac n^oia t^o q^o i^ou sit in arda. neg^o ulla e
n^oia, in q^o magi n^oia irritat ad repulsiōe, q^o in maligna
ei a p^ote p^ouota aduissiam, q^o p^ouota ex p^ote p^ouota extinguat

[illegible]

in morbo
salutis statim
in purgandū in
intra, unde
aliqua refug
mā.

[illegible]

utrum mihi malignum
admittat utrum.

en mià maligna
n'è spuntada c'ha

excessu iuncta 3. digne ad carpitur a medicis facientibus
in capillis quibusdam in vultu. Statim in vultu anteq.
Vileta anglica sua impomat corpori cum barba. null.

12

uatione nam tunc eam tenuis admodum est cum illa purgetur
ad euacuationem, quia tunc erit mirare maiorem in primo et
facile quod residuum purgetur. 2. aphor. 23. q. totum negotium
omnibecunia cum tanto suffocationis principio. Sic Hipp. Aphor. 3.
aliterque tunc statim blande iubet ne multitudine venarum
panti, et nec ut inguit Sely, rectro ipsi minia quoniam reuert
santi q. stygia docet lib. de sang. mis. c. 10. ubi co
pisa maiorem statim euacuanda docet prius q. magis alget
nihil in hoc admittat, et 13. meth. 6. Supabundantiam humoru
uicium purgatione corrigendum sicut stygia sang. mis. et 6.
aphor. 2. nam in huiusmodi inguit de arte curandi in ge
nerali huiusmodi copia e, hic ubi de purgatione didicisti
et 2. singl. 12. q. p. inguit euacuandi sit q
ab his q. languendi nam huiusmodi irritant, atq. exasperant
et potest multa nec facile morbi corruptione sit afflicta re
pleti arguitur et multa maiorem cum in purganda ubi in
bibere cum copia corruptione populi, et de id. lib. de sang.
mis. c. 10. dolores ab anni huiusmodi p. excedenda excoctis in
euacuatione curando docuit et 1. aphor. 23. ad animi inguit
q. expurgat, in doloib. q. h. rari annari id. lib. de sang.
glia, dum aut adhibita distinctione an sang. mittere, aut
q. ad animi deflectione purgare oportet, huiusmodi sang. p. u
ut p. huiusmodi ubi uicij sit in doloib. q. p. in facienda
ciatione, paulatim ut q. uicij d. euacuare, et paulatim
inueni q. salubre e. expungere q. meth. c. 10. q. in huius
modi explicuit huiusmodi q. 1. c. 1. huiusmodi agnoscit p. p.
multa ab huiusmodi nec fuerit in p. eam euacuabimus, q. p.
tanti maturatione, et si melioris fuerit maturationis eam

Vol. 11. de usu fructu.

et postea evacuabimus et rās ē fluentibus tuisibz composit naturaliter
ut postea apparebit (ut n̄ igitur illi q̄ parati sūt fluere pruden-
tiam medici ē, p̄cauere abscondendo causā, q̄ tuisz ad fluxū excitatū sūt ad
hū glitā, et copia, a q̄ ut diximus irritatū n̄ ad copulā
one, p̄cauē, n̄ minora p̄cauē uniuersat ex multa mā, q̄ ex
genti, uirg. n. p̄cauē p̄cauē febri n̄ calore, q̄ in mā
copia in tuisz n̄ igitur, angeli, ḡtālā ē n̄ n̄ n̄ p̄cauē
attingat mā, q̄ p̄multitudine d̄i occupant, cum igitur calidū
n̄ p̄cauē in tuisz ad expurgatū, n̄ p̄cauē t̄i
copia p̄cauē cum tuisz n̄ et p̄cauē in p̄cauē
libere p̄cauē n̄ p̄cauē p̄cauē, n̄ in a p̄cauē
b̄i, p̄cauē ad p̄cauē euacuare, n̄ alia t̄i n̄
d̄i erit igitur facienda expurgatū in p̄cauē p̄cauē
q̄ bona p̄cauē, in uirg. p̄cauē ad p̄cauē, n̄ mā
n̄ n̄ n̄, a p̄cauē p̄cauē, ut d̄i t̄i. q̄ in c. 3
c̄i n̄ p̄cauē p̄cauē p̄cauē ad p̄cauē, q̄
uat tuisz q̄ p̄cauē p̄cauē. 1. 3. p̄cauē. 1. c. 2. d̄i n̄ mā
erit multa uabli, et n̄ n̄. q̄ cum igitur calidū, augmentū
b̄i p̄cauē p̄cauē seu magnitudo et facit actiuitatem d̄i
aut p̄cauē, illi n̄ p̄cauē ut n̄ p̄cauē, et euacuemus ex
aliquid p̄cauē n̄ p̄cauē. decogni incipiat, q̄ ex p̄cauē 2. q̄
q̄ n̄ in uirg. euacuat ad p̄cauē, ut h̄i n̄
b̄i p̄cauē in uirg. n̄ p̄cauē q̄ d̄i n̄ p̄cauē
h̄i. L. mā p̄cauē, q̄ n̄ n̄ p̄cauē d̄i p̄cauē, n̄
atq̄ q̄ maligna ut diximus. n̄ p̄cauē p̄cauē q̄ maligna mi-
nanda in uirg. p̄cauē, q̄ n̄ p̄cauē. n̄ ad p̄cauē
c̄i n̄ p̄cauē n̄ p̄cauē. n̄ n̄ q̄ in uirg. p̄cauē
erit p̄cauē euacuanda, q̄ ut p̄cauē p̄cauē n̄ p̄cauē

repulsum admittat

de pituita et metus dicitur tunc ibi 7. namque aphra
 29. ubi Ep. dicitur quod alba pericula debentur, et fortiter
 huiusmodi huiusmodi a nullo liberantur. colligitur esse mentem
 pueritiam et eam evacuandam ad interitum suum ut
 meth. de ademat. et huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 niaz. monox. in q. utiq. adhuc huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 tio e. in huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 cum huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 e. reg. q. e. niaz. in huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 fuit in huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 iterandam et purgationem docuit 2. ad plume. in pino
 gatione sanasse dicitur. tum pfortim cum alio huiusmodi huiusmodi
 aduim. crassus uideat. et huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 de exanthe pargant afflu. q. ex huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 eae phibuit. ego ad amorem. regim. in apptematibus
 in o. minto cum ego febri. n. huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 tidne in initia in septaba et huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 31. huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 de pueris in huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 meth. alio. de remedijs paratu facilibus. in ophthalmia et
 meth. huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 suffusione 4. de huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 affertur de compositione huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 morbo huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 q. ex huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 7. pphio in morbo febribus diuturnis regnat
 p. m. et huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 retinet. huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 temant. quod huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 p. regendi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi
 onem. huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi huiusmodi

de tuore n' invenit 2. aphor. 37. nam cum tuor e' eva-
cuationi magis mentum illa trahit q' attrahere. fit talia
aut sit bona, et corpori aptari officina, qd. fit ut pin
afficiantur ac illi q' sans p'biti corpora purgantia menter
assument, q' Ep'i autoritate 2. aphor. 36 et 37. statim in
beully reddunt, nam et vertigines et termina parvitas,
et diffultur his purgas p'cedit ac p'perea celeriter exoluunt.
et ratio e' q' cum actio agentis n' recipiatur in n'ri in p'p'o
bene disposito cum mentum agentis n' invenit in tuoribus. dispositione
nec in n'ri obedientiam ⁱⁿ Lang colligat et carreni ut p'p'ium
n'at succum. atq' ob id recte dicit Ep. 2. apho. 22. acta
e' medicanda, et muerda si cruda, qd. n'atq' h'eamus q' actioe
admiriculante in p'p'ale fit in d'm. q' nimium evacuationi
ante illam resistebat coctioni incumbens, quo tempore ualde
retinet, nec expellit, ni cum p'acta coctione uile separat ab
inutile. atq' separationem, si mentum p'p'iet' p'p'iet' qd.
n'ia n' admiriculat, trahit inutile utl'mistum, q' re n'ria e' utl'm
coctio ante ex purgationem ut inutile separet. sunt. n. in
q'is coctione ut alibi diximus latius duo excrem' g'mia,
tenue et crassum, un' cum ea in benignis tuoribus fit nu-
tritis excrem' n'ia m'cta et affitata, n' in in g'ltaribus
It' et in subia, relingunt q' duo illa excrem' ^{ta} tenue et co-
sum, q' cum n'ata sine h' indigent menter ac evacuanti,
It' a n'ia pallunt ut plurimum, cum u' coctio fit in tuoribus
putridis affitatis fit in in g'ltaribus, n' aut in subia ut
in puris g'rive, et in hac coctione n' relingunt aliq' ex-
crem' ^{ta}, It' q'qd' consuetum relingit excrem' e' ex p'p'ellendo
aut a n'ia, aut cum ea n' p'it a m'ento. qd. si neq' in
g'ltaribus n'ia n' p'it affitare, fit putredo, n' suppuratio
aliqua, q' a n'ia in inflammationibus infundit, in q' tuoribus

utl'm
utl'm

erisipella
ne coctione

ita putrescant, et corrumpantur, ut nullæ rei beneficium reci-
pere queant, ut in stomacho in quo suo ^{calore} coctione per corrumpunt,
emendari possunt. Si ueniendum est ad digestionem ne pars superflua
nata sit, et ad purgationem sit nulla spectata coctione, si ita
in uenis, fortiter corruptionem. Nunq. u. si ita ingens corrup-
tio est. Si multo lenius malum, putridus q. calor est in uenis
neq. Si adhuc ab atq. sua directis, quibus in infirmitate
et cum ita tunc coctione emendari pot. putredo a pituita huius-
modi putridis in q. latus, manente in ita putrida, q. ita gellor-
da est. q. g. spectanda coctio, ut separat utile ab inutabili, ut
medici, inter id sit in repellere id q. inutabile est et corporis
ut ^{tu} q. utilia sit et corpori officina, q. cum ante coctio-
nem mixta sint recte p. p. coctio est medicanda, et me-
uenda non cruda.

hac in materia Montanus putauit, q. coctio itelligi ab
sup. summa coctione, ita ut non liceat purgare in diuturni-
ni post effectam coctionem. q. post effectam sit rursus separat
utile ab inutabili, anteq. in mixta sit, et ex iont. ead. seg.
incomoda ex purgatione facta in mixta cruda, et in illa q. huius-
modi aliquo coctionis gradus, reprehendit q. huiusmodi q. effectam
non spectat. Sed male, nam non effecta requirit, sed aliquantulum
fuit, ut dixit et bene huiusmodi. paulatim est coquendum, et paula-
tim euacuandum, et in 2. 3. c. 4. de paralyti agens, a lenis-
simis incipiendum docet et magis quod fuerit fortior si in fe-
ti rebellior est humor, et contumacior, q. et itelligens Paul. lib. 3.
c. 10. exordium curis in ead. paralyti a 3. R. fieri cum uno
q. castorei, dein uenit ad 3. y. et 4. paulatim concoquens, et
paulatim euacuans: sicut q. huiusmodi in 1. c. 1. in adspicia q.
4. exhibet 3. iij. siccata, postea u. 3. iij. et in febribus petu-
itis, et metus repetenda est purgationes admonuit ut exhor-

o abiv daboca

licet

et mison aut et excitatione si subeat cibor, magis excitatione ledens
leny in hoto restitutione, liquellam, q' oia motu celebrant. Tragii
mirandum q' dicit. huor absolute crudor, si ee purgandos ante co-
tionem, cum fluy i de alim^{pro} fructibus c. de huic cruditate vene-
dum dicit ee evacuacione, q' taly nutritioni sit inopis et et coctio
incapax, fluy aut sit ille expedior, dicit q' vere undi n' sit ut p'p
it' q' coctione fuerunt in sang, q' et concoquit admirandum
d' ad evacuandum ubi nutritio sit inopis, patin expurgat se de
salsa pituita dicit. lib. de constitutione art. 19. ut mison et pro
ram Montanuy effant fluy to de tuend. sanit. de sang mis. cto, in
sua opini confirmacione, q' inty utunt n' ee mitendum sang
cum i corpis agis utroq', salute huoribz, q' de ibz loq' q' cocti
one utunt in sang et vere nutriunt Montanuy u' agit de ibz tr
q' vere undi sit, nulam alicuius huoris formam terty q' uaram ca
tionem p'p requant. tunc q' fluy agit de sang mis. n' de purgacione
ut Montanuy. induit itay fluy n' ee mitendum sang ante undoy ex
tionem, q' sagum debernendum e' in spuacione et q' fluy agit n' de
unice nam moibz ut plurimum d' dat indupay uad manu repe
n' fluy a trahione, q' in spuacione sang misionem disulavit in q' off
de undoy redundantiam, q' saluy eat purgacione aut uaditu on
dos evacuare q' in tam longum tempus differe auxilium, sit q' exp
di pituitosy huor ante sang misionem spuacionem uon ibz i corp
is salute in moibz u' patin purgandi lenienti aliquo pharmaco,
ut et ipse salut Montanuy, q' si pituitosy q' uere corpis p'vint sit
evacuandi multo fortiori uere evacuandi sit uere undi, q' ria gail
reape requant. Nam quod quoniam corpis expedior et uile ingut
separat ab uicibili. at huor ipse undi in uicibili et in lethig,
ante coctionem separat d' fructa ipz corpis, gre n' e' q' coctio
undi huor in i regione existant, et patin gallia uicibili
aliquo lenienti, ut s' dicitur d' latuy, deq' de hij uic uicibilis quod
et de ibz tr undi, q' in uicibilis uicibilis uicibilis, q' putriditas, ut q'

huor in i cor-
poris regione in ha-
rentes ante sang-
misionem p'vint ali-
quo lenienti sit
purgandi nientis

pectoris, & ita in angustia. qd. & uultus ¹⁰ 3^o nat. 10^o 3^o nat. 10^o 3^o nat.
ubi maior est faul ex piratione in piratione, et meris qd. in
piratione pignemur magna intensio caloris, utiq. in
ex ista inflatione caloris q. soligine exsultant, q. excedant
caloris sit defici, & ita certus in illa caloris exsultu caloris
ex inspiratione, q. a. m. na excedant caloris magna sit ut
quod, & de spum piron quod defici in auctu ut ex
duo & q. in illis q. n. meruerit. hinc q. n. gliscit caloris
ut inquit hinc a. m. magnam exasulato inspiratione
ex piratione ut cum piratione intendit, cum in nate debile nate
q. spum n. & itigla de solre in nate ut in hanc q. in hanc
q. calidus in nate debile sit addit in exasulato in nate
no ex piratione ipsa. & itigla & de alio solre piratione
q. ita caloris piratione in nate inbecillitati cum magna
q. ita soligine quod in multo maior erit ex piratione in
ratione in sine notabili inspiratione (q. sit ab auctu
re in nate in hanc) piratione ex piratione.

Loc. 3^o uidentur pectoris musculi ad motu q. in
calore debilitati, hanc namq. nate ab re facta ex piratione
ex soligine pignemur pignemur aer & ita q. dicitur q. in
inspirationem in pirationem nate pignemur manifeste. Ibi uidentur
q. & pignemur pignemur & in nate nate q. ad exasulato
nam in nate pectoris Ibi q. a. debile uirute fieri nequit
nate pignemur pignemur fieri a pignemur nate pignemur musculi ut nate
q. pignemur late cum q. 2. de motu musculi a. q. & lib. 10^o 3^o nat.
inde difficile rignemur c. 23 hanc 10^o 3^o nat. 10^o 3^o nat. 10^o 3^o nat.

ex q. i. de
difficile resp.

nate inspiratione itigla cum ex q. i. de difficile resp. ut
dicente q. i. in ex piratione aligla q. o. musculi in nate
otigla. hanc pignemur thoraci pignemur pignemur in nate
mem. caligla & pignemur pignemur pignemur. hanc pignemur
dicit pignemur aligla & pignemur pignemur ut cum nate & in
pignemur aligla musculi pignemur pignemur ut ut cum nate
intercidit uidentur, q. i. cum in debilitate de hanc uidentur

ergens musculo p[ro]p[ri]o merito dixit fieri sine magna exulta-
tione p[er] ob id utilitatem cuius nec d[icitu]r p[ro]p[ri]o musculo utile
thoracem comprimere. 7

Manus Librium a' q' ait in debilitate fieri respiratione p' rary
 cum hic dicat q' rary fieri cum s' n' rary se fiat. sed nulla e' con
 suetudo cum hic ^{nar' rary} ~~librium~~ rary ^{nar' rary} ~~librium~~ fiat docet
 illic u' p' rary et o' sit ut in angina 3. epid. p' 2. Sm 4. et
 in alijs multis affectionibus in q' n' sufficit g' rary q' p' rary at
 rary. q' it docet hic. c. 8. ut° dicens et g' rary inuanti
 rary, ins inuanti. q' utriq' in pluribus dispositionibus resp
 it in his dispositionibus hi contingere debet q' ut it inde
 bilitate in q' inuanti respirationem ab alij rary. hi. n. ait e' la
 difficult. resp. cit° e' inspirationes q' p' rary ductu inuanti alij rary.
 externum aerem et ipsa attrahere. q' manifeste docet n' m
 p' rary q' it p' aliam p' aerem attrahi ut pat' inuanti resp
 rary. uoluit 4° d'aly c. 7. ubi nulla ab ore facta exhalatione
 a p' rary rary emitti scribit q' ibi ex p' rary rary emitti d'
 it n' q' o' et n' fiat q' q' manifestus ut in p' rary. Genit.
 fiat p' rary. uel at ibi locum fuisse de signis q' certo de
 bilitate cognoscit, quo nullum e' certius q' manifestus rary alax
 rary ubi alia signa attestantia debilitatem ponunt, figiat
 n' ingentem debilitatem q' a rary alij subsidium q' rary in
 de harent. nec legit in harente cum s' n' rary aut se fiat.
 q' g' rary q' aer attrahat n' m ea uidentia q' ad harent
 rary respit namq' harente usq' importat necessitatem
 q' in nati respiratione n' d'.

Et quia haec tria thoracis musculi cogunt ad de-
 tractionem aeris p. m, unus in meminit. Huius visus est qd ad in-
 spirationem variam nisi quis asthma multo, ac vehem^{ti}
 neat. Huius p. asthma oia difficultates respiris interit.
 et aut expirandi difficultas propria, et peculiari putredine
 passio fuer. 4. cly. cito et merito qd qd cum expirandi

facilitas quippe de pulmonis opus difficultas, et exquiri
diff. in p. m. ut pulmonis tribuenda

hanc expirandi difficultatem varijs modis appella-
re videtur, dyspnoea, apnoea, orthopnoea, apnoea, quae magis
aut minus de intensitate affectionis oritur, ut haece est de 1. c. 4.
Sed. deinde etiam difficultatem expirandi nunciat. Tota haec
indicia est, haece ex bre. strangulata dyspnoea appellatur, cum
haemorrhoea est, ut expirare ager sine viis, et harelatis in p.
asthma, cum nascitur id quod nunc si recta causa per harelatis
dyspnoea, quod et istud confirmat 3. de difficultate resp. et al.
bi. saepe dicunt, densum spiritum difficilem digere expirantem
et si increbuerit asthma, si u. magis, orthopnoea dicitur, et harelatis
inter eos habet. circa febrem, inquit, densa respiratio quidam
dicunt, quod uelociter cunctantur, ab occasione haece medicis quidam
asthmata vocant, latius harelata appellantur, cum et ab alia
occasione orthopnoea vocant, quod quod thoracis corpus pariter est
haec coguntur ob timorem suffocationis, quin et stridor est
magis quod ad quos thorax inclinatur, sibi ipsi erectis haece
sunt, ne dormientes strangulentur. Item scribitur 3. de
ab. 3. quod de 2. c. 4. a quo desumserunt haece 10. 3. de
R. c. 38. Paul. lib. 8. c. 29. Actius setab. 2. de 4. c. 57. et
ante eos. Cellius lib. 3. ^{tristis} passionum, c. 1. harelatis inquit
sive diffinunt ab acutibus nunc sumptis vocatur praedicta
aliqua spirationis difficultas, quod graui dyspnoea vocant
quoniam sive orthopnoea, sive de se ipsa sentiant rigore, aut
erecti facilius expirant, ubi dyspnoea cum orthopnoea confunditur
dyspnoea grauius ad ois difficultate respirations; vel si per uiam
causam significat expirandi uiam difficultas, licet uariis modis
ut diximus.

Est namq[ue] dyspnœa levis expirationis laevis hanculis
sive asthma maior oib[us] periculosior est, et difficilior curen-
da, q[uam] a latine recta spiratio tr[ahitur], ab hoc sympt[oma]te n[on]

[illegible]

[illegible]

et nō ita n. id accidit nō magna crudorū redundantia, q̄ nō tri-
nuūq̄ it et ipsa cerebri substantia destruit̄, ut sūdo videtur pariter
aut nulla fundat̄ plurimū.

audiret̄ et hoc audiendi organa ab exteriori sūpe ut a magni
vibris sonitu et aq̄ fragore sic Xili aqua p̄sertim q̄ in ea
vivunt q̄ se p̄cipit̄ sūdi sūt oī b. de nat̄i hist. c. 29. figūta
in aq̄ illa et nō ita q̄dā ut opium aur̄ inveniunt̄, asenici et
Mercurij fumo ut apparet in illi q̄ sonitu galli inungunt̄, q̄d p̄t
oī sūe fundat̄ reddunt̄. Sūt et alia q̄ a p̄sente vult au-
dire ut arundinē Camo h. intra aurē mittit̄ ut inq̄t Pl. lib. 24.
de nat̄i hist. c. 11. uenit̄ q̄d audiri incedunt̄ passim et nebulosy
et tempus astringit̄ B. aphor. 5. idē q̄ in paludosy et humidis
inhabitant̄ regionē ante sonitu sūt fundat̄. Aliand. c. 10. p̄t
n. fr̄y cur in liq̄y solan aqua aurē nō admittant̄, itē id ē
de aq̄ frigida et q̄ rēvocat̄ auditu in lra ualde offendunt̄ Ep̄.
audire in aphor. in q̄m de hūmilitate de in hūmilitate ut nō rēvocat̄
n. Agacē medici nōnulli q̄t apud apud Ostor. lib. 10. c. 7. capn
ignare fūst̄ forte q̄ de calida vult et terna b. oī, q̄ calida sūpe
tate ut inq̄t Lagus, q̄t sūt ut ad humiditatem referant̄ nōnulli q̄
audiri d. aduēta nō ita b. illi d. sūp̄ant̄ et p̄tara sūp̄ant̄ se
nōt̄ cum hūmilitate sūa aqua sūa dea madefiant̄, q̄i aerem nō sūt
sicut audiri organa q̄t b. id aerem hūmilitate inferant̄ nec
destat̄ astringit̄. constitutis auditu offendit̄. q̄i humiditatem q̄i aerem
aduerit̄ inrata nō ē p̄t aduētia, sūeque a q̄a tēp̄ant̄ in tēp̄ant̄
et hūmilitate aduētia q̄ aerem p̄tione aq̄ rōe sonat̄ q̄t inq̄t
Atq̄ 2. de aia illa sola exale sonat̄ sūt, q̄ p̄t aeris p̄ticipant̄
in sonu aeris sūt p̄ticipant̄, ut ē aq̄ auris argenti ualde sonat̄ sūt
n. sūt Manu, Capidē in q̄ p̄t aeris, aut terra. q̄i dicit Atq̄
2. de aia in orientat̄. Sū p̄t aeris in q̄t sonu sūt
dece ē continū q̄t ad insonu audiri, q̄t sūt ut in q̄t aq̄
in q̄t aq̄t in q̄t ad audiri regit̄. ut n. s. audiri sūt
b. aq̄t in q̄t in q̄t ad audiri sūt, in q̄t sūt

[illegible]

remittendum recurreretur.

Est tri dubitandum sicut ex morbis cerebri ita et ex pulmone
 potest audiri pra. dubitandi occasio dedit de 11. p. 11. et 4.
 et 14. l. 1. 3. 7. quare cum surdi nati sunt, ita ut ides perigi
 cum surdi de pulmone utrum cum difficultate, et maxime sicut as
 thmatici, ita ut et de clausa respirationis in, quia multi tunc
 33. p. 11. sunt surdi, a lingua non dum sermonem formare valent, fit
 ut aer in nares, trahi, et manifestum foramen, quod est in palato, non
 in cerebri sed in nares tendit, idus canali diuisum, et quod illa
 habunt lineam a natis ad os magna pulvis admiratione, et inue
 niens exitum per os, tendit in nares, in cerebri, et in aures audiri ut
 ay, cum surditate nihil sit aliud quam pulmonis repleti p. 14. l. 1.
 33. a quo inferni pulvis aer una cum purgatione in nares tendit et
 cum clausa perit os. accidit comunicas et pulvis per appar arteria
 cum auribus fac, et ita quod diuisus aures exalant suffunt mutare
 facta ma, et in pulmonem illapsa, et per pneumoniam aures madent
 et illy peritida supuenient, sunt in bonis. 33. p. 11. manifeste
 apparet dari in aures, et pulmone sympathia, ut hoc inuice dicent
 affix, et quod natis n. e, neque peruenit, ut et ut ait de 11. p. 11.
 33. p. 11. si n. ois surdi uicari tunc pulmones, et ille tunc ex exaudire re
 dundantia surditate contingit. Asperuente n. tri cerebri nervi, in aures
 trahit, et in pulmonem descendente. hoc tri ueni e. cum ex surdita
 te uicari pulmo, n. cum ex pulmone audire pra. et quidem et in
 mit 33. p. 11. dum 33. p. 11. ut dixit poterea surdi per nares loqui, et
 ei debeat pulmo, quod in te uoluit. Ex dolore pulmonis uicari audire
 uicari surditate nihil aliud dicit et pulmonem infra replethone, et fit in
 surdi cum ex dolore habent in pulmone. Suffinitate, et pulmonem
 tendit, a quo natis in aures elleanant, et surditatem causant
 ma cum ad lingua motum oclusum sit os, et n. e in asthmatici
 ignis respiciant uolenter cum replethone pulmonis, nec debeat quod
 pulmone careat ita n. careat audire ut p. 11. 33. p. 11. tunc effat
 sympathia quod a in aures, et pulmonem.

De graui audire cum tinnunt aures accidit nares illy id

qd accidit in suffusionibus oculi, qd sunt oculi vapores, qui intus in
 herit iudicant videre exiita et aures, cum percipiunt sonum causatum
 a vapore intus in clausa pulsante tympanum, indicat audire ex qd apparet
 sint qd medius aures et videre, et audire, sicut comparationes. ^{huius} de
 simp. c. 3. et e in alijs bona comparas. nec audiendi sit qd ^{audient} ^{vident}
 faciunt ut in his pos, cum degravant, dicunt n. ^{audient} ^{vident} fieri hinc con
 gree n. ^{audient} ^{vident} sensibilibus, externis, qd sufficiant aures tantum, et si in aere nullus sit
 utriusq. suffusio sonus, addunt ^{ae} ^{ae} in suffusionibus, qd videre nequeant, ⁿⁱ ⁿⁱ externi in
 sonibus ^{audient} ^{vident} sibi conueniat, et ratio e qd in imagine illa n. uident, imo qd ob hoc n.
 sint intra oculi, ut in illis qd qd vaporibus in oculis existentibus sint uiri apparere in
 gine, et uideri hic qd nullus in uis sicq. fallit uisus et degravant, qd
 adspulcat huius de simp. c. 2. ubi manifeste dicit n. uideri in im
 age, ides apparere qd ^{audient} ^{vident} n. nulla n. uident, ut potest fieri in
 vaporibus non brata atq. ita dicunt n. e. ager in alijs comparatione
 et similitudine cum hoc de d. oria. Et male, neq. n. opus e ut conueniat
 externi uisibile ad imaginem uisionem, imo conueniente uisibili aliquis exter
 no in aere n. ^{audient} ^{vident} illustrat nimis n. appareant, sic mes male expio
 qd cum uisum n. apparet alicui externi uisibili uides qd aeren uisitare p.
 huiusmodi, aut muscorum, quo tempore nullum aliud p. uisibile. qd
 alicui detrahit uisibile me apparet, illud in ois qd in huius et n. uides in
 gine, qd n. ex alia quoniam pot. ca. nisi qd corpuscula illa parua n.
 uident maiori indigent applicatione, ides n. uident, ^{cur} ^{cur} uisus ali
 cui externi applicat, ut potest, tota indigent applicatione, et ut tan
 tam requirunt applicationem, ita n. quoniam medij illustratione. Et me ut
 parua corpuscula spem ab albugine immittere pot. in cristallino uisibili
 n. uident in quoniam aere, nec cum alijs applicat pos, qd quidam
 mo adumbrant ab obli. p. tentia. cum cristat n. h. n. uisum n. e. ex
 in uisibili conuenit ad imaginem quoniam. Et me. e. impediri in
 deanti, addo amplius, tam certum e qd uideri qd uisibili antigit p. p.
 clausis oculis in bene illustrato aere ^{ae} ^{ae} p. p. nec huius d. hoc qd quoniam
 dixit pot. n. uisum uisitationem uideri ob hoc, cum huius in medio p. p.
 huius antigit, tunc n. circumstantes p. cristallini uisionem eliciunt, et n.
 media r. p. uapores impedita, quo sit ut p. uisitationem uideri ob hoc. huius

n' sufficiant' sint. n. hac vapores intus inclusi cauum parietes, nec deest
 aer qui cavitate replent. continui ne deest vacuum ut probatur e, qd
 sufficiens e. medium in cavitatibus deferens, p'prie ad expansionem
 uam, q. p'prie e. organi pars (istalini res in usu ut diximus) qre cu
 (istalini) p'prie p'cipiat vapores, in albugines existunt, q. quon. tanq. p.
 media deferunt ut probatur non e. poterit et. Sonus p'cipere expansionem
 uam, q. in cavitatibus antecedentibus reatu g'niante q. aerem ibi existentem tanq.
 p. d' mod' p'prie media n' e. cum maior sit distantia int' cavitates, et nervus
 q. int' albuginem et istalini, cum ipse hoc sufficiens, nec dicamus p'prie
 non e. sensibile sup. sicut in suffusionibus, sufficiat maior cum vis
 timbu.

Probat in re tam levi immorari ideo ad alia cōcedamus, q.
 3. sicut tō. c. 1. An. 3. d' ligat. c. 37. An. 4. 3. tract. 1. c. 9. et multat
 p'per statum p'prie fortitudine, seu animosam timore cān dixerunt. An.
 cum barbaris int' eoy amenerant et audire debilitatem. est tū de
 utragq. cān n' parva int' aff. contraversia. De ita qm n' e. intelligibile
 quomodo fortis et benevalens p'prie erret et suum obitum, cum viset qm
 fortior eo melius ^{operari} p'prie et minus hallucinari, alia p'prie p'prie p'prie
 h'p'm n' attribueret tū. rē. lagnus h'p' autem cān n' p'prie occasi
 tū, cuius rōe p'prie motus aeris q. p'prie sit in auribus illius aeris
 q. in cavitatibus continet, quem p'prie moveri dixit h'p' 2. de aia. aer
 aeris externi cum qm continui e. ideo dixit motum illum n' e. illius aeris
 p'prie, s'p'prie externi, a quo causat, aut, ut ingit Albertus, calor aeris
 qm qm. externus aer p'prie motus movet p'prie aerem in auribus
 nitate contenti cum qm continui e. ita et aurium calorem p'prie caliditate
 endo, et attenuando moveri g'p'prie q. motus ^{caus} cum sit et qm conat
 n' p'prie n' cum aut digito de tū. auris (tū. n. sonat p'prie ac uam)
 aut cum nimis aucta e. p'prie, hoc n. apta e. p'prie et exiguos sonos, qui
 g'p'prie p'prie n' p'prie sicut aeris usq. suffusionem, nūq. ut h'p' p'prie
 e. q. timore cān imediata int' aeris motus, q. de externis fragores
 p'prie e. in auribus, q. ab ordinaria n' p'prie p'prie. Confirmit cum
 tū externi aeris motus p'prie h'p' Anaxag. q. Albertus rēdo auris int'
 minus audimus dixit qm d' motus aeris maior q. un' et sonus, confirmit
 confirmit 2. p'prie aeris motus p'prie conat aeris motus, q. (et p'prie)

[illegible]

insensibiliter abnegant. Capibatur crater aeris q. cristallino in oculis
 ut externus aer nutritur putat, ut aer ea via in eo conservetur, sicut ab
 fini a cerebro veniente ad igneam ^{inervatione} cristallinum, quem qd aerem attractivum
 beneficio attractum faustati nutritura opa in se convertit, et afficit, n.
 atq. reliq. vivencia membra. (int. quae et aerem istum et enumerat)
 q. cum imbecillitati, nequit attractum ~~aerem~~ convertere, quo fit ut ille
 attractus et n. conusq. p. cavitatem moveat, et facit hinc. q. qd finia
 multo vincta e. 1. qd dicit crater aerem externus aer nutritur quo
 nulla nisi corporis pars nutritur fit de eius tenuitate, et flexibilitate tunc
 qd pulset crater aerem et verum aerem cum nihil sit aliud q. ex
 partibus nervis s. coniungationis p. aurium cavitatem vel ipse huius dicit
 totus huius 2. de aia ut ut graue fatentur in partibus (act. Alb. huius et
 ali.) q. n. alio alio suus q. q. reliqua nervi p. q. constat n. ex aere
 et ex huiusmodi nutrituri. factum quia e. qd dicit cristallinum atibus
 huiusmodi ali, q. n. ad nutritionem in cristallino a cerebro demandant,
 et ad visionem facultatis q. operatione cuius sunt infra, ad quos et usq.
 ad aures perveniunt et reliqua huius.

fit q. ex debilitate huius, et degradationem fieri dicant, q. p. p. p.
 huiusmodi a q. pulsati tympanum, et crater aer moveat, qd acci
 dere dicit in unalycenibus, qd de debilitate innata caliditate givari.
 huiusmodi huiusmodi aures. at hi difficultati nodum n. solunt, quoniam n.
 an a debilitate facultatis auditoriae deprimari queat facultas, ^{et in} ~~quoniam~~
 an a debilitate facultatis naty ipsarum aurium, certum namq. e. ex
 huius debilitate p. deprimari givari huiusmodi cum q. debilitate huius
 p. audiendi p. aures. nec audiendi fit q. ad dures musculorum tria
 ossa in tympano moventium referant. in beullitatem, cuius r. p. huius
 tempore articulata ossa movere n. possunt, et in beullitatem tenentis p.
 huius movent tympanum ferientis, un. p. p. huiusmodi, n. fit inq. audi
 endi. q. p. q. qd n. agimus huius. de imbecillitate moria facultatis
 et sensus in q. p. p. p. p. aut reatu aut intentionate p. p. p.
 illa illa tria n. huiusmodi tulerentur, non quoniam quaso p. p. p.
 tria ossa in aurium aures collocantur na, quoniam quoniam, et immo

bijana

bile exoptat, nec in uno motu impeditur externus. aut quomodo respiciat
 de articulata officula. In reliquis de articuloz officium non, quod sine
 potest moveri solent et tunc quod talis usus. Certe est creata ea fuisse
 ad aurium sordes expurgandas, auxiliando moventibus ea musculis
 antibus quod tempore fenestras ex modo, quod abdominis musculi expulsi
 intestinis auxilianti ad ^{cum} ~~facilem~~ expulsiorem, sicut in ~~stomacho~~ ^{stomacho} sua base
 superior fenestram claudit ita dum maledicet movet in eadem
 et dente et intus stapedem superior illa fenestra nihil agiunt ^{tum} ut
 in nervum deferantur tum ut expellantur sordes quod in auribus gignuntur
 ut ingruit catibacis, vel etiam creata ea fuisse ad tempore conservatio
 nem neque ab impulsantibus ultra ipsum trahi cum primo
 rationis, facile namque ultra videnter impulsus diuelleret in officula illa
 deperiret, et impulsus impediret, ut late explicat Caustellus, ut non, sed
 licemus.

Tota quæstionis resolutio pendet ex ietia facultatis cognitione
 cognita, et eius expandi. magis cognoscitur et in quo utitur. Cognitione
 facultatis igitur cum sit animæ passiva in se habere non potest, quod in organo
 non illa videtur spiritui et tempore adaptata, illa utitur, et facultas ipsa utitur
 autem limitatur in ietia tantumque cum spiritui et tempore affinitatem
 ut modo eam vocet fluxu spiritui, modo temperamentum quod illa non datur nisi
 actioni proportionata, et sit temperata: ubi spiritus deficiunt copia, aut in
 trahuntur in subia, utitur actio, ut in senibus, et in convalescentibus
 de deficiente spiritui et male videtur et male audiunt et non in immunda
 hinc actionem, et et depravatam, utriusque namque suffusionibus in lapsu
 et et aurium tunc quod organa spiritui inopia patibilia reddunt
 et idem a levi causa intus existente moventi, a quibusvis organum non
 ueretur sic in senibus et convalescentibus moventi (vitalium a vaporibus
 existentibus in albugines, a quibus cum est visibilis non moventi sunt quod
 hinc, et imaginum apparitiones ex debilitate expansus nervi
 sunt moventi a vaporibus contentis in cavitate, a quibus dum erat visibilis
 non moventi, sit quod actio depravatam, et in minuta: depravatam cum
 debilitatem organa moventi ab vaporibus intus contentis, quod

ultra, indiat se extra, immixta q̄ externa sensibilia in
minuta capiunt, nam sens et unuall center ut diximus maleui
dent, et male audiunt. ^{et} q̄m̄ p̄gant ab externis sensibilibus fa-
ul ^{faciant} p̄p̄, n̄ ita facile a facultate capiunt de p̄p̄ in p̄p̄,
et immixta n̄ copia ad externa sensibilia regunt, et de minori def
faciant ad unum.

Et scit ex p̄ p̄p̄ accidit error, immixtus in facultate
ita, ita et ex p̄ organo q̄ cum illud in tempore afficiat p̄p̄bi-
lity sit, et al quod et p̄p̄ immixtum, nam in beall et a quibus p̄p̄o
et a quibus cabre ledit, immixta hinc et illuc, dant q̄ in ex p̄p̄o
nec debilitate p̄p̄bi-
oculog p̄p̄bi-
minuta p̄p̄bi-
atq̄ actio n̄, q̄ hinc a sola p̄p̄a recte de hinc et illuc, camp
bitio, et p̄p̄i fieri p̄p̄i, atq̄ ita ex debilitate facultatis immixta
p̄p̄i diximus, n̄ atq̄ ex facultate actio, una hinc et illuc, q̄p̄
ex debilitate hinc et illuc, exortur, semper aut immixta, et hinc et illuc
ut ex dictis p̄p̄i, n̄ ita aut ex actio, ut ita p̄p̄i ad unum p̄p̄o
p̄p̄are intendebant aduceri ex debilitate n̄ p̄p̄i facultatem de
p̄p̄uati, et semper immixta, q̄p̄ diximus immixta semper et in
p̄p̄uati exortur sensibilia, de p̄p̄uati in p̄p̄uati in p̄p̄uati
a q̄p̄ de nimian organo p̄p̄uati p̄p̄uati, q̄p̄ exortur in p̄p̄uati
q̄p̄ p̄p̄uati copia sufficere p̄p̄i, et q̄p̄uati et organo in tempore, ut
p̄p̄i et melius errare et a externa sensibilia debile facultatem.
nam sens et unuall center, sapa q̄ uno aliud uident, et audiunt, et
in bealla membra p̄p̄i tenent, et corbura uacillat, ut recte dixit ap̄
Taphor 9. ubi a p̄p̄uati lanḡi de p̄p̄uati et de hinc et illuc
nec dixit, q̄p̄ et uelut in p̄p̄uati p̄p̄uati. sit aut p̄p̄uati
p̄p̄i in cor. teste ex p̄p̄uati de p̄p̄uati quo manum aut pedum tenere,
nam et hinc membra p̄p̄i in beallitatem p̄p̄i mendi infirmat
nec, et corbura uacillat, q̄p̄ anstat in beallitatem n̄ in in



Дружество
и любовь

[illegible]

[illegible]

Diopros / Pen
Pensia

ut non longa aut domini. huiusmodi procreantur in illis
dicuntur in illo quod nunciat in istam suam fugit. Et propter
dissipationem hanc aut quod dicitur. huiusmodi est ut ab illis non
fuerit. Quod necesse est in ut refertur in utrumque in istam suam
nec in istam alioquin hanc nunciam faciat nam sic statim con-
cipitur atque ab humore effundit et effundendo exotat ut exiguus
est aut tantum ut hic quo dicitur hinc patet et quam passim sit non
vix in ista in ista modo que in istam suam nunciant in ista
non habebat agere ad id in quo huiusmodi prima effundit
concepisse quantum si ducimus in istam suam ob eis longior
nam eadem est quomodo aqua concocuat hanc plasmam per
non temperat patet? patet et quod falsa sit illa propositio quod
et equat hominem ad se ipsum hominem uno nunciam suam
puellam agar nunciam suam et sicut equus in istam suam
de vulgo videretur vocarentur quoniam et nunciam suam
ma fuisse scilicet procreantur libidine atque effundit
in adeo non in coitus propter et cum procreantur
totos cum principibus capite propter et cum propter coitus
bona de se ipso voluerit de se ipso ut huiusmodi minus
quod vixit et huiusmodi propter et mixto huiusmodi propter genus
cum propter locor nunciam suam in ista ut huiusmodi propter
varij et equum usque ad coitum adveniret et huiusmodi propter
fundans in istam suam libidinem propter in istam suam et
libidine et locorum procreantur nec in istam suam et in istam
et in istam suam procreantur simul in istam suam coitus
et quod facile edigit propter fuisse obsequia illa in istam suam propter
foris et coitus et minor libidine, videtur in istam suam
puella quod in istam suam sit propter et quod canem in istam suam
aut et eo quod facta gravida simi canon peperit hoc et
dixit moribus et. Tauriculis canem castrum ut in
huiusmodi propter in istam suam. §. 32. C. S. ut in istam suam
faciam in istam suam magis mundi uolentem in qua non
licet propter cum huiusmodi volent ut propter

[illegible]

Am 18. Okt. 1872. 1872. 1872.

garfalo

[illegible]

sunt an in toto venoso vniuersi corporis genere ante q^{uam} purgati
 consisterent ambigunt. At, alii in cavitatibus quocumque intra mat-
 rem & quanto a uero toto de uenit ostendit sanguis ipse q^{ui} fluens men-
 struus & tenuis fluidus, ac illi q^{ui} simili & q^{ui} e maiori aut ano-
 galatim diffilat a quo mensuus neq^{ue} materia p^{ro} neq^{ue} alio
 v^{el} h^{uius} differ^{entia} nisi p^{er} h^{uius} gl^{an}dis tenuior & aquo^{sior} sit, alioq^{ue}
 sanguis q^{ui} lita p^{er} h^{uius} occurrat & si in vtero apparetur con-
 coctus ac p^{er} h^{uius} latim effluat n^{on} tenuis nec fluidus, nunq^{uam} quocunq^{ue}
 in inter^{ioribus} mulier sanguis ipse effluat cum vteri os operiat^{ur}
 n^{on} p^{rius} in uenitatem si uuln^{eribus} h^{uius} refugium: magna huius
 rei coniectura p^{er} h^{uius} amolitionem ingratu aut n^{on} p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius}
 sum q^{ui} n^{on} tenuem nec fluidum sed con^{creta} & grum^{osa} san-
 guinem effurgant cum in uena q^{ui} de uenit in uenas cunctas ad uere
 p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius} in uenit cavitatem. C^{uius} ad huc l^{ocus} op^{eratur} & p^{er} h^{uius}
 & aliquandiu n^{on} se co^{arctat} sanguinem effundunt con^{creta}
 n^{on} fluida ac p^{er} h^{uius} agudendo p^{er} h^{uius} n^{on} p^{er} h^{uius} cavitatibus
 sanguis mensuus sanis mulieribus p^{er} h^{uius} coligit^{ur} ut mensui in
 teruallo. Num id in uenit q^{ui} in ceruice & fundo sunt p^{er} h^{uius} su-
 p^{er} h^{uius} membranis sanguis ipse in uena sui p^{er} h^{uius} paulo
 t^{em} erat co^{arctat} q^{ui} in fine mensis p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius}
 h^{uius} immitano putat aliqui vasa h^{uius} p^{er} h^{uius} hemoroidos
 in uenit ab^{er}gunt con^{creta} & cum ordinatis uicibus ut molitionem
 h^{uius} mensibus sanguinis fluxu & uenit in uenit p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius}
 p^{er} h^{uius} n^{on} p^{er} h^{uius} vana p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius}
 p^{er} h^{uius} longitudine ductis p^{er} h^{uius} p^{er} h^{uius} uas h^{uius} & p^{er} h^{uius}
 sanguinem p^{er} h^{uius} uenit & con^{creta} causa uenit &
 n^{on} in h^{uius} p^{er} h^{uius} immutatis unde coligit^{ur} in uenit se h^{uius}
 in mulieribus licet id in uenit in dissectione obser-

invenimus ubi hunc dicitur se sup. fecerat dicitur
legitimi. et in ut dicitur in monumentis in dicitur
vixit talia concitator cura fuit uno. ab utroque
falia egesta sed ubi postulat temporis inter duos
plus intercepit uterque q. facta ut in Ecclesia ista et
fuit propter eam apert. vincta q. gemino quibus
alexu marito simile al. fuit aducta geminis istis
in personis. cupula q. iungit diem. altera domini
similem al. fuit procuratoris eam et in alio q. vincta
reperit quinq. menses et tunc edidit. unum in alio
edidit. pueri gemini inter menses geminas emissa
et Auto desumptis. I. de hist. cap.

6^{to} motus sup facta sup factum ab ipso conseruante
 per explicat pates qd de groa altum e s obiectum
 aut et huiusmodi facere p dicitur sunt ut ho piasse
 p pime abat pors accipit conseruare qd sup factum e
 iam n id conseruare vltim e. vltimo aut alt^o inter
 lineas sed piam ingt incho conceptu cotrip notu bote p
 paxi qd pte sed ruro pponitur ad piam magna et p
 piam vlt^o pconseruatur. si pialigi accidit ut sup factum
 (iam n id conseruare conseruatur) p piam n pte pconseruatur
 quoniam piam n id quod ab ipso pconseruatur
 aut s de huiusmodi. Et iam n multu p pte pconseruatur
 re docet pates qto caput q ut aut pte n factum
 ing factis gestis alios s factis iam edict qd in conseruatur
 piam manifestum qd si cam p huiusmodi conseruatur piam
 pates pconseruatur. Et deo n vlt pconseruatur pte pconseruatur
 edicti qd factis qd ut conseruatur pte pconseruatur
 uariu ut qd pte. Et de sup facta dicente qd pte

[illegible][illegible]

comprehendit ut nullu[m] sp[eci]m in[te]llectu[m] suu[m] finat & os suu[m]
deu claudit ut nec sp[eci]m admi[ss]at: neq[ue] nec suu[m] sp[eci]m
neq[ue] ext[er]io[rum] conceptio[n]e & hoc xpo id indeat[ur] p[er]care
concepit in multo[rum] sp[eci]m in[te]llectu[m] suu[m] ad h[oc] e[st] p[er] b[e]n[e]d[i]c[t]u[m]
concepit in consuetudine deinde p[er] h[oc] p[er] ab ire, e[st] & cum
in[te]llectu[m] p[er] p[er] h[oc] ut in[te]llectu[m] in mola & conceptio[n]e
& igit[ur] conceptio p[er] p[er] h[oc] ut in[te]llectu[m] in mola & conceptio[n]e
p[er] h[oc] ut in[te]llectu[m] in mola & conceptio[n]e
& hoc e[st] q[uo]d p[er] h[oc] ut in[te]llectu[m] in mola & conceptio[n]e
p[er] h[oc] ut in[te]llectu[m] in mola & conceptio[n]e

[illegible]

superioris est ut civile immo solida atque iniquissima
ille qui ad animam et ad corpus differre debet, qui
non imperatorum sedu naturae rapit cum deo
periam vocaret a militibus et per imperium imperio
viam deesse et indigna existimare. mulierem in
cive vnde illud solida nulla memorabile nomen fime
impensae mer. et quod scribit Plinius. et Lumen
ut in viros plus quam in feminas perferre velut nia
exist, mulierem missa quam viros et per tandem et ob hanc
viam impolitiam. Plutarchus in problematibus plerumque
mulierem perperam et cognoscit et inire ut a cognatis
ferant. et per a mari per inire afficiant cum ob
hanc mulierem quae indignant et ob hanc eam in
tatem mulierem ad modum decipi facit et dicit
cum Ausonius quod alibi ad perum et Albertus mag. et
et super in mulierum incantatione et mulierem quod
des autem audit cum sapientia et eorum considero mulierem
quod facile flexit et de malo ad bonum et eorum et
et de quibus mulierem perperam et decipi sunt in
et per incipit quod animae. Nixi ad id in quod per
dicat. Nixi femina esse monstra nam cum nia
perperam et perperam intendat. cum ab illo perperam
in quod perperam quod perperam et in quod perperam
appellat de perperam et in quod perperam et in quod
et in quod et in quod et in quod et in quod et in quod
aliud et perperam circumferat. perperam mare drappo nixi
ob id perperam feminas in mare perperam nixi
in mare infamias et perperam in mare et perperam
perperam et in quod perperam in mare in mare in mare

[illegible]

[illegible]

Kom u sadnice

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

et plerumque duplici aduersione perueniamus adhibere se,
namque edidit tradit per hunc patris nomen statim
que in no. par. et per matris nomen appellatur ut
et videtur patet de hys. et quod si ad imaginem
hinc referendum est ut mentis patris sed acceptionis
patris nomen et per se. Deo hinc fit. ut etiam quoniam
nomen et ad plerumque autem. et s. d. nomen cum videretur ut
solus et per autem. ubi autem inueniatur et solus in similitudine
spiritus nomen cognoscitur de eo loquuntur patet et politicos
et dicunt etiam superius. nomen popularis inoli ex eo con
filiis et parentibus in similitudines. ad seminum igitur in re
de est similitudo. sed quod nati

sed quod nati in tempore parentibus filius quod quoniam? sed ut
inquit patet et de generatione et alio per certum
filius quod nati alio de patre et alio patris alio matris in cor
poris tempore in hunc partem singulis et parentibus magis quoniam
sunt in hunc partem singulis. et magis patet patris
nomen nati alio nomen consanguineos patet. sed nati in
patre alio nomen et alio quod sed iam nomen quod in hunc partem
venit patet in nomen quod nomen in. dicitur in. in
quod in nomen et spiritus qui spiritus de generatione, cum
eo hoc fiat quod nomen in presentia in in presentia.

Et quoniam intelligitur aduersione et ego. et
in hunc partem in hunc partem et in hunc partem in hunc partem
appellatur cum in hunc partem alio nomen. ut cum in hunc partem
et in hunc partem et hunc partem in hunc partem in hunc partem
et in hunc partem in hunc partem et in hunc partem in hunc partem
in hunc partem in hunc partem et in hunc partem in hunc partem
nati in hunc partem et in hunc partem in hunc partem in hunc partem
nati in hunc partem et in hunc partem in hunc partem in hunc partem

[illegible]

Sed comodo patet per quodam modum per se & per mater
ob argumentum dispositionis? & per introductionem? & per
aliquid remotionem? dicimus? & inae dispositionis. In remotione
per se & per mater argumentum. per se & contradictionem? & per
per se & per mater argumentum. per se & contradictionem? & per
dispositionis. per se & mater & per se & per mater (neg)

De uilitudine (id est cuius maius est finis fiat) et de semine
 uilitudine. Efficitur namque apud philosophum 2 de semine c. 50
 inquit et in utrumque semine et feminam. Nam quoniam semine in uero
 te efficitur quod opinionem patris placibilem inducit quod nisi quod illud ad
 uerbum quod patris non emittit ut femina patris mater patris quod
 in nascitur quod non facit facit semine quod facit. Sed patris placibilem
 do. Sed namque femina mater mater patris patris emittit.

Patris quod dicitur aliter et per quod dicitur causam in uero
 post longam ueterem quod dicitur dispositionem concludit mo-
 rum et feminam quod et inquit de finis ita ut mater sit potius
 concipere et concipere et per uero semen, atque per uero
 morandi aut in se aut in alio obiectum. femina sit quod recipi
 ne sit concipere et per uero semen et quod conductio caloris pla-
 brati mater per feminam dicitur calidioris feminam quod obiectum
 dicitur simplicitate inquit habundare ad quod dicitur, et id eo
 cum moris per uero semen inquit in uero receptum materiam
 hanc non superat neque inquit per. per uero inquit inquit
 dicitur inquit per sed inquit per uero inquit inquit inquit
 receptum et concipere aut mater femina est inquit quod aliter mater
 aliter femina est. Caam autem cum in concipere materiam per uero
 cum passum non inquit dicitur et rationem quod de agens agens
 receptum ut quod per obiectum alio quod per quod calidioris
 per uero a calidioris dicitur quod cum inquit et per uero mater
 inquit aliquid inquit. Sed quod per uero quod dicitur quod per uero
 receptum inquit et hanc est per uero opinio fidei receptum quod inquit
 multa non placet.

De si passum est quod dicitur feminam more passum inquit
 quod ut inquit offendit. Sed namque namque patris
 ma per uero opinio inquit inquit inquit inquit inquit inquit
 materia inquit inquit inquit inquit inquit inquit inquit inquit
 De si in eo receptum dicitur non est quod opinio inquit inquit inquit
 per mater inquit inquit inquit inquit inquit inquit inquit inquit

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

deputat qd imaginationis vim disticty quare facta in concinonem
hanc hanc causam qd pectus refert reduci debent. Jager aduocet mo
na namp ex ista imaginatione quantis; quando cum oibz utriusq; p
m solent pectus utriusq; solutus motu pectus sunt et mala cum p
uinentis. pectus affert pectus in nullo qd omni pectus loca d
re, pectus cum affert pectus nect huius qd pectus sed aliud
gignit ei namq; pectus pectus ut latissima in p
necel. dicitur quicquid sub lano sunt. E. bona. mala affert
pctus. repertus uice in aucto utriusq; dicitur nect pectus
ent ab eo aut utriusq; dicitur ab in pectus ut qd uice pectus
pro uice. nect. Caelo cum cao. utriusq; pectus et pectus
ria. repertus et hanc namq; a pectus cao pectus utriusq; in cao
cum oibz dicitur. Caelum namq; cum huius qd huius cum
equo equum aut in pectus aut docet pectus nec plana et est
dicitur pectus in oibz mirandis. Affert alq; pectus aut qd in
pctus. C-3. sub qua de Leone Leo de equo equus in pectus
h. et sic pectus qd qd pectus et pectus et pectus

De qd mirabilis in utriusq; cum manibus conueniunt in
conueniunt. pectus pectus. Namq; affert. pectus
mellierunt utriusq; pectus si mania pectus in pectus
abari. et pectus. qd conueniunt pectus huius mania
manit pectus it n. dicitur pectus et et conueniunt in
est in pectus cum pectus conueniunt pectus pectus
pctus amantibus ad utram ut ab utro ad pectus
manit pectus pectus ad utro ut pectus utriusq; pectus
conueniunt pectus. pectus. pectus. pectus. pectus
in pectus pectus pectus pectus pectus pectus
in pectus pectus pectus pectus pectus pectus
vi pectus pectus pectus pectus pectus pectus
conueniunt pectus pectus pectus pectus pectus pectus
et apud. conueniunt. pectus ad utro pectus et pectus
ut intelligit pectus. Namq; pectus et pectus pectus

De tremore cordis ^{ide} ~~ide~~ palpitanti
one. Caput l^m.

Quoniam huc. 3. Le cordis remore agens cum cum palpitati-
one confundit opere stium d'ent ignam inv. utrumq. passien
sit discrimini explicemur. remore ign. n' in huc. 3. et huc
o'is cum palpitatiore confundunt q' palmy cordis graeidi
a p' et a symptomate nien asumeny. alij u' cordiam nien
cupant. 3. male, cordialgia n. cordiaci. cordiomz n' cor
dis 3. et o'is ventriculi potius passiones sunt qd' cordiam huc e'
cor appellare consueverunt veteres ut 2. de placit. c. 3. et
4 aphor. 17. et 68. scripserunt reliq. pty. Serapis captom-
uscat Athaby palpitatiorem. Rasis 7. continentz libromy nien
et cordis doctum. uterq. motum o'ium arteriaru palpitati-
oem vocabant q' q' 1. de linz puls. et in hac fycatide ac-
cipit Pliniz libr. 7. c. 16. cum dixit Zerospi cerubrum
negz ades palpitare. consuevit ut legem capriz p'icere
qd' scribit cerassimum fuisse p'agum ipsius fide. ac ignam
discrimini inv. palpitatiorem. et remorem intercidat sciat
utiqz q' stum legit 2. de caus. sympt. c. 2. libr. de rigore
remore et palpitatiore libr. c. 4. et 3. epid. sect. 1. ubi est
namqz palpitatis, q' palmy grae di dilatatis qdam p'p'or
niam in particula q' apta sit et dhi et distendi q' sit ut
in abuy fieri p'it p'ibuy qd' dilatatis, disten p'ioz accidere
p'ouit q' r'is neqz os neqz cartilagus neqz nervus unqz p'at
pitare uia sunt p'pterea qd' dilatare n' p'ouit. e. ign. passio
huc neqz utlunarie uirtutis p'pria neqz in huc ad hanc atti-
nentiam. c'irvini sunt remor et consulsio ut id pty dicit
libry. et 3. semisaditum, o'ibuy corporibuy q' dilatari p'ouit
incidi p'ouit porro ea sunt o'ia q' naty sunt m'bia ita ut
tunc dilatationem sui tollere hem rursus in se adire p'ouit.
dilatanti aut palpitanti p' ab incluso flatu fufidne motu et
maioris occupantur n' a leuitate aut irritata nia ut
male putant n'nulli. exstringunt aut a comuni appetitu
quem hant ad uitandum ualorem aut a p'p'ria et snatifa-
cult q'm et hant ad p'p'rium tunc uideandi dum se p'p'or
min dilatant n' a nia p'p' immedate, aqua p' min ome-
nationis uisulab m'oy, sicut in ag. frigidit. 3. et 3. p'hi

†
travitate.

sic oia corpora a se moverent sine levitate, aut nec ab impetu
su p^r creatis ab resistenti flatu neq^{ue} legi n^{on} e^{ss}e symptoma q^{ui} in
uis fiat a pri^{ori} nati^one satis est q^{uod} fiat p^{er} se levitate morbo ut dicitur sym-
ma. tamen n^{on} ex duobus constare morbus, et ex q^{uo} pendere brachium
de reit^{ur} et ea quom^{odo} vivit abollens iⁿ opposit^{um} ac in ualenti q^{uo}
brachio nec ul^{lo} minimum q^{uo} vincit^{ur} uiray a pondere. It^{em} poten-
tior mem^{br}i deorsum natu^m supinet id, triq^{ue} in sublimi attolli-
gitur ille deorsum trahit^{ur} in tremore u^{el} inuicta uirtute mem^{br}um
vult deorsum. licetq^{ue} lig^{it} carni e^{ss}e pugnam, nec uirtute mem-
brum decidere sinente n^{on} est in paralysⁱ nec pendere p^{er}mittente uir-
tute id sublatum seruire, ita ut cum ualens erat inuicta igr. uincente
uictaq^{ue} poia mutuoq^{ue} semp^{er} iⁿvis suadentib^{us} motib^{us} tremor afficit^{ur}
etq^{ue} uiray motu, q^{ui} est arteriar^{um} pulsus p^{er} q^{ui} dicit^{ur} deca-
si sym^{pt}. c. 2. ut ex q^{uo} constat tremorem a palpitacione e^{ss}e q^{ui} p^{er}
an^{te} deorsum cum h^{ab}e^{re} affectu se p^{er}spiciam^{us}, illa u^{el} p^{er} nati^one u^{el} p^{er}
nati^one ibi^{de} exante, p^{er} p^{er}spiciam^{us}. ac idcirco nemo q^{ui} ar^{te} m^o
uere n^{on} infirmari^{us} tremet. palpitantes aut^{em} particule et h^{ic} inq^{ue}
et^{er} fuerint, signum nullum igr^{um} motum induxerit palpit^{ur}
supericilium namq^{ue} palpebra et oculis subin^{tra} oem uolunta-
tem attolunt^{ur} u^{el} et h^{ic} manifeste arbitre magnam h^{ab}e^{re} uim
tum ad aff^{ic}ti^o nati^one cogniti^one tum ad natam a tremorib^{us}
discripti^one nati^one, sig^{na} q^{ui} in palpitantib^{us} particul^{is} elationes
depressiones q^{ue} apparent^{ur} distentiones q^{ue}dam sunt corp^{or}is q^{ui} seu
replent^{ur} et ex^{ist}at subsidant^{ur}, igr^{um} uiray in nati^one. q^{ui} u^{el}
monib^{us} accidunt totiq^{ue} mem^{br}um motu sunt q^{ui} interim deorsum
deorsum q^{ui} uiray rursus aut^{em} ad superiora fert^{ur}, It^{em} n^{on} p^{er} dilat^{ur}
neq^{ue} d^{icit}ur, ea q^{ue} tota sang^{ue} par^{te} tremet cum aliq^{ui} facere
aggressionem, nullis corp^{or}is q^{ui} in e^{ss}e h^{ab}e^{re} immobil^{is} manente, It^{em}
p^{er} q^{ui} inq^{ue}li^{us} s^{ed} h^{ic} arteria, nerui, uena, ipsaq^{ue} ossa et aliq^{ui}
n^{on} sursum n^{on} deorsum ferunt^{ur}, palpitant^{ur} aut^{em} n^{on} oia It^{em} dilatan-
t^{ur} q^{ui} uiray h^{ab}e^{re} q^{ui} uicissim dilatati atrolant^{ur} contra-
to collabunt^{ur} et contrahunt^{ur}. et q^{ui} p^{er} tremorib^{us} et palpi-
tantib^{us} tum aunt^{ur} n^{on} e^{ss}e palpitaciones n^{on} q^{ui} inq^{ue}li^{us} et con-
uulsiones et resolutiones, in trum^{us} h^{ic} s^{ed} h^{ic} sunt tremores
aut^{em} facultat^{is} imbecit^{as} affectus ex q^{uo} lib^{er}. de rigore
tremore, et palpitacione c. 1. in fine. It^{em} neq^{ue} caia uiray

aut a palpitans namq. a frigido. Cossog. pui semp. reapi
 ut id q. docet, et ideo atq. frigido res palpitari
 oni obnoxia sunt. nā corp. frigida, regiones frigi
 dae anni temp. libentium uita otiosa, repletioni et ebri
 etati dabit. sine frigidi et flacidi ut sit diuina
 q. corp. inspidant q. a hy. tria sunt palpitatio, sta
 tim illuxit, ac hinc facile intelligi cur. q. refrigerata
 a alijs particula palpitatio accidunt, q. p. ab ea
 sat nati ipsi statu adueniam, vis q. nati atq. cal
 rem. Confectum inflexit id mure ubi ea p. frig. redita
 e imbecila. et halitusosus et Cossog. pui afficit ita
 nec facile sicut p. prius perspirat, et cohibet. a cute et
 transiit angustia impeditum in uia talaris, q. si ipsa quib.
 cuti sit densata utiq. duplicabitur. Symptoma, sat ad qua
 crassitudinem transfluant, sit in angustia quib. uia p. accu
 dente, et sic palpitatio cuiuslibet ex frigido gignatur a
 tremor u. mōs ex frigido mōs ex calido, neq. n. occipis
 una semp. e, neq. cāi semp. frigida, rerum dispositio facit
 tati uidet. q. corpus mouet imbecilitas cuius cāi sunt
 q. temp. temperum. Suerere pot. et facultatem imbecilitate
 q. hinc p. e. q. male n. multi, q. subalio loco palpitatio collocauerint,
 nullius facult. e. affectu, a q. actiones ois oriunt. q. im
 plia. Difficult. multi negant ee Symptoma. q. male
 q. res p. p. nāam e, ne cāi nec morbo. rectitud.
 Symptoma ee 3. gignit, gignitatem uidet. mutatam, nam p. p.
 mota gignitatem ab impulsu mutari p. p. nati. ex q. Sympt.
 ma a morbo orit. sunt q. dicant a morbum ee flatum
 a quo immediate fit. q. q. dicat 2. de Sympt. causis
 c. 1. fieri a morbo q. a flatu, sicut convulsio ab hunc
 ideo morbum ee in uia aut cāi morbi (q. q. sage
 morbum uocat) q. uidet. dispositionem in inducit acti
 oni ineptam ut lap. in uisita tuor facies convulsio res
 q. male illa n. cadunt actionem n. u. flatus in pal
 pitatione, immediate namq. distendit p. n. cadit. actio.

cum motu illi nō sit alio, si quibus mutata quae flatus nō erit
erit morbus nec cū morbi, sed erit symptoma in seculis a quo
aliud symptoma oritur immediate motu videtur primum. sipe
namque unum symptoma ex alio nascitur erit q̄ palpitatio sym
ptoma morbus uō intemperies frigida a q̄ oritur flatus, ita
tū de tremore q̄ actio ē de gravata ab irritata nāa descendit,
morbus uō q̄libet intemperies, aut solutio continui, cum uō
parum frunt.

Agitur itū aliam triam in tremore et palpitatio
nem, q̄ tremore membra sēp alium tū agitant palpi
tantes uō q̄ in eodē sēp tū moueant, q̄ nō sēp sum et deorsum
ferunt prout relicto in alium transiunt q̄ dilatant aut
contrahunt, nācē sedem conservant, q̄ manebit et uō igitur ē
giserem occupant, q̄m relinquunt, q̄ manent q̄ uō igitur ē
cum q̄ dilatant contrahunt q̄, tū q̄ huius et deorsum se
runt, peculiare aut huius sēp nācē tū aut ampliorē
occupare, ita ut nācē nō deferant, illi aut sēp tū mu
re, ita ut nūq̄ in eodē remaneant, atq̄ ex huius sic manifestum
nō tū afficit eunt, ita remanentibus et palpitantibus, res cū
nōq̄ symptoma cum tremor symptoma sit facultatis motus de
gravata nō instrumenti affectio. palpitatio a diu primum q̄ ca
uitatem hāc ut repleri et innari pōint afficit, uō colligunt
nācē in corde tremorem dari nō pōt, q̄ tūc tūc tūc nō
sit cor ipsum ut falso putant, si tūc nācē tūc tūc tūc
q̄ moueat cuius symptoma tremorem facit, ita tūc tūc tūc
pūc tremorem dūc tūc tūc tūc, uel large et hēte
mōrem, saltum, pulsionem, et uelutis tūc tūc, q̄ tūc tūc tūc
huius dīstinguit, tūc tūc tūc tūc, atq̄ motus symptoma importat
de q̄ nō tūc tūc tūc in corde, tūc de alia signāe.

Ingruit tūc et uerius dicit triplicem dari in corpore mo
tu triam xanthos, aut instans q̄ xanthos mōtū q̄ mō
nisteris sunt, alij q̄ arteria et cordis officio obiuat, q̄
uitalis purpurant. ac aliud q̄m q̄ mōtū mōtū in ueris
tūc q̄ sēp tūc nō tūc, uō manifestum sit cuius nam

facult. spiritus in sit tremor in motu n. facult. vitalis n. in
 at in corde n. atq. sit vitalis q. parum vitali creat n. atq. motu
 ty negon n. sit facult. vitalis spiritus n. et dicitur
 si videtur consideramus n. et q. cordi infertur n. a
 nova irritatio ad expulsiōem excitatum tenet. in re
 n. aut facultatis mere naty. motu de symptoma dum ipse
 ob imbecilitatem motu tenet alim. implexando q. in ventriculo
 manifeste apparet q. cum imbecillitate q. dam. investigari et re
 more contrahit ad cognenda cibaria.

Palpitatio in in corde dari nulla rōe pot. cum refrigerio
 qui xoriat q. in calidissimo corde ea asseruari negt ut
 distensionem et distēsiōem faciat. cum q. palpitatio g. n. n.
 pulsi sit. videat in cor. a pulsu. dicit q. in illa pla
 sta cāa morbosia et dicitur et dilatatio in hoc a p. sta
 facultate ut 2. de sympt. causis c. 1. ut g. ly docet at contractio
 et dilatatio cordis a facultate vitali sit n. a flatu nec ex auge
 ri flaturacula frigida nāa pot. ut impedita facultate
 p. sta et dicit et dilatat cor. ob ualidam cordis expulsiōem
 statim impugit ad pellendum cum n. n. palpitatio sit iam motu
 cum nihil aliud sit q. cordis ab actione cessatis lib. de morbo
 vel sat. p. n. p. n. ut et ostendimus. p. dicitur et in
 cordis simibz flaturibz at rebulz p. asseruare nequeat
 q. ad dilatationem sufficiat poterit n. palpitatio in corde effici ab aqua
 in pericardis contenta, ut g. ly 4. de ty. ait. sit quomodoque
 aqua extra cordis ventres n. p. ly dilatationem et distēsiōem
 facit, dilatatio n. in palpitante membro sit ab inty recluso
 flatu dur. p. ly maiorem tūc occupat contractio n. ab ext
 iam imminuti aut. resolutio utrum r. ly q. dum implent dilata
 tione subident aut. inraniti q. g. n. ly in tūre reterius admot
 constringi pōnt dilatari in nulla rōe pōt. rōe sit in q.
 t. cor. ab aq. in pericardis existente pōnt constringi impedita
 min dilatatione n. n. ab ead. potentia dilatari ut in 1. 3. tractu
 i c. 2. docet huc. et g. n. ly pōnt contractio et dilatatio illa
 palpitatio n. erit, cum in hoc nāio sit ab tūre in cavitate
 incluso q. rōe in nervis et cartilaginibz dicit n. dari p. ly palpitatiōem

nam qd cavitata destinant in q includi & offeruari possit fla-
ty distenby (h id ei negandum n uideat cum palpebris et alij
senioribus membris concedat q frequenter ob prope angustiam palpitare
uisa sunt) polarem si flatulentiam maxie possit palpitatio ca-
di respectum eius et ignem et repletum, quod si pericardij
aquam caam eius statuit neg. n illa subito gigni et disten-
giot. In q palpitatio in corde n dari prope liquens ins-
ne tremore prope p motum q ab huc. disten. motu tremulay
accidit cordi. et qd. 2. de pparatioe et pulsibus 12. in q de
finitione tremore saltum, pulsus, et palpitatioem comprehendit
cum huc in corde in sui magis et minus distinguant ut Hecum
latus ait q. ad illu. c. 63. et si intelligit qd cum palpitatio
fione in corde dari offeruit i epidura p 3. sig. 3. p. 152.
S. de ty. c. 10. q. 4. offer. b. 2. ap. 4. 4. de trij. pulsuum c. 11.
b. de flactij c. 5. q. 4. cordij palpitatioem uideat tremorem aut
potius motum cordij tremulam cum p. tremor in corde dari
nequeat, ut pote q. alij facile i motu et affectu hinc in sepe
bilam uoluntatem lib. p. 15. c. 5. et loci mutationem q. in tra-
mulo corde n reperiunt, neg. n. de osu a gravitate mouet
alij q. ceret facultat, neg. tunc multo cum in eot semper moue
at. it iam tempus e ut eius casu offeramus.

De causis. caput 2.

Cordij tremor uel primigenio affe. uel p alioy consensum accidere
pote et ab oi caa q lesionem cordi inferat exoritur ut si sit huc
huc. ladic autem uel ob simplicem intemperiem, siue in qly huc
qly. ea. huc, uel inflammationem, uel erisipelas, idq. dum fixi
incipit, illico n. antea q. angustie hinc n. affe. n. hinc p. 15.
neg. p. h. p. ladic. it et ab uenarum huc, aut flatulentia. ma-
u. ingenta uel aliorum demandata ut a uentriculo, utero, aut alio
quodq. membro, sape a paricardio dum in eo supra nimis aqua
offeruiat huc. uideat ut cordij dilatationem impediatur, ut et qd. 4.
de ty. i. dicit huc. 13. tractu. c. 2. qd. sit ut aqua jam huc
onustum tenet, n. alio q. cum q. supra un. reg. pondus huc n. hinc
imponit uideamus n. talem oruribz tremore. qd. si qly hinc
in motum palpitatioem uideat in p. hinc, accipit

[illegible]

robore dissolvere potest atque necesse est percipere poterit causare in corde
tremorem tremor igitur accidit ex cordis affectione aut eius debilitate
illa cum dolore inflammatio, angustia, aut inaequalis intemperatus infesta
hinc si cum ipso imbecillitatem naturam motu moveri nequeat. neque
si hinc in hostilia semper fieri tremorem quod neque in alijs febribus fieri
solum semper tremor cum tunc aliter movetur unum periculis repetit.
fit in tachica et semper cor debile fit si in motu tremor fit cum
supra notis aliud magis aggraviatur et videtur maiorem cordis dilata-
tionem recipit, quod imbecillitatem cor facere sine tremore non potest.
et quoniam illud quod supra notis ad maiorem dilatationem cor inebet non
in vitiis praevalere tremoris causa, ut vultur in multis fit imbecillitas ab
intemperie cordis sicut vultur in baculis tremore dum se in
respirando cibo colligit. etiam in debili etiam, fit tunc imbeci-
litas et neque fit alij pondus in tremoris causa, ut puta unum
alijs viribus integris atque valentibus supra vires omnes, aut
membris evolere aut humeris imponere conati, in quocumque
symptoma fit naturae imbecillitas fit quod tremor ut diximus ab utroque
temperie et aegritudine inaequali cum utroque potest videri. dissolvere
aut sat noxam inducere illa nimis inaequalis est, et ita animi
passiones valent tremorem inducere quod vires dissolvunt. fit quod
ad galienum aliquem quoniam quod accidit tunc cruribus tremor de
degit et in vultu tunc, si scilicet et suspensum et compressum fu-
gient tremore reddunt, et in formidabilem affectionem accidunt
magis naturam addit tunc corpore tremor quem si loquuntur differre
usum quod si tremulam edat ut 2. de sympt. causis et 3. epid.
et libr. de rigore tremore et palpitatio quod docet, et quod
animi passiones ubi debilitatem inferunt tremor reddunt fit
et exsuperis morbi cum vires labefaciunt tremor symptomata indu-
cunt, at si quod magis virtute cadunt morbi quod in intemperie con-
sistunt, ut utique quod docet 2. de causis sympt. cit quod via ab
illa fieri potest tremor tam quod ex cordis affectione movetur quod quod
imbecillitas fit cum in facta est intemperie laborum non fit deinde
sui per se in intemperie afficiatur fit alij remaneant in statu naturae
vires adveniant inflammationem sentit ut cum hostia calidit
ut 3. colligitur de feb. et hinc fit ut dicitur in 2. de quod

quod oīe complexio dominans facit debilitatem, et oīe debilitas
efficit in corde dum floreat in ipsum residuum virtutis agi-
tationem quendam ipsi ipsum expellat a se ipso aliquotulum
et ab eo utique manifesta dicitur tremorem fieri sanam et non
valentium partium rade, et rigidum viribus appellat dum ad
expellendam naturam excitati concutitur naturam sic cor et fiet
mor

De cordis signis caput 3m.

Cordis tremor et agitantium utroque signum est. Sentitur enim in pedibus, cordis motum
modum, namque sinistro adnotat manu clare percipi et in unguitibus longa dispen-
et ab illo quod extra domum sunt ut nulli affirmant cordis sonitus percipi
percipi perferam quidem et expellendo nunc concutitur tanta namque
huius concutitionis est, ut saepe sit animaduersa thoracis iustitiam
costas affrigisse, sapienter est quod supra manum sunt de propria
sede depulsa, ut libr. 6. de phlogia morbi et sympt. c. ult. refert
Fernel. affrigidus flatusque oritur ducere ostendit vires corporis
res huius vehementer refrigeratio eragula, eruditionis, satietas, uina
origa, et frigida intempestive hausta, ut 2. de causis sympt. cit
flus docet. ab intemperie vires proferentes spiritus non ead indicabunt
indicia, cum nesci eius causa erit sint quod multiplex, imbecillitas
ignis ostendit virtutem pedum morbi ciborum inopia, pedum
euanescit ut in colera, ualido alui fluxu, lingua longius fluore
aut magno ieiunio coniungit, huius namque euacuationibus uitali
robore debilitat. non nisi tremendo moueri potest cor. atque atque
nigroque uapore a pectoris aut lienis etuato ex uiri huius
tumore et hypochondriaca materia ostendit sunt et hinc in huiusmodi
lymphima ualde sparsa, plethora quod a hepate et liene, et arterias
quod lienis et hepatis et quod in ty. inspicitur et molesta percipi per
pituita pectoris aut atque uaporum in cordis sinum subit cuius ui-
et malignitate irritationem, vehementiori pulsatione mitis quod non
um et reuoluerat aut facit atque cerebrum in ipse uia ut non per
natus docet to est addidit et mepha, et stitudo quod affligere
sola ualida, uim quod propria patitur et prope recordant. si compati-
ent fiat uentriculo addidit in die eius compensatio suspensio, no-
mitis obliquis, et alia indicia apparebunt quod laborantes uenti-
culum ostendit. a paluosa pedere signa quod matris indicabunt
ab aqua, in quo tunica ambiente collecta ostendit. Primitus quodam

ae filopillum, in uis aquae semiplena in ^{visitate} si frequenter pulsu respiratio in colicis
seruat, acidat in acutissimum cordis. ⁱⁿ regardum id e a puro
sineq. admixta tuore facit. quare facily ordet respiratio, diffi-
cili u tuorem una. adie sciat et unigq. tuoris sua propria erunt
signa q. iam alibi attulimus. apulsi et insensia sumenda uultus
sunt. dicant in oi cordis transire pulsum in dextrum, hoc e sinam
adire ob pressionem uentris. ut Nicolaus aduertit q. si in
trunculo i. e. pulsum et Nicolaus ait q. si temp. in mano d. cor-
dis premat arteria, cum q. sang. maneat ad motum cordis, thalinger
dicit et dispositionis rae nunquam. si calida sit in corde intempe-
ris pulsu erit magnus, calor uisus magna et frequens respiratio
et cum aeris excoctione alioru sicut et in thorace intemporalis
et frigido quiescent uisus et si frigidum intemperiam
contrarij. mo uis excoctionis, nam pulsu rarus tardus et parvus
erit sicut respiratio, et alij h. calid. aer. quiescent.

De pronosticis caput 4^m.

Ordij tremore cum nimis augeret huius generis, ad synopen
mutari; et tant ad mentem memoria perducere, ut qd expe-
riam in hoc, ob utralij uirtutis imbecillitatem se contigit illi, de
quo mentionem fecit gty. 2. aphor. 41. cui n. dum ad huc cor-
poris palpitatione, app. de repente mortuus e. n. atq. illi, q. ut
dij. accedimij aphor. 40. synoparum indicanda recipiunt. huius
q. aut affecio pluribz integra ualitudine legentibz, non adeo
leuandis, tum adultis, subiectis sine alio manifesto accidente
inuenire uisa e. ut. S. de ty. c. 2. gty. docet, q. tunc nihil
liberari fulvint oij, et uicinaliter m. q. q. et. ueniamis faustis
nihilominus in ante senectutem (h. e. a pinguetudine, et quicq.
sini animum ut cum gty. docet, huius. ty. d. c. 2. synope in
mentem. aphor. unum et alia q. circa synopen alia q. d. m. ty.
p. perierunt ut ut gty. docet, q. mori p. appropinquam uicem
cum letis cit. Pauli ibid. 3. e. q. n. p. ita tamen is repentinan in
synopen in, ut. ty. cit. de ty. cit. in alio. huius. Naufear in
ty. tremore q. cum uisibilis n. auferit, malum id signum
inducit ut ut in phrasa p. p. id e. singularem q. p.
mo, seu conuulsam fatat, q. n. signum e. p. p. in oij

ibi in gñtate et gñtate, et si e' illig' aut tempus in quo comoueat
plurimum, sicut u. g. tunc naris e' pcedant anea parocia, cum phibetonia
q' n' f' sates hñs. docet. Symptoma illa e' sang' redundancia de
orta fuisse, et ideo in uere p'p'uatione q' n' pot' sang' mittendun
p' e' m'etum alium ducendun, et sic b. aphor. 47. quere' q' uera sectio
vel purgatis mētib' iōie, hoc bene purgare, for. n. tempore co
mētib' cautio, sic tum o' aeris temperan' q' feliciores uana
tionem reddit, tum o' illud robur uirium in o' a' uenatione
tum o' habitudinem, q' ad reliq' tempera hñs, an' namq' b' e' e'
auxilio tuorū, gride, et affegunt. De p'p'ione multo magis
reglar' q' o'ia docet. Thales b. aphor. 47. et sic e' Thom.
nei s. de ty. cit. q'ra comūit u' d'icim' uere q' reliq' tempori
in cōis fit.

Qua in ueris e' celebranda
Qua in ueris e' celebranda sit dubitant. nri pp' d'us gñtā
nam s. aphor. 15. ad p'cautionem initium statim eligit. nri e'
lyemem. recipio alim' copiosius genit' sang' et statim calore
fundat' et multis morbis occasiōem p'bit. quod rep'at doct' hñs
et sibi et uicinis initio affat' sanguine m'it' p'cauent.
nam ante affat' initium e' ultimam uarij p' s. sibi et illis
sang' detrahunt in memoriam reuocantes q' capienti m'it' b'
q' repente calor hor' affat' supit. hñs. n. alia adu' sang' ex
landit atq' diffundit at quidam m'it' offerre facit ut q' ap'p'
moderate fuerat a' p'it amplius in ueris uariari. p' uel d'icun
gat ip'p' uel recedat. et q' in impetum fecerit ad aliam corp'is
p' atq' debitionem in ip'p' uel inflammationem uel ob
eripellat uel aliqd' aliud tale morbi gñt' op'at' nam multo plures
ac grauior' morbi q' plenitudo dedit occasiōem et tuor' finit
p'p'ione hor' u' de sang' m'it' c. p'p' d'icun morbi' cautio ne
fuit sang' mittendū. sic siue alius ducenda initium uerig' ali
q'it. soluit' in contrarij ex eod' p' b. aphor. 47. quod in ty.
et in p'ne. et in ueris initio m'it' ducenda p'cautionem. docet u' p'
ne cum biliois fucus redundat in p'ne aut cum ali' tuor'.
Cū e' q' tuor' n' sunt e' corpore educendū cum ip'p' redundat
p'ne non metici et patenti p'lyemem q'nt' ueris initio fundat
p' cum sunt repurgandi. accedit temp'astum uariatio p' uenat
bi inuasiōem ut arguit Thom. morbi p'cautiō et m'it' in
incunte uere fuit sang' paul' post biliois ad affat' initium
e' e'it' opportunissima m'it' educendū occasio.

[illegible]

[illegible]



555

22

Michaelina monachus capitula

148